

Índice alfabético castellano del tomo II

- Agujero de Botal, 577.
Anillo del aductor mayor, 426, 428.
— crural, 416.
— hemorroidal, 569.
— inguinal externo, 362.
Anillos fibrosos, 467.
Aorta, 484.
— abdominal, 521.
— — ramas parietales, 521.
— — — viscerales, 521.
— cayado de la, 484, 486.
— descendente, 484.
— torácica, 518, 519.
— — ramas mediastínicas, 519.
— — parietales, 519.
— — — pericardíacas, 519.
— — — viscerales, 519.
Apéndice auricular, 470.
— — izquierdo, 472.
Aponeurosis axilar, 388.
— braquial, 389.
— bucinato faríngeo, 334.
— cervical media, 349.
— — profunda, 349.
— — superficial, 348.
— del conducto de Hunter, 427.
— dorsal del pie, 448.
— epiceránea, 328.
— femoral, 421, 430.
— infraespínosa, 395.
— lumbar, 368, 378.
— lumbodorsal, 378.
— maseterina, 333.
— de la nuca, 377.
— palmar, 409.
— pectoral superficial, 388.
— de la pierna, 438.
— plantar, 444.
— prevertebral, 349.
— subescapular, 390.
— supraespínosa, 395.
— temporal, 332.
Arco crural, 362, 369.
— de Douglas, 364, 368.
— lumbocostal externo, 359.
— — interno, 359.
— palmar profundo, 512, 517.
— — superficial, 514.
— plantar, 542.
Arcos digitales, 554.
— palpebrales inferiores, 499.
— — superiores, 499.
Arteria acromiotóracica, 507.
— — ramo acromial, 507.
— — — deltoideo, 507.
- Arteria alveolar, 494.
— anal, 532.
— anastomótica mayor, 538.
— angular, 488.
— apendicular, 524.
— articular inferior externa, 539.
— — — interna, 539.
— — media, 539.
— — superior externa, 539.
— — — interna, 539.
— auricular posterior, 492.
— — profunda, 492.
— axilar, 505.
— bucal, 494.
— bulbar, 534, 535.
— carótida externa, 486.
— — interna, 495.
— — — ramo caróticotimpánico, 496.
— cavernosa, 534, 535.
— central de la retina, 496.
— cerebelosa anterior, 503.
— — inferior, 503.
— — posterior, 503.
— — superior, 503.
— cerebral anterior, 495.
— — media, 495, 499.
— — posterior, 503.
— cervical ascendente, 503.
— — profunda, 505.
— — superficial, 503.
— circunfleja anterior, 508.
— — externa, 538.
— — — ramo ascendente; 538.
— — — — descendente, 538.
— — interna, ramo profundo, 538.
— — — — superficial, 538.
— — illaca superficial, 537.
— — interna, 538.
— — posterior, 508.
— cística, 524.
— clitoridea, 535.
— del clítoris, 532.
— colateral externa, 508.
— — interna inferior, 509.
— — — superior, 509.
— — media, 508.
— — — palmar interna del meñique, 512.
— — radial, 508.
— cólica derecha, 526.
— — izquierda, 527.
— — media, 526.
— comunicante anterior, 499.
— — posterior, 499.
— coroidea, 499.
— coronaria derecha, 475.

Arteria coronaria estomáquica, 522.
 — — izquierda, 475.
 — — labial inferior, 488.
 — cubital, 511.
 — — rama cútibopalmar, 512.
 — — — dorsal del carpo, 512.
 — — transversa anterior del carpo, 512.
 — — tronco de las interóseas, 512.
 — — — de las recurrentes cubitales, 511.
 — deferencial, 532.
 — dentaria inferior, 492.
 — — ramo milohioideo, 493.
 — diafragmática inferior, 521.
 — — — ramas suprarrenales, 521.
 — dorsal, 535.
 — — del metatarso, 542.
 — — del pene, 534.
 — — del tarso, 542.
 — epigástrica, 536.
 — — ramo pubiano, 536.
 — escapular inferior, 508.
 — — — rama dorsal, 508.
 — — — — escapular, 508.
 — — posterior, 505.
 — — — ramo ascendente, 505.
 — — — — descendente, 505.
 — — superior, 503.
 — esfenopalatina, 494.
 — espermática, 521.
 — espinal anterior, 503.
 — — posterior, 502.
 — esplénica, 524.
 — — ramas pancreáticas, 524.
 — esternocleidomastoidea, 490
 — estilomastoidea, 492.
 — — ramo auricular, 492.
 — — — occipital, 492.
 — etmoidal anterior, 499.
 — — — rama meníngea anterior, 499.
 — — posterior, 498.
 — facial, 487.
 — — ramos glandulares, 488.
 — — — tonsilares, 487.
 — femoral, 538.
 — — profunda, 538.
 — — ramos inguinales 538.
 — faríngea ascendente, 494.
 — — — ramas faríngeas, 494.
 — faringomeníngea, 494.
 — frontal interna, 499.
 — gastroduodenal, 524.
 — gastroepiploica derecha, 524.
 — — izquierda, 524.
 — glútea inferior, 531.
 — — superior, 531.
 — hemoroidal inferior, 532.
 — — superior, 527.
 — hepática, 524.
 — — propiamente dicha, 524.
 — humeral, 508.
 — — profunda, 508.
 — — — rama terminal posterior, 508.
 — ilíaca externa, 535.
 — — interna, 532.
 — — primitiva, 528.
 — — — interna, ramas parietales, 528.
 — — — — viscerales, 532.
 — iliocólica, 524.
 — iliolumbar, 528.
 — — — ramo ilíaco, 529.
 — — — — lumbar, 529.
 — infraorbitaria, 494.
 — interósea anterior, 513.

Arteria interósea del primer espacio, 511,
 — 542.
 — — posterior, 513.
 — intercostal superior, 505.
 — lagrimal, 497.
 — laringea inferior, 503.
 — — superior, 486.
 — del ligamento redondo, 536.
 — lingual, 486.
 — — ramo hioideo, 486.
 — — ramos dorsales de la lengua, 487.
 — maleolar externa anterior, 542.
 — — posterior, 540.
 — — interna anterior, 542.
 — — — posterior, 541.
 — mamaria externa, 508.
 — — interna, 504.
 — — — rama abdominal, 505.
 — — — — interna, 505.
 — — — ramos bronquiales, 504.
 — — — — esternales, 505.
 — — — rama externa, 505.
 — — — — músculofrénica, 505.
 — — — ramos intercostales anteriores, 505.
 — masetérica, 494.
 — maxilar interna, 492.
 — mediana, 513.
 — meníngea media, 494.
 — — — ramo meníngeo accesorio, 494.
 — — — — petroso superficial, 494.
 — — — — timpánico superior, 494.
 — mentoniana, 493.
 — mesentérica inferior, 526.
 — — superior, 524.
 — del músculo cremáster, 536.
 — nasal, 499.
 — del nervio ciático, 532.
 — nutricia del fémur, 539.
 — — del húmero, 509.
 — — del peroné, 540.
 — — de la tibia, 541.
 — obturatriz, 530.
 — — ramo interno, 531.
 — — — profundo, 531.
 — — — pubiano, 530.
 — — — superficial, 531.
 — occipital, 490.
 — — ramo auricular, 491.
 — — — descendente, 491.
 — — — mastoideo, 491.
 — — — meníngeo, 491.
 — oftálmica, 496, 498.
 — — ramos musculares, 498.
 — palatina ascendente, 487.
 — — descendente, 494.
 — — inferior, 487.
 — — principal 494
 — pancreática duodenal inferior, 524.
 — — — superior, 524.
 — pedia, 542.
 — peneana, 532.
 — perforante interósea, 542.
 — — primera, 539.
 — — segunda, 539.
 — — tercera, 539.
 — perineal, 532.
 — peronea, 540.
 — — ramo perforante, 540.
 — pilórica, 524.
 — plantar externa, 542.
 — — interna, 542.
 — poplítea, 539.
 — pudenda interna, 532.

- Arteria pulmonar, 475.
 — radial, 510.
 — — ramo radiopalmar, 510.
 — — transversa anterior del carpo, 510.
 — ranina, 487.
 — recurrente radial anterior, 510, 541.
 — — — posterior, 513, 541.
 — sacra lateral, 529.
 — — media, 521.
 — subclavia, 500.
 — sublingual, 487.
 — submentoniana, 488.
 — supraorbitaria, 498.
 — suprarrenal, 521.
 — tarsiana externa, 542.
 — temporal media, 489.
 — — superficial, 488.
 — — — ramo parietal, 490.
 — — — frontal, 490.
 — — — ramos preauriculares, 489.
 — tibial anterior, 541.
 — — posterior, 540.
 — — — ramo peroneo, 540.
 — — — ramos calcáneos internos, 541.
 — timpánica anterior, 492.
 — — inferior, 494.
 — tiroidea inferior, 503.
 — — superior, 486.
 — — — ramo cricotiroideo, 486.
 — — — hioideo, 486.
 — — — — tiroideo anterior, 486.
 — torácica inferior, 508.
 — — superior, 507.
 — umbilical, 532.
 — uretral, 534, 535.
 — uterina, 532.
 — úterovárica, 522.
 — vaginal, 532.
 — vertebral, 500, 502.
 — — ramas espinales, 501.
 — — protuberanciales, 503.
 — — ramo meníngeo, 502.
 — — inferior, 532.
 — vidiana, 494.
 — zigomático orbitaria, 490.
- Arterias bronquiales, 519.
 — ciliares anteriores, 498.
 — — largas y ciliares cortas posteriores, 497.
 — colaterales digitales anteriores, 516.
 — — — dorsales, 514, 542.
 — — — plantares, 542.
 — — — digitales, 514.
 — — — gástricas cortas, 524.
 — — — gemelas, 539
 — — — intercostales, 519.
 — — — interósas dorsales, 514, 542.
 — — — palmares, 517.
 — — — plantares, 542.
 — — — intestinales, 524.
 — — — lumbares, 521.
 — — — rama dorsal, 521.
 — — — mediastínicas anteriores, 504.
 — — — palatinas accesorias, 494.
 — — — palpebrales externas, 497.
 — — — internas, 499.
 — — — pudendas externas, 537.
 — — — sigmoideas, 527.
 — — — tarsianas internas, 542.
 — — — temporales profundas anteriores, 494.
 — — — — posteriores, 494.
 — — — tímicas, 504.
 — — — umbilicales, 577.
 — — — vesicales superiores, 532
- Aurícula derecha, 457, 468.
 — izquierda, 457, 472.
 — Aurículas, 457.
 — — musculatura de las, 462.
- Biceps, expansión aponeurótica del, 391.
 — Bolsa bicipital, 393.
 — — bicipitógemela, 440.
 — — — córacoclavicular, 390.
 — — cubital interósea, 393.
 — — del dorsal ancho, 390.
 — — del gran dorsal, 376.
 — — ilíaca subtendinosa, 425.
 — — iliopectínea, 423.
 — — inferior del músculo bíceps femoral, 436.
 — — infrarrrotuliana subcutánea, 422.
 — — intratendinosa olecraniana, 405.
 — — isquiática del músculo glúteo mayor, 432.
 — — del músculo córacobraquial, 390.
 — — — esternohioideo, 343.
 — — — gemelo externo, 442.
 — — — infraespínoso, 396.
 — — — obturador interno, 434.
 — — — pectíneo, 425.
 — — — piramidal, 433.
 — — — poplítico, 443.
 — — — recto anterior, 426.
 — — — redondo mayor, 390.
 — — — sartorio, 425.
 — — — subtendinosa, 425.
 — — — tirohioideo, 343.
 — — de la pata de ganso, 425.
 — — proximal o superior del músculo bíceps femoral, 434.
 — — del segundo radial externo, 402.
 — — subacromial, 390.
 — — subcoracoidea, 389.
 — — subcutánea acromial, 387.
 — — — del maléolo externo, 456.
 — — — interno, 453.
 — — — de la nuez de Adán, 343.
 — — — olecraniana, 405.
 — — — de la tuberosidad anterior de la tibia, 422.
 — — — subdeltoidea, 390.
 — — — subescapular, 389.
 — — — subtendinosa del músculo tibial anterior, 449.
 — — — — posterior, 454.
 — — — olecraniana, 405.
 — — — trocantérea del músculo glúteo menor, 427.
 — — — — tríceps sural, 443.
 — — — — trocantérea profunda del músculo glúteo mediano, 433.
 — — — — subaponeurótica, 432.
 — — — — subcutánea, 431.
 — — — — superficial del músculo glúteo mediano, 433.
 — — — Bolsas glúteofemorales, 433.
 — — — intermetacarpofalágicas, 415.
 — — — intermetatarsofalágicas, 450.
 — — — del músculo semimembranoso, 439.
 — — — de los músculos lumbricales del pie, 455.
 — — — prerrrotulianas, 422.
 — — — subcutáneas dorsales de los dedos, 415.
 — — — — epicondileas, 407.
 — — — — epitrocleares, 407.
 — — — — metacarpofalágicas dorsales, 415.
- Canal bicipital externo, 393.
 — — — interno, 393.
 — — — femoral, 422.

Cavidad axilar, 388.
 Cayado de la aorta, 484, 486.
 Centro frénico, 358.
 Cinta de Maissiat, 428, 429, 430.
 Cintilla iliopectínea, 416.
 Circulación placentaria, 577.
 — pulmonar, 474.
 — sanguínea en el feto, 577.
 Círculo arterial cerebral, 503.
 Conducto de los aductores, 427, 428.
 — arterioso, 577.
 — de Hunter, 427.
 — inguinal, 369.
 — venoso de Arancio, 577.
 Corazón, 457.
 — musculatura del, 462.
 Cuerdas tendinosas de primer orden, 468.
 — de segundo orden, 468.

Diafragma, 358.

Embudo venoso, 468.
 Eminencia hipotenar, 409.
 — tenar, 409.
 Emisaria condilea, 547.
 — mastoidea, 547.
 — occipital, 547.
 — parietal, 546.
 Endocardio, 462.
 Epicardio, 483.
 Espacio prevertebral, 349.
 — supraesternal, 349.
 Expansión aponeurótica del biceps, 391.

Fascia ilíaca, 416.

— lata, 430.
 — pectínea, 422.
 — del psoas, 416.
 Fascículo transverso, 444.
 Fascículos periósticos de los maxilares, 332.
 Fibras en remolino, 464.
 Fosa oval, 422.
 — suelo de la, 471.

Gemelo externo, 439.

— interno, 439.
 Golfo de la vena yugular, 548.

Haz aurículoventricular, 465.

Hexágono arterial de Willis, 503.
 Hiato aórtico, 359.

Lámina cribosa, 422.

— vastoaductoria, 427.
 Ligamento anular anterior del carpo, 409.
 — — — del tarso, 448.
 — — — externo del tarso, 435.
 — — — interno del tarso, 452.
 — — — posterior del carpo, 407.
 — — — arterial, 475.
 — — esternopericardíaco, 484.
 — — de Falpio, 362.
 — — en fronda, 448.
 — — de Gimbernat, 369.
 — — de Henle, 371, 536.
 — — de Hesselbach, 371, 372.
 — — palpebral externo, 331.
 — — suspensorio del pene, 368.
 — — transverso, 438.
 — — del carpo, 409.
 — — palmar subcutáneo, 409.

Ligamentos intercostales externos, 356.

— — internos, 356.

Limbo de la fosa oval, 470.

Línea blanca, 368.

Masa común, 378.

Miocardio, 462.

Musculatura de las aurículas, 462.

— del corazón, 462.

— del ventrículo izquierdo, 464.

— de los ventrículos, 463.

Músculo abductor corto del pulgar, 409.

— — del dedo gordo, 452.

— — largo del pulgar, 404.

— — del menique, 409.

— — del quinto dedo, 445.

— — accesorio del flexor largo, 446.

— — del dedo gordo, 447.

— — mayor, 425.

— — mediano, 424.

— — menor, 425.

— — del pulgar, 411.

— — anclóneo, 403.

— — angular del omoplato, 377.

— — auricular anterior, 332.

— — bíceps braquial, 391.

— — — femoral, 434.

— — borla del mentón, 332.

— — braquial anterior, 393.

— — bucinador, 334.

— — canino, 331.

— — cervical transverso, 381.

— — coccígeo, 420.

— — complejo mayor, 383.

— — menor, 382.

— — córacobraquial, 392.

— — cremáster, 370.

— — crural, 426.

— — cuadrado de la barba, 332.

— — — carnoso de Silvio, 446.

— — — femoral, 432.

— — — lumbar, 417.

— — cuadriceps femoral, 424.

— — cubital anterior, 398.

— — — posterior, 403.

— — cutáneo del cuello, 338.

— — — deltoides, 387.

— — — digástrico del cuello, 340.

— — dorsal ancho, 375.

— — largo, 381.

— — — — — propiamente dicho, 381.

— — elevador profundo, 331.

— — — superficial del ala de la nariz y del labio superior, 331.

— — epicráneo temporoparietal, 336.

— — — — — haz parietal, 336.

— — — — — temporal, 337.

— — — — — triangular, 337.

— — — epiespinoso, 382.

— — — cervical, 382.

— — — dorsal, 382.

— — — escaleno anterior, 345.

— — — medio, 345.

— — — posterior, 347.

— — — esplenio, 378.

— — — de la cabeza, 378.

— — — del cuello, 378.

— — — esternal, 352.

— — — esternocleidomastoideo, 339.

— — — esternohioideo, 343.

— — — esternotiroideo, 343.

— — — estilohioideo, 342.

— — extensor común de los dedos, 402, 437.

Músculo extensor corto propio del dedo gordo, 438, 449.
 — — — del pulgar, 404.
 — — — del índice, 405.
 — — — del meñique, 403.
 — flexor común profundo de los dedos, 400.
 — — — superficial de los dedos, 399.
 — — — corto del dedo gordo, 447.
 — — — plantar, 445.
 — — — del pulgar, 411.
 — — — del quinto dedo, 451.
 — — largo común de los dedos, 441.
 — — — propio del dedo gordo, 442.
 — — — del pulgar, 400.
 — frontal, 328.
 — genihioideo, 343.
 — glúteo mayor, 429.
 — mediano, 431.
 — menor, 431.
 — gran dorsal, 375.
 — ilíaco, 418.
 — iliocostal, 378.
 — iliopsoas, 417.
 — infraespínoso, 394.
 — largo del cuello, 345.
 — — — porción inferointerna, 345.
 — — — — súperoexterna, 345.
 — masetero, 332.
 — milohioideo, 343.
 — multifido del raquis, 383.
 — oblicuo mayor, 386.
 — — — del abdomen, 362.
 — — menor, 386.
 — — — del abdomen, 364.
 — obturador interno, 419.
 — occipital, 328.
 — omohioideo, 342.
 — oponente del meñique, 411.
 — — del pulgar, 410.
 — orbicular de los párpados, 331.
 — — — haz labial, 331.
 — — — porción lárimopalpebral, 331.
 — — — — orbitalia, 331.
 — — — — palpebral, 331.
 — palmar cutáneo, 409.
 — — mayor, 398.
 — — menor, 397.
 — papilar anterior, 472.
 — pectíneo, 423.
 — pectoral mayor, 351.
 — — menor, 352.
 — pedio, 449.
 — peroneo anterior, 437.
 — — lateral corto, 443.
 — — — largo, 443.
 — piramidal, 331, 362, 421.
 — plantar delgado, 440.
 — poplitéo, 440.
 — primer radial externo, 401.
 — pronador cuadrado, 401.
 — redondo, 397.
 — psas mayor, 418.
 — — menor, 418.
 — pterigoideo externo, 335.
 — — interno, 336.
 — recto del abdomen, 366.
 — — anterior mayor de la cabeza, 344.
 — — interno, 423.
 — — posterior mayor de la cabeza, 385.
 — — anterior menor de la cabeza, 344.
 — — posterior menor de la cabeza, 386.
 — — lateral de la cabeza, 344.

Músculo redonde mayor, 390.
 — — menor, 395.
 — risorio, 331.
 — romboideo mayor, 376.
 — — menor, 376.
 — sacrolumbar, 378.
 — sartorio, 422.
 — segundo radial externo, 402.
 — semimembranoso, 431.
 — semiespinoso, 383.
 — semitendinoso, 431.
 — serrato mayor, 356.
 — — posterior inferior, 378.
 — — — superior, 378.
 — sóleo, 440.
 — subclavio, 353.
 — subcrural de la rodilla, 426.
 — subescapular, 389.
 — superciliar, 331.
 — supinador corto, 401.
 — — largo, 397.
 — supraespínoso, 394.
 — temporal, 333.
 — tensor de la fascia lata, 429.
 — — de la sinovial de la rodilla, 426.
 — tibial anterior, 436.
 — — posterior, 442.
 — tirohioideo, 343.
 — transverso del abdomen, 368.
 — — del mentón, 332.
 — — de la nariz, 331.
 — — de la nuca, 337.
 — transversoespinoso, 383.
 — trapecio, 374.
 — triangular, 332.
 — — del esternón, 356.
 — tríceps braquial, 395.
 — — sural, 439.
 — vasto externo, 426.
 — — interno, 427.
 — zigomático mayor, 331.
 — — menor, 331.
 Músculos epicraneanos, 328.
 — gemelos, 439.
 — géminos inferiores, 431.
 — — superiores, 431.
 — intercostales externos, 356.
 — — internos, 356.
 — interespinosos cervicales, 385.
 — interósicos dorsales, 414, 450.
 — — palmares, 413.
 — — plantares, 451.
 — intertransversos, 385.
 — lumbrales, 409, 446.
 — papilares, 468, 472.
 — pectíneos, 470.
 — rotátordos del dorso, 384.
 — — submultifidos, 384.
 — subcostales, 356.
 — transversocostales, 384.

Núcleo sinusal, 470.

Ombligo, 368.

Orejuela derecha, 470.
 — izquierda, 472.

Orificio auriculoventricular izquierdo, 472.
 — esofágico, 359.
 — inguinal externo, 369.
 — — interno, 369, 372.
 — — profundo, 369, 372.
 — — superficial, 369.

- Palmar mayor, vaina tendinosa del, 398.
 Pericardio, 483.
 — seno transverso del, 483.
 Plexo basilar, 546.
 — cervical, 569.
 — hemorroidal externo, 569.
 — interno, 569.
 — pterigoideo, 551.
 — pudendo vesical 569.
 — venoso carotideo interno, 547.
 Plexos venosos vertebrales dorsales, 558.
 — — — externos, 558.
 — vesical, 569.
 Pliegue falciforme, 471.
 — peritoneal gastropancreático, 522.
 Prensa de Herófilo, 543.
 — torcular, 543.
 Primera arteria perforante, 539.

 Rafe bucinatofaríngeo, 334.
 Ramo dorsal del carpo, 511.
 Red del agujero oval, 547.
 — anterior del carpo, 510.
 — calcánea, 541.
 — carpiana anterior, 512, 517.
 — — dorsal, 511.
 — del conducto condileo anterior, 547.
 — dorsal del carpo, 514.
 — maleolar externa, 540.
 — periarticular del codo, 514.
 — venosa dorsal, 554, 574.
 Rodete suprarrotuliano, 421.

 Sangre arterial mezclada, 577.
 — venosa mezclada, 577.
 Segunda arteria perforante, 539.
 Seno carotídeo, 495.
 — cavernoso, 545.
 — coronario, 470, 478.
 — esfenoparietal, 546.
 — lateral, 543.
 — longitudinal inferior, 543.
 — — superior, 543.
 — occipital, 544.
 — petroso inferior, 546.
 — — superior, 546.
 — recto, 543.
 — sigmoideo, 543.
 — transverso, 543.
 — — del pericardio, 483.
 Senos de la duramadre, 543, 549.
 — intercavernosos, 546.
 Suelo de la fossa oval, 471.
 Surco auriculoventricular, 462.
 — coronario, 462.
 — glúteo, 430.
 — interventricular posterior, 462.

 Tabaquera anatómica, 409.
 Tabique interauricular, 465, 468, 469.
 — interventricular, 468.
 Tabiques intermusculares externos, 389.
 — — internos, 389.
 Tendón de Aquiles, 439.
 Tendones perforados, 399.
 — perforantes, 399.
 Tercera arteria perforante, 539.
 Triángulo femoral, 422.
 — lumbar, 377.
 — de J. L. Petit, 377.
 — de Scarpa, 422.
 Trígono lumbocostal, 359.
 Trigones fibrosos, 467.

- Tronco basilar, 501.
 — braquiocefálico, 486, 548.
 — celiaco, 522.
 — cérvicointercostal, 505.
 — tirobicérvicoescapular, 503.

Vaina del músculo recto, 364.
 — — — del abdomen, 368.
 — — — hoja anterior, 368.
 — — — hoja posterior, 368.
 — tendinosa del músculo cubital posterior, 414.
 — — extensor común de los dedos, 414.
 — — largo del pulgar, 414.
 — — — propio del dedo gordo, 455.
 — — — — del índice, 414.
 — — flexor común, 412.
 — — largo común de los dedos, 454.
 — — — propio del dedo gordo, 454.
 — — — del pulgar, 412.
 — — tibial posterior, 453.
 — — del palmar mayor, 398.
 — — plantar del músculo peroneo lateral largo, 454.
 — — del músculo tibial anterior, 455.
 — — común de los músculos peroneos, 456.
 — — de los músculos abductor largo y extensor corto del pulgar, 414.
 — — radiales, 414.

Vainas sinoviales tendinosas digitales, 413.
 — tendinosas del músculo extensor común de los dedos, 456.
 — — de los músculos flexores de los dedos del pie, 455.

Valva anterior, 471.
 — interna, 471.
 — posterior, 471.
 — sigmaidea, 474.

Válvula del agujero oval, 470.
 — aórtica, 473.
 — de Eustaquio, 469.
 — mitral, 472.
 — del seno coronario, 470.
 — pulmonar, 472.
 — de Thebesio, 470.
 — tricúspide, 471.
 — de la vena cava inferior, 469.

Válvulas mitrales, 468.
 — tricúspides, 468.

Vena ácigos mayor, 559.
 — — menor inferior, 559.
 — — superior, 559
 — angular, 549.
 — auricular posterior, 553.
 — axilar, 556.
 — basilica, 555.
 — cava inferior, 563.
 — — superior, 548.
 — céfatica, 555.
 — cervical profunda, 548.
 — — transversa, 557.
 — coronaria estomáquica, 562.
 — — mayor, 479.
 — — menor, 478.
 — diploica frontal 546.
 — — occipital, 546.
 — — temporal, 546.
 — dorsal profunda del clítoris, 569.
 — — — del pene, 569.
 — — — del ventrículo izquierdo, 479.
 — del dorso de la mano, 554.
 — epigástrica, 569.
 — escapular superior, 557.

Vena espermática, 563.
 — esplénica, 562.
 — estilomastoidea, 551.
 — facial, 549.
 — femoral, 571.
 — — profunda, 572.
 — — femoropoplítea, 576.
 — — glútea inferior, 569.
 — — superior, 569.
 — — ilíaca externa, 569.
 — — interna, 567.
 — — primitiva, 567.
 — — iliolumbar, 569.
 — — interventricular posterior, 478.
 — lagrimal, 545.
 — lingual, 549.
 — lumbar ascendente, 563.
 — mamaria interna, 548.
 — de Marshall, 479.
 — mediana, 555.
 — — basílica, 556.
 — — cefálica, 556.
 — — del codo, 556.
 — — meníngea media, 546.
 — mesentérica inferior, 560.
 — — superior, 560.
 — oblicua de la aurícula izquierda, 479.
 — obturatriz, 569.
 — occipital, 549, 553.
 — oftálmica inferior, 546.
 — — superior, 545.
 — oftalmomeningea, 546.
 — ovárica, 566.
 — de la palma de la mano, 554.
 — poplítea, 572.
 — porta, 560.
 — pudenda interna, 567.
 — renal, 563.
 — retrromandibular, 549.
 — sacra media, 567.
 — safena accesoria, 575.
 — — externa, 576.
 — — interna, 572, 575.
 — subclavia, 557.
 — subcutánea abdominal, 571.
 — suprarrenal, 563.
 — temporal media, 549.
 — tiroidea superior, 549.
 — tóracoepigástrica, 572.
 — transversa de la cara, 551
 — umbilical, 577.

Vena vertebral, 548.
 — — jugular anterior, 553.
 — — externa, 552.
 — — interna, 548.
 Venas anales, 569.
 — articulares, 551.
 — auriculares anteriores, 551.
 — bronquiales anteriores, 548.
 — cardíacas, 478.
 — — accesorias, 480.
 — — menores, 480.
 — cavernosas, 567.
 — cerebrales inferiores, 546.
 — de la columna vertebral, 557.
 — diafragmáticas superiores, 548.
 — diploicas, 546.
 — — temporales, 546.
 — dorsales subcutáneas del pene, 572.
 — del dorso del pie, 574.
 — encefálicas, 546.
 — etmoidales, 545.
 — faríngeas, 549.
 — hemorroidales inferiores, 569.
 — — superiores, 569.
 — intercostales, 558.
 — intervertebrales, 558.
 — laberínticas, 546.
 — lumbares, 563.
 — mediastínicas anteriores, 548.
 — meningeas, 546.
 — metacarpianas dorsales, 554.
 — pericardiacas, 548.
 — de la planta del pie, 574.
 — paraumbilicales, 563.
 — porta accesorias, 562.
 — profundas del pie, 573.
 — — de la pierna, 573.
 — pulmonares, 475.
 — subcutáneas del abdomen y del tórax, 572.
 — superficiales del antebrazo, 555.
 — — de la pierna, 574.
 — suprahepáticas, 563.
 — temporales superficiales, 549.
 — de Thebesius, 480.
 — tímicas, 548.
 — tiroideas inferiores, 548.
 Ventrículo derecho, 457, 464, 471.
 — izquierdo, 457, 472.
 Ventrículos, 457.
 — — musculatura de los, 463.