

Indice alfabético

- Acidosis, 13-15
metabólica, 13-15
respiratoria, 13-15
Administración de aminoácidos, 10
Adrenalectomía bilateral, 576-593
comentario, 584, 586, 588
del autor, 590, 592
elección, de la anestesia, 584
de la vía de acceso, 584, 586, 590
hemostasia del sangrado por lesión operatoria de la vena cava inferior, 588, 592
manejo postoperatorio, 592
preparación preoperatoria, 590, 592
vía de acceso, anterior, 576-581
posterior, 582-593
Alcalosis, 13-15
metabólica, 13-15
respiratoria, 13-15
Allison, método de, para reparación de hernia del hiato esofágico, 232, 234
Amputación supracondílea del fémur derecho, 626-633
Anastomosis, de Braun, 550, 551
portacava para hipertensión portal, 938-951
laterolateral, 948-951
comentario, 950
derivación en H por injerto de vena femoral autógena, 950, 951
en fistula de Eck, 950
incisión preferida, 950
terminolateral, 938-947
comentario, 938, 940, 942, 945, 946, 947
consideraciones generales, 938
elección de la incisión, 938, 939, 947
técnica de la, 938
tres etapas de la operación, 942, 945
terminoterminal de colon, técnica para, 400-405
Andrews, Edmund, 82
Andrews, Edward Wyllis, 84
Anestesia, cuidados postoperatorios y observación del paciente, 27
asistencia del paciente durante la operación, 25-27
paro cardiaco, 26, 27
elección de técnica y agente de, 19
en combinación con hipotermia, 23
en operaciones abdominales, 23
en hernia(s), de la pared abdominal, 25
encarceladas, 25
estranguladas, 25
en operaciones, del cuello, 25
del sistema nervioso simpático, 25
gangiectomía, lumbar, 25
toracolumbar, 25
de la pared toráctica, 21
de las extremidades, 25
extraperitoneales, 25
intratorácicas, 21
conducto arterioso persistente, 22
cardiacas, 22
esófago, 21
mediastino, 21
pulmones, 21, 22
visita preoperatoria, 17
Aneurisma de aorta, abdominal, extirpación de, con injerto aórtico homólogo, 838-851
comentario, 844, 846
historia de un caso clínico, 850
toráctica, extirpación de, con injerto, aórtico homólogo, 826-837
comentario, 836
provisional para exclusión por corto circuito, 832, 833
con exclusión parcial por medio de circuito extratorácico, 836
Aneurismectomía, de arteria poplítea, comentario, 856, 858, 859
con injerto homólogo de aorta toráctica, 852-859
elección de injerto, 858, 859
de carótida primitiva, comentario, 864
del autor, 864
con injerto venoso autógeno, 860-865
Angulo, de escurrimiento, 298
de His, 212, 236
esplénico de colon, resección para carcinoma del, 418-427
comentario, 420, 422
extirpación de tumores, 418-427
introducción, 418
extensión de la operación en el tratamiento, 418
Año imperforado (ectópico), 466-469
historia de un caso clínico, 468
Anson-McVay, operación de, (reparación del ligamento de Cooper), en hernia inguinal, 94, 96, 97
Aorta, extirpación de aneurisma de, abdominal, 838
con injerto aórtico homólogo, 838-851
toráctica, 826-837
con injerto aórtico homólogo, 826-837
Aórtica, embolectomía, 820-825
Aortorenal, injerto de derivación, 904-907
Apendicectomía, 372-375
comentario, 372, 374
elección de la incisión, 372
indicaciones para drenaje ulterior, 374
Arteria, periférica, restablecimiento de la continuidad de, 884, 889
comentario, 888
derivación por corto circuito, 888, 889
selección del material, para corto circuito, 888
para injerto, 888
historia de un caso clínico, 888
por resección e injerto venoso o por derivación, 884, 887
varios tipos de anastomosis de vasos sanguíneos, 886, 887

- Arteria, poplítea, aneurismectomía de, con injerto homólogo de aorta torácica, 852
 tromboendarterectomía, 896, 897
- Atresia congénita de esófago, 694-699
 con fistula traqueoesofágica, 694-697
 comentario, 696, 697
 Haight, técnica de, tipo "telescopio", de anastomosis terminoterminal, 697
 selección de la operación, 696
 con hipoplasia de segmento esofágico inferior, 698-699
 comentario, 698
 tratamiento por esofagostomía cervical, 698, 699
- BANDA DE LOC**, 224
- Blalock, operación de, para tetralogía de Fallot, 766, 770, 771, 772, 773
- Bocio.** Ver *Tirodectomy*
- Brock, método cerrado de, para tratamiento de estenosis congénita de válvula pulmonar, 786
- CANAL DE HUNTER**, 894, 895
- Cáncer, de colon, 406-436, 442
 de cuello uterino, 416, 608-613
 de ganglios linfáticos cervicales, 188-196
 de hígado, 478-489
 de laringe, 198-202
 de mama, 150-163
 de ovarios, 416
 de páncreas, 560-575
 de recto, 416, 442, 455
 de rectosigmoides, 438, 439, 442
 de región alrededor de la ampolla de Vater, 554, 559
 de testículos, 416
 de tiroides, 176, 182, 184
 gástrico, 300-311
- Capa de fusión aponeurótica de Toldt ("línea blanca"), 406, 407, 428, 429
- Cardíaco (a), masaje, 808, 809
 paro, 808, 809
 reanimación, 808-809
- Cardiopericardiopexia, 800-803
 comentario, 800, 802
- Carótida primitiva, anastomosis de exclusión (Dacrón), con carótida interna, 874-879
 comentario, 876, 878
 elección de materiales, 878
 historia clínica, 874
- Carotídea, glomectomía, 880-883
 comentario, 882
 incisión, 880, 881
- Carrington Williams, método de, (reparación de hernia por deslizamiento), 98, 99, 100
- Cierre de la transversostomía, 396-399
- Cistoduodenostomía, en tratamiento de seudoquistes del páncreas, 550, 552
 transduodenal, 552
- Cistogastrostomía en tratamiento de seudoquistes del páncreas, 552
- Clagett, operación de, para coartación de la aorta, 782, 783
- Coartación aórtica, 774-785
 métodos para extirpar el segmento cortado y restablecer la continuidad de la aorta, 780, 781, 782, 783
- Clagett, técnica de, 782, 783
 comentario, 774, 776, 778, 780, 784
 Dubost, técnica de, 780, 781
 Gross y Hufnagel, técnica de, 780, 781
 reemplazo por injerto, 780, 781
- Colecistectomía, 490-499
 comentario, 490, 492, 494
 espacio o fosa de Morrison (hepatorenal), 490
 para colecistitis aguda, 496, 499
 comentario, 496, 498
 del autor, 490
- Colecistoyeyunostomía, 506-511
 comentario, 506, 508
- Colédoco, exploración (coledocotomía), 500-505
 comentario, 500, 504, 505
 indicaciones, 500
 puntos anatómicos para localizar la porción terminal, 502
 reconstrucción, 524-527
 comentario, 526, 527
 del autor, 524, 526
- Coledocoduodenostomía, 518-523
 comentario, 518, 522
 del autor, 520, 522
- Coledicotomía, 500-505
- Colon, colectomía, 476-485
 hemicolectomía radical, derecha, 406-417
 izquierda, 428, 437
 resección, anterior de rectosigmoides, 438, 439
 para carcinoma del ángulo esplénico, 418-427
 coloscopia, 386-391
 colostomía de, transverso, 392-399
 cierre, 396-399
 técnica, 392-395
 y extirpación de pólipos, 386-391
 ileostomía y colectomía subtotal, 376-385
 megacolon congénito (enfermedad de Hirschsprung), 460-465
 preparación preoperatoria, 386, 388, 390
 rotación defectuosa del, 330-335
 técnica para anastomosis terminoterminal de, 400-405
- Coloscopia, 386-391
- Colotomía, coloscopia y extirpación de pólipos, 386-391
 comentario, 388, 390
 conducta en la operación, 390, 391
- Comisurotomía mitral, 794-799
 comentario, 298, 299
- Conducto arterioso persistente, 758-763
 comentario, 752, 758, 760, 763
 método de tratamiento, 758, 760, 762, 763
 corte y punto de transfición, 758
 ligadura, 758, 760, 763
- nervio laríngeo recurrente como punto de identificación anatómico, 758, 761
 selección de la incisión, 758
- Criotorquidia con hernia inguinal congénita, 120-198
 comentario, 120, 122, 124, 126, 128
 gubernaculum testis, 123
 operación de Torek para, 122
 tratamiento hormonal, 124, 126
- Crisis, colinérgica, 688, 690
 miasténica, 688, 690
- Cuello uterino, cáncer del, 416, 608-613
- De QUERVAIN, enfermedad de, (tenosinovitis estenosante), 624, 625
- Del Valle, enfermedad de, (estenosis del esfínter de Oddi), 520
- Deficiencia salina, síndrome de, 6

- Denonvilliers, fascia rectovesical de, 444, 445, 462, 463
 Diafragma, eventración de, 752-757
 hernia del hiato esofágico, 752-757
 Disección radical, derecha de cuello, combinada con hemitiroidectomía, y laringotomía total, 196-202
 comentario, 198, 200, 202
 conducto de Wharton, 200
 lesión de la rama externa del nervio recurrente laríngeo, 198
 diferenciación de lesión de la rama superior del nervio laríngeo superior y, 198
 izquierda de cuello, 188-194
 comentario, 188, 190, 192, 194
 espacio submaxilar y, 190
 glándula submaxilar y, 192
 triángulo cervical posterior y, 192
 Divertículos, de propulsión, 204
 duodenales, 336-341
 esofágico, 204
 cervical, 204
 supradiafragmático, 204
 faringoesofágico, 204
 intestinal de Meckel, 368
 por tracción, 204
 División lobar del hígado, 480, 482
 Dubost, operación de, para coartación de aorta, 784
 Duodenales, divertículos, 336-341
 comentario, 338, 340
 extirpación de, 336, 341
 falso, 336
 perivateriano, 336-339
 primario, 336
 secundario, 336
 variación en la localización, 340, 342
 verdadero, 336
 Duodeno, estenosis, atresia y oclusión por diafragma, 320-329
 comentario, 329
 diagnóstico, 328
 diferencial, 328
 atresia esofágica, 328
 estenosis pilórica infantil, 328
 Farber, prueba de, 328
 Walz, prueba de, 328
 factores etiológicos, 320-322
 Bland-Sutton, hipótesis de, 320
 similaridad con coartación de aorta, 320-322
 Tandler, hipótesis de, 320
 tratamiento, 322-329
 duodenoduodenostomía, 322, 323, 326, 327
 duodenoyeyunostomía, 322, 323, 329
 gastroeyunostomía, 322, 323, 329
 Morton, método de, 324, 325, 329
 Peterson, método de, 324, 325
 Duodenoduodenostomía, 323, 326, 327
 en tratamiento de páncreas anular, 354
 Duval-Barasty, incisión media esternal de, 686, 687, 810, 811

 Eck, FÍSTULA de, 950
 Ectopia, de ano, 466
 de testículo (criptorquidia), 120
 Embolectomía aórtica, 820-825
 comentario, 822
 del autor, 820
 trombos autóctonos, 820
 Escalenotomía, 168-170
 comentario, 168, 170

 Esfinterotomía, 512-517
 coledocoduodenostomía como operación alternativa o de preferencia en, 514
 comentario, 512, 514, 516
 en tratamiento de seudoquistes del páncreas, 548
 Esofagectomía, vía de acceso, combinada vertical derecha, torácica derecha y abdominal izquierda con esofagogastrotomía cervical, 708-723
 comentario, 716, 718
 transpleural, derecha, 724-727
 transdiafragmática, 700-707
 comentario, 704, 706
 con esofagogastrotomía, infraaórtica izquierda 706, 707
 supraaórtica, 704, 707
 y trasplante de colon (esofagocoloplastia), 728-751
 con trasplante subesternal, 746, 747
 colon ascendente, 748, 750, 751
 colon descendente, 748, 750, 751
 comentario, 730, 732, 734, 746
 Esofágicos, divertículos, 204
 cervicales, 204
 supradiafragmáticos, 204
 Esófago, atresia de, 694
 congénita, 694-699
 Esofagocardiotomía, Heller, 210-218
 vía de acceso, transabdominal, 210-212
 comentario, 210-212
 transtorácica, 214-218
 comentario, 214, 216, 218
 Esofagoduodenostomía después de gastrectomía total, 308, 309
 Esofagogastrotomía, cervical, 708, 709, 722, 723
 subaórtica, 706, 707
 supraaórtica izquierda, 706, 707
 Esofagoyeyunostomía, terminoterminal con yeyunoeyunostomía terminolateral (anastomosis en Y, de Roux) 309, 310, 311
 terminolateral con yeyunoeyunostomía, laterolateral, (anastomosis de Braun), 309, 310, 311
 Esplenectomía, 528-533
 Banti, síndrome de, 528
 bazos accesorios, 530
 comentario, 528, 530, 532
 hiperesplenismo y, 528
 incisiones, 523, 529
 Singleton, técnica de, en, 532
 y anastomosis esplenorenal terminolateral, 926-937
 comentario, 930, 932, 934, 935, 936, 937
 elección de incisión, 926, 927, 930, 936, 937
 indicaciones para la operación, 936
 tres tiempos de la operación, 930, 932, 934, 935
 Esplenorenal terminolateral, esplenectomía y anastomosis, 926-937
 Estenosis, atresia y oclusión por diafragma en el duodeno, 320-329
 comentario, 329
 del autor, 320, 322, 328, 329
 diagnóstico diferencial, 328
 duodenal, 320-329
 en ampolla de Vater (enfermedad de Del Valle), 512, 514, 516
 pilórica, infantil (hipertrófica), 312, 315
 ulceración cicatrizal, 286, 287
 Eventración diafragmática, 752-757
 historia de un caso clínico, 756

- Extracción de, divertículos, de Meckel, 368-371
 duodenales, 336-341
 faringoesofágicos, 204-208
 fistula anal, 472, 473
 fisura del ano, 470, 471
 ganglios de aorta y cava, en cáncer, 304, 305, 416, 417, 432-434, 608, 612
 papiloma de conductos lactíferos, 146-149
 quiste, del conducto tirogoso, 172-175
 pilonidal, 138-145
 seudoquistes pancreáticos, 538-553
 tumor alrededor de la ampolla de Vater, 554-559
- FALLOT**, tetralogía de, 764-773
- Faringoesofágico**, divertículo, 204
 clasificación, 204
 comentario, 206, 208
 elección de la incisión, 206
 frecuencia por edad, 204
 introducción, 204
 proporción por sexos, 204
 resección en un tiempo quirúrgico, 204-208
- Ferguson-Andrews**, método, modificado para reparar hernia inguinal, 74-78
- Finkelstein**, signo de, 624
- Fistula anal**, extirpación, 472, 473
 comentario, 472
- Fisura anal**, extirpación de, 470, 471
 caracteres anatopatológicos, 470, 471
 comentario, 470
 "hemorroide centinela" (Brodie), 470, 471
- Fredet**, operación de, (pilaromiotomía), 312, 313
- Freno esofágico**, ligamento, 228-230, 232-236
- GANGLECTOMÍA simpática**, lumbar, 960-967
 derecha, 966, 967
 incisión, 966
 izquierda, 960-965
 comentario, 960, 962, 964
 torácica, 952-959
 transpleural transaxilar, derecha, 954-959
 comentario, 958
 para evitar el síndrome de Horner, 958
 izquierda, 952-953
 incisión, 952
- Gastrectomía**, parcial, 276-299
 con gastroduodenostomía terminoterminal (Billroth I), 276-285
 comentario, 276, 278, 280, 282, 284
 para úlcera del estoma (marginal) con gastroeyunostomía antecólica (Billroth II), 286-299
 "ángulo de escurrimiento", 298, 299
 comentario, 292, 294, 296, 298
 estudios clínicos, 286
 gastroeyunostomía de tipo Reichel-Polya, 296-299
Jones, técnica de, para cierre de la herida, 298, 299
 vena de Mayo, 292, 293
 principios por seguir, 278
 total, 300
 con esofagoyeyunostomía, antecólica terminoterminal, 310, 311
 retrocólica terminolateral y yeyunoyeyunostomía (anastomosis de Braun), 304, 310, 311
 terminoterminal antecólica o retrocólica y yeyunoyeyunostomía terminoterminal (anastomosis en Y de Roux), 310
- con esplenectomía, pancrectomía parcial y esofagoduodenostomía terminoterminal, 300-311
 comentario, 300, 302, 304, 306, 308, 310
 del autor, 310
 empleo de la incisión de Marwedel, 300
- Gastroyeyunostomía**, antecólica, vagotomía subdiafragmática y, 240-247
 en tratamiento de, estenosis duodenal, atresia y oclusión por diafragma, 322, 323
 páncreas anular, 534
 reparación de, y piloroplastia (Finney) para úlcera marginal, 270-275
 comentario, 270, 272, 274
 historia de un caso clínico, 270
- Glomectomía carotídea**, 880-883
 comentario, 882
 incisión, 880, 881, 882
 "Gótre plongeant", 184
Griffith, maniobra de, 258
- HAIGHT**, técnica de "telescopio" de, en anastomosis terminoterminal en el tratamiento de atresia congénita del esófago, 697
- Halsted**, sutura de colchonero de, 738, 739
- Handley, W. S.**, 156
- Harvey Stone**, método de, para reparación de hernia umbilical, 112
- Heineke-Mikulicz**, piloroplastia de, 248-255
- Heller**, operación de, (esofagocardiomiomatía), 210-213
- Hemicolectomía radical**, derecha, 406-417
 comentario, 406, 408, 410, 412-416
 disección de ganglios de aorta y cava en, 432-434
 sutura de coaptación mesentérica de Lee, 412, 413
- izquierda**, 428-437
 comentario, 428, 430, 432, 434, 436
 disección de ganglios de aorta y cava en, 432-434
 ganglios "centinela", 416, 432
- Hemorroidectomía**, 474-477
 en hemorroides externas, e internas, 476
 asistencia postoperatoria, 476
 comentario, 474
 en posición de Buie de navaja sevillana, 474
 Milligan, técnica de, 474
 trombosadas, 476
- Hernia**, congénita infunal por criotorquidia, 120-129
 crural, 102-110
 del hiato esofágico, 220-238
 ángulo de His, 236
 aspectos anatómicos, 224
 banda de Low, 224
 comentario, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 232
 vía de acceso, transabdominal para, 220
Allison, técnica modificada de, 234, 235
 método de, que utiliza el ligamento frenoesofágico, 232
Johnsrud, método de, 234
Sweer, técnica de, 232
- inguinal**, congénita, 120-128
 directa, 92-95
 indirecta, 74-90
 método anatómico de reparación, 82-90
 por deslizamiento, 98-100
 por deslizamiento, del hiato esofágico, 220-238
 inguinal, 98-100
 postoperatoria, 116-118
 umbilical, 112-114

- Herniorrafia, crural, 102-115
 vía de acceso, femoral, 106-109
 Bassini, técnica de, 108
 comentario, 106, 108
 corte del ligamento de Gimbernat para liberación de asa intestinal encarcelada, 106
 posterior de Cheattle-Henry, 108
 técnica del ligamento de Cooper, 108
 inguinal, 102-104
 corte del ligamento lacunar de Gimbernat, 102
 ligamento, de Henle, 102
 lacunar (Gimbernat), 102
 inguinocrural combinada en, 110
 inguinal, congénita y criotorquidia, 120-128
 comentario, 120, 122, 124, 126, 128
 directa, 92-95
 Anson-McVay, técnica modificada de, (ligamento de Cooper), 96
 comentario, 92, 94, 96
 Hesselbach, triángulo de, 92
 Houget, maniobra de, 92
 indirecta, 74-90
 Bassini, técnica de, 78, 82
 comentario, 74, 76, 78, 80, 81
 Halstedt I, 78, 82, 90
 método anatómico de reparación, 82-90
 comentario, 86, 88
 Stetten, maniobra de, 78
 por deslizamiento, 98-100
 Carrington Williams, técnica de reparación, 98-100
 comentario, 98, 100
 "La Roque", método de, 100
 umbilical, 112
 comentario, 112, 114
 Harvey Stone, método de, 112
 Mayo, técnica de, 112, 114
 Hesselbach, triángulo de, 92
 Hidrocele, 130
 Hidrocelectomía, 130-136
 comentario, 130, 132, 134, 136
 contraindicaciones de la aspiración, 130
 selección de vía de acceso inguinal o escrotal, 132
 Hipertensión, portal, esplenectomía y anastomosis esplenorenal terminolateral, 926-937
 operación de derivación de Marion, 936
 portacava, anastomosis, laterolateral para, 948
 renovascular, operaciones, 908-909
 anastomosis arterial esplenorenal, 908-909
 comentario, 902, 908
 comentario, 902, 908
 incisión preferida, 908
 resección segmentaria de la arteria renal y anastomosis primaria, 908, 909
 Hipótesis de Bland-Sutton, 320
 Hirschsprung, enfermedad de, 460-465
 His, ángulo de, 212, 236
 Histerectomía total, 594-607
 comentario, 596, 598, 600, 602, 604, 606
 Mackenrodt, ligamento cardinal de, 600, 604, 606
 sin salpingooforectomía, 600, 601
 Hotchkiss, operación de, para hernia inguinal por deslizamiento, 98
 Houget, maniobra de, 92
 Hyrtl, arteria de, 310
 ILEOENTECTROPIA, 356-363
 comentario, 362
 indicación en su empleo, 356
 introducción, 356
 Ileostomía y colectomía subtotal, 376-385
 comentario, 376, 378, 380, 382, 384
 prevención de disfunción ileal, métodos, 384
 Incisión (es), comentario, 46-50
 de Battle-Jalaguier-Kammerer-Lennander, 32
 de Kehr, 42-44
 de Kocher (subcostal), 38
 de McBurney, 34
 de Marwedel, 46
 de Pfannenstiel, 36
 paramediana derecha, 28-30
 subcostal (de Kocher), 38-40
 torácicas, anterior, 66-69
 comentario, 70
 de Duval-Barasty (con incisión media esternal), 686, 687, 810, 811
 posterior (prona), 70-73
 comentario, 72
 posterolateral, 60-74
 método de Brock, 62
 transaxilar, 952-959
 transesternal bilateral, 792, 793
 transversa curvilinea submamaria, 786
 toracoabdominal, 52-58
 Injerto, de derivación aortorenal, 904-907
 comentario, 906
 de tendones, 618-623
 comentario, 618, 620
 Invaginación, 364-367
 cabeza de la, 364, 366
 comentario de la, 366, 367
 historia de un caso clínico, 364
 método de reducción, 364, 365, 366, 367
 tratamiento para el segmento irreversible, gangrenado, o ambas cosas, 367
 triada de síntomas, patognomónicos del estado de, 367
 JABOULAY, piloroplastia de, 256
 KEHR, incisión de, 42-44
 Kocher, incisión subcostal de, 38-40
 maniobra de, 940, 941
 Kondoléon, operación modificada de, 968-979
 aspectos históricos, 970, 972, 974, 976
 clasificación de los linfedemas, 972
 comentario, 970, 972, 974, 976
 LADD, operación de, 332, 334
 La Roque, método de, para hernia inguinal, 100
 Lee, sutura de, coaptación mesentérica de, 412, 413, 734, 735
 Lembert-Cushing, suturas de, 742, 743
 Lembert, sutura de, 730, 731, 734
 Liddell y Sherrington, reflejo de estiramiento de, 80
 Ligadura, de conducto arterioso persistente, 758-763
 de vena, cava inferior, 914-921
 femoral superficial, 910-913
 venosa circular para úlcera postflebitica, 924, 925
 comentario, 924
 Ligamento de Henle, 102
 "Línea blanca" (capa de fusión aponeurótica de Toldt), 406, 407, 428, 429
 Linfadenema, 970-979
 Lobectomía, hepática, 478-489
 derecha, 484-489
 comentario, 484-485

- Lobectomía, hepática, derecha, precauciones en ligadura de la vena suprahepática media, 486
 izquierda, 478-483
 comentario, 478, 480
 drenaje venoso, 482
 segmentos anatómicos, 482, 483
 pulmonar, combinada de lóbulo medio e inferior derecha, 648-655
 comentario, 650, 652, 654
 de lóbulo, inferior izquierdo, 672-677
 comentario, 672, 674, 675
 superior, derecho, 642-647
 comentario, 642, 644, 646
 izquierdo, 664-671
 comentario, 664, 666, 668, 670
 historia de un caso clínico, 664
- McBURNEY, incisión de, 34, 35
 punto de, 34, 35
- Maniobra de Kocher, 336
- Marcy, H. O., 80
- Marwedel, incisión de, 46
- Mastectomía radical, 150-156
 biopsia del tumor y técnica de la incisión en, 158-160
 comentario, 158, 160, 162
 extirpación de ganglios mamarios internos en, 158
 incisiones quirúrgicas, tipos de, 159, 161, 163
 técnicas quirúrgicas, de Dahl-Iversen, 158, 162
 de Halsted, 156, 158, 162
 de Henley, W. S., 156, 158
 de Wangensteen, 158, 162
- Mayo, operación de, para reparación de hernia umbilical, 112, 114
- Meckel, divertículo de, 368-371
 aspectos técnicos prácticos, comentario, 368
 comentario, 368
 introducción, 368
 caracteres anatómicos, 368
- Medicación preanestésica, 17, 18
- Megacolon congénito (enfermedad de Hirschsprung), 460-465
 comentario, 460, 462, 464
 Denonvillier, fascia de, 462
 Hiatt, técnica de, 462-465
 Swenson, técnica de, 462, 464
- Mestinon (bromuro de piridostigmina), 686, 690, 692
- Milligan, técnica de hemorroidectomía, 474-477
- Mitral, comisurotomía, 794-799
 comentario, 298, 299
- Morison, espacio o fosa de, (hepatorenal), 490
- Moynihan, maniobra de, 302
- Mytelase (cloruro de ambemonio), 686
- NEUMECTOMÍA total, derecha, 656-663
 comentario, 656, 658, 660, 662, 663
 izquierda, 678-685
 comentario, 680, 682, 684
- OCLUSIÓN por diafragma, del duodeno, 320
 del intestino, 350
- Operación, combinada para hernia inguinal congénita y criotorquidia, 120-128
 de "cíclope", 158
- PÁNCREAS, anular, 534-537
 comentario sobre, 536
 estudio clínico y comentario del autor, 534
- métodos de tratamiento, 534
 carcinoma de la cabeza de, 560
 seudoquistes del, 538-553
- Pancreaticoduodenectomía, 560-575
 comentario, 562, 564, 566, 568, 570, 572
 criterio y técnica quirúrgica, 564, 568
 elección de la incisión, 564
 estimación de resectabilidad, 564
 puntos de desacuerdo con la técnica ilustrada, 566
- Pancreatocistoduodenostomía, 544
 en seudoquistes de páncreas, 544
 anastomosis en Y de Roux, 550, 551, 552
- Pancreatocistogastrostomía, 548
- Paramediana derecha, incisión, 28-30
- Paro cardíaco, 26
- Pericardiectomía, 810-899
 comentario, 812, 814, 816, 818
 elección de la incisión, 814
 historia de un caso clínico, 810
 regulación de la arritmia cardíaca durante la, 816
 resultados, 818
- Pericarditis constrictiva, 810-819
 causas, 810, 814
 tratamiento, 810-819
- Pfannenstiel, incisión de, 36
- Piloniromiotomía (operación de Frédet-Weber-Ramstedt), 312, 315
 comentario, 314, 315
 elección de la incisión en, 312, 315
 fijación de tumor pilórico en, 312
 perforación accidental del duodeno, 312
- Pilonoplastia, 248, 256
 de Finney, 260, 264, 266, 270-275
 de Heineke-Mikulicz, 248, 255, 260, 265, 266, 274
 de Jaboulay, 256-269
 fisiológica de Horsley, 250, 251
- Polivinilpirrolidona (P.V.P.), 5
- Posición de Buie ("en navaja sevillana"), 474
- Potts, operación de, para tetralogía de Fallot, 766, 767, 768, 769, 770, 772, 773
- Preanestésica medicación, 17, 18
- Propulsión, divertículos de, 204
- Prostigmine (bromuro de neostigmina), 686, 690, 692
- QUISTE pilonidal, extirpación de, 138-144
 asistencia postoperatoria, 142, 144
 comentario, 140, 142, 144
 elección del cierre de la herida, 140, 144
- RAMSTEDT, operación de (piloniromiotomía), 312, 313
 comentario, 314
- Rectosigmoides, resección anterior del, 438, 439
 comentario, 438
- Reparación, del ligamento de Cooper (Anson-McVay)
 para hernia inguinal, 94, 96, 97
 tipo Halsted I para hernia inguinal, 78, 82, 90
- Resección, abdominoperineal del recto, 440-455
 combinada en un tiempo (Milles), 440-455
 comentario, 448, 450, 452
 fascia rectovesical (Denonvilliers), 444, 445
 método de Brooke para hacer estoma de colostomía, 384
 operación "curativa", 442
 técnica de Jones para cierre de la herida, 450
- anterior del rectosigmoides, 438, 439
 para carcinoma del ángulo esplénico, 418-427
- segmentaria de intestino delgado, 342-355
 anastomosis terminoterminal, técnica "abierta", 342

- "puntada de Summer", 348
técnica "cerrada" o "aséptica", 350, 352
peligros del método, 350, 352
comentario de la, 342, 346, 348, 350, 352
principios fundamentales de cirugía intestinal,
comentario, 346
Rotación defectuosa del colon y válvula del intestino
medio, 330-335
comentario para, 330, 332, 334, 335
distorsión, 330, 331, 332
historia de un caso clínico, 330
Ladd, método de tratamiento de, en, 332, 334
- SALPINGOOFORECTOMÍA**, 614, 617
Seudoquistes del páncreas, 538-553
comentario, 546, 548, 550, 552
del autor, 544
métodos, de tratamiento para, 544, 550
drenaje, externo, 544, 550
interno, 544, 550, 551
cistoduodenostomía, 552
cistogastrostomía, 544, 552
esfinterotomía, 344, 346
extirpación, 544
Sims, posición de, 452
Síndrome de Banti, 528
Singleton, técnica de, en esplenectomía, 532
Stetten, maniobra de, 78
Stone método de, para reparación de la hernia umbilical, 112
Substitución de sangre, 6
Suturas, de coaptación mesentérica (Lee), 734, 735
de Connell ("asa en la mucosa"), 296, 297
de Halsted, en colchonero, 294
de Jones, 298
de Lee, de coaptación mesentérica, 412
de Lembert, 730, 731, 734
de Lembert-Cushing, 458, 459, 742, 743
de MacMillan, puntos separados verticales de colchonero, 142
de Sturmdorf, 144
en colchonero de Halsted, 738, 739
método de Sweet para reparación de hernia del hiato esofágico, 232
- TANDLER**, hipótesis de, 320
Técnica, de Bassini, para reparar hernia inguinal, 78, 82
de Brooke, para ileostomía, 384
Tenosinovitis estenosante en la apófisis estiloides del radio (enfermedad de De Quervain), 624, 625
comentario, 624
Finkelstein, signo de, 624
síntomas, 624
Tensilón (cloruro de edrofonio), 688, 690
prueba, 688, 690
Tercer espacio en lesiones, 12
Terminolateral, anastomosis, de Marion, 936
Tetralogía de Fallot, 764-773
Blalock, operación de, 766, 770, 777, 772, 773
comentario, 772
del autor, 770
Potts, operación de, 766, 767, 768, 769, 770, 772, 773
Timectomía, 686-693
asistencia postoperatoria, 690, 692
crisis, colinérgica, 688, 690
diferenciación de la crisis miasténica, 688
- tratamiento, 688, 690
de miastenia, 688, 690
diferenciación de la crisis colinérgica, 686
tratamiento, 688, 690
comentario, 688, 690, 692
historia de un caso clínico, 686
mestinon (bromuro de Piridostigmina), 686, 690, 692
mytelase (cloruro de ambemonio), 686
prostigmina (bromuro de neostigmina), 686, 690, 692
tensilon (cloruro de edrofonio), 688, 690
prueba, 688, 690
traqueotomía, 686, 688, 692
Tiroglosa, extirpación de quiste del conducto, 172-174
comentario, 174
Tiroidectomía, 176-187
bocio, intratorácico, 168-170
mediastínico posterior, 168-170
nodular, 160
retroesternal, 184-186
cápsula falsa ("quirúrgica"), 176, 180
comentario, 176, 180, 182, 184, 185
descubrimiento de, nervio laríngeo recurrente, 180
aspecto en la laringoscopia, que indica lesión 178
variaciones en relación con las ramas de la arteria tiroidea inferior, 180
rama externa del nervio laríngeo superior, 178
aspecto en la laringoscopia, que indica lesión de las cuerdas, 178
"goitre plongeant", 184
lobectomía, subtotal, unilateral y bilateral, 176
tumores tiroideos malignos y, 182, 184
en disección de cuello, 182, 184
vías de diseminación linfática local y regional del cáncer del tiroides, 184
Toracoabdominal, incisión, 52-58
Torek, método de, para criotorquidia, 122
Transduodenal, extirpación, de tumor alrededor de la ampolla de Vater, 554-559
comentario, 554, 556, 558
historia de un caso clínico, 554
Transversotomía, 392-399
cierre, 396-399
comentario, 396
incisión, 392-395
comentario, 392-394
método para descompresión preliminar del intestino, 392
Traqueotomía, 164, 166
comentario, 164
Tromboendarterectomía, carotídea, 866-873
anestesia, selección de la, 866, 868
comentario, 868, 870, 872
incisión, selección de la, 872
coronaria, 804-807
femoral, 892-897
comentario, 896
en canal de Hunter, 894, 895
extensión a la arteria poplitea, 896, 897
poplítea, 896, 897
renal, 898-903
comentario, 902
historia de un caso clínico, 898
Trombos autóctonos, 820
- ULCERA** postflebítica, ligadura venosa circular para, 924, 925
comentario, 924

- Ulcera, duodenal perforada**, 316-319
 comentario, 318, 319
 del autor, 316
 otros métodos de tratamiento, 316, 318
 aspiración con sonda nasogástrica, 316, 318
 gastrectomía parcial, 316, 318
 reparación (cierre), 316
gastrectomía parcial, 276-285
marginal (del estroma), 270, 275, 286-299
 factores etiológicos, 296
gastrectomía parcial para, 286-299
 reparación de gastroyeyunostomía y piloroplastia (Finney) para, 270-275
postflebitica, ligadura venosa circular para, 924, 925
 comentario, 924
Urban, operación de, 162
Utero, sigmoidostomía terminolateral, 456-459
 comentario del autor, 458
 historia de un caso clínico, 456
- VAGOTOMÍA**, subdiafragmática y gastroyeyunostomía antecólica, 240-269, 634-637
 comentario, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266
 del autor, 268
selectiva y gastroduodenostomía laterolateral (Jaboulay), 256, 269
transabdominal, piloroplastia (Heineke-Mikulicz) gastrostomía, 248-255
 (subdiafragmática) y gastroyeyunostomía antecólica, 240-247
- transtorácica (supradiafragmática)**, 634-637
Valvulotomía pulmonar, 786-793
 comentario, 786, 788
 incisión(es), elección de, 792, 793
 longitudinal, con división del esternón, 792-793
 transesternal bilateral, 792
 transversa de toracotomía doble, 786
 método abierto o directo (Sawan), 792-793
 procedimiento cerrado o indirecto (Brock), 786-791
- Vasos poplíteos**, exposición quirúrgica de los, en el hueco poplítico, 896, 897
 en el tercio superior de la pierna, 890, 891
 y nervio tibial posterior, exposición quirúrgica de los, en el tercio superior de la pierna, 890, 891
 comentario del autor, 890
- Vena, cava inferior**, 914-923
 corte, 918
 herida perforante de la, 922, 923
 ligadura de la, 914, 921
 comentario, 916, 920
 corte, 920, 921
 incisión de preferencia, 920
 reparación de herida penetrante, 922, 923
 historia de un caso clínico, 922
 femoral, ligadura de la, 910-913
 comentario, 912
- WHARTON**, conducto de, 192, 200
- ZOLLINGER-ELLISON**, síndrome de, 296