



Carcinoma bronquial recidivante, 288.  
 — cervical con metástasis en los ganglios linfáticos abdominales, 207.  
 — de la apófisis alveolar, 154.  
 — de la comisura anterior de la glotis, 258, 260.  
 — de la epifaringe, metástasis de los ganglios linfáticos, 206.  
 — de la epiglotis, 206, 253.  
 — —, metástasis de, 206.  
 — de la glándula tiroidea, 206.  
 — de la hipofaringe, 256.  
 — de la laringe e hipofaringe, 256.  
 — de la lengua, metástasis de la piel y ganglios linfáticos, 207.  
 — de la nariz, histología, 107.  
 — de la parótida, 192.  
 — —, histología, 192 y sig.  
 — —, sialograma, 192.  
 — de la tráquea, 284.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 284.  
 — —, histología, 284.  
 — de las cuerdas vocales, 257 y sigs.  
 — — después de una fisura laríngea, 205.  
 — — —, histología, 258.  
 — del borde de la tráquea y de las partes blandas de la piel, 205.  
 — del colon, metástasis endobronquial, 289.  
 — del esófago, invasión bronquial de un, 289.  
 — del mastoide, 84.  
 — del oído medio, 84.  
 — del pabellón del oído, 13.  
 — del paladar, 154.  
 — del pliegue aritenopiglotico, 255 y sig.  
 — — —, hallazgo rontgenológico, 255.  
 — del seno piriforme, 254, 256, 262.  
 — — —, hallazgo rontgenológico, 254.  
 — desarrollado sobre un lupus vulgar de la mejilla, 97.  
 — esofágico, hallazgo rontgenológico, 305.  
 — —, histología, 305 y sig.  
 — espinocelular en el lupus vulgar, cuello y cara, 204.  
 — etmoido-maxilar, 194.  
 — «in situ» de la cuerda vocal, 257.  
 — laríngeo, 259 y sigs.  
 — linfopitelial del techo de la faringe, 182.  
 — metastásico de los ganglios linfáticos, 205.  
 — poscricoides, 262.  
 — recidivante del borde nasal después de la extirpación de la nariz, 108.  
 — sobre una cicatriz de lupus vulgar en el cuello y en la cara, 204.  
 — subglótico, 262.  
 — — ulcerado, 262.  
 Carcinosarcoma laríngeo, 264.  
 — —, histología, 264.  
 Cardias, 295.  
 Carina, 268.  
 — ensanchada por la metástasis de los ganglios linfáticos, 289.  
 Carótida, tumor de la, 165.  
 Cartílago aritenoides, luxación del, 226.  
 — cricoides, condroma del, 248 y sig.  
 — — —, cuadro rontgenológico, 249.  
 — — —, histología, 248.  
 — —, deformidades del, 217.  
 Catarro tubérico crónico, 55, 56.  
 Cauterización de los labios por ácido clorhídrico, 138.

Cauterización de los oídos por gotas de fenol-glicerina, 31.  
 — por fenol de la membrana timpánica, 31.  
 Celulitis labial, 143.  
 Cilindroma de la parótida, 191.  
 — —, histología, 191.  
 — —, sialograma, 191.  
 — de la tráquea, 282.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 282.  
 — —, histología, 282.  
 — del paladar, 153.  
 Cistadenopapiloma de la parótida, 188.  
 — —, histología, 188.  
 Coanas, 173 y sigs.  
 —, anatomía clínica, 174.  
 —, atresia de las, 175.  
 —, pólipos de las, 177.  
 Colesteatoma, 67 y sigs.  
 — con fístula del conducto semicircular horizontal, 73.  
 — del ático, 64.  
 — —, tomograma, 64.  
 — del oído medio, 57-74.  
 — detrás de una membrana timpánica cerrada, 58.  
 — en el conducto auditivo externo, 57.  
 — en la mastoiditis crónica, 66.  
 — en la otitis media crónica, 59-74.  
 — en un injerto de piel total, histología, 74.  
 — epitimpánico-antral, 69, 73.  
 —, escamas del, 59 y sig., 71.  
 —, exacerbación aguda de una supuración crónica con, 72.  
 —, hallazgo operatorio, 62 y sig., 68.  
 —, histología, 67 y sig.  
 Colitis ulcerosa y piodermia gangrenosa, 96.  
 Colon, carcinoma del, metástasis endobronquial, 289.  
 Comisura posterior en el laringoscopio, 214.  
 Concha de la oreja, ateroma en la cavidad de la, 7.  
 Condromatosis nodular crónica de la hélice, 10.  
 Condroma del cartílago cricoides, 248 y sig.  
 — — —, cuadro rontgenológico, 249.  
 — — —, histología, 248.  
 Conducto auditivo, inflamación del, 16.  
 — auditivo-tímpano, rotura del borde, 30.  
 — semicircular, anatomía clínica, 27.  
 — — externo, 27.  
 — — horizontal, herida operatoria, 73.  
 Cordoma mesofaríngeo, 166.  
 Coroides, melanoma de la, 207.  
 Cornete inferior, hiperplasia del, 176.  
 — —, obstrucción del, por rinitis vasomotora, 176.  
 Corrosión por lejía en la faringe y laringe, 227.  
 Cráneo, carcinoma de la base del, tomograma, 25.  
 —, epiteloma de la base del, 136.  
 Cuello, 197 y sigs.  
 Cuerdas vocales, carcinoma de las, 257 y sigs.  
 — — —, histología, 258.  
 — — — después de la fisura de la laringe, 205.  
 — — — «in situ», 257.  
 — —, fibroma de las, 248.  
 — —, granulomas de las, 229.  
 — — — después de la anestesia con intubación, 228.

Cuerdas vocales, hematoma de las, 243.  
 — —, hiperqueratosis de las, 252.  
 — — —, histología, 252.  
 — —, leucoplasia de las, 251.  
 — — —, histología, 251.  
 — —, nódulos de las, 230.  
 — —, parálisis de las, 223.  
 — —, paraqueratosis de las, 251.  
 — —, histología, 251.  
 — —, pólipos de las, 242 y sigs.  
 — — — en un caso de laringitis hipertrófica polipoidea crónica, 244.  
 — —, poliposis de las, 242.  
 — —, quiste subepitelial de las, 240.  
 — —, tuberculosis de las, 234.  
 — —, úlceras y granulomas por contacto de las, 229.  
 Cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, 15.  
 — — en el esófago, 297.  
 — — en la fosa nasal, 115.  
 — — en la laringe, 227.  
 — — en las amígdalas, 166.  
 — — en los bronquios, 271.

## D

Dacriocistitis crónica, 125.  
 — con formación de absceso, 125.  
 Dermatitis leishmanoide de la nariz, 121.  
 Diafragma congénito a nivel de la porción no cartilaginosa de la glotis, 216.  
 — — de la glotis, 216.  
 — — de la tráquea, 270.  
 — del conducto auditivo, 53.  
 — del esófago, 296.  
 — — subglótico, 216, 217.  
 — — —, hallazgo rontgenológico, 217.  
 Dientes de Hutchinson, 140.  
 Difteria, amigdalitis por, 168.  
 Disostosis mandibulofacial, 86.  
 Displasia de Jaffé-Lichtenstein, 131.  
 — del pabellón auditivo, 3.  
 — fibrosa monostótica de Jaffé-Lichtenstein, 131.  
 Divertículo de la pared bronquial, 276.  
 — por pulsión, 302.  
 — por tracción, 301.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 301.

## E

Edema de la laringe después del tratamiento con rayos Röntgen, 263.  
 — de Quincke alérgico, 94.  
 — laríngeo angioneurótico, 223.  
 Elefantiasis calasodérmica, 89.  
 — del pabellón del oído, 10.  
 Encefalocele, tomograma, 118.  
 Enfermedad de Besnier - Boeck - Schumann, 102, 103.  
 — de Bowen, mucosa bucal en la, 148.  
 — — —, histología, 148.  
 — de Hodgkin, 209.  
 — — histología, 210.

Enfermedad de Osler, 88, 116.  
 — de Paget en los senos frontales, 129.  
 — de Recklinghausen, 89.  
 — —, histología, 89.  
 — por arañazo de gato, 95.  
 Enfisema de las partes blandas del cuello, 225.  
 Epifaringe, 173 y sigs.  
 — quiste de la, 175.  
 — vegetaciones adenoides en la, 178.  
 Epiglotis en el laringoscopia, borde de la, 214.  
 —, en forma de omega, 213.  
 Epitelioma basal en la cavidad de la concha, 14.  
 — — quístico en el pabellón del oído, 14.  
 — de células basales en la punta de la nariz, 105.  
 — de la base del cráneo, 136.  
 — de la epifaringe, 181, 206.  
 — de la fosa de Rosenmüller, 181.  
 — de la lengua, 160 y sig., 207.  
 — de la mucosa bucal, 146, 149.  
 — — —, histología, 149.  
 — de la pared posterior de la mesofaringe, 172.  
 — de las amígdalas, 171, 206.  
 — —, histología, 171.  
 — del borde de la lengua, 161.  
 — — — y del suelo de la boca, 161.  
 — del labio inferior, 142.  
 — del paladar blando, 171.  
 — del suelo de la boca, 160.  
 — del techo de la faringe, 181 y sig.  
 — espinocelular de la lengua, 160.  
 — — de la mucosa bucal, 149.  
 — — de los labios, 142.  
 — — del pabellón del oído, 13.  
 — pavimentoso máxilo-etmoidal, 135.  
 — — —, hallazgo rontgenológico, 135.  
 — retroauricular, 14.  
 Epitafia de la nariz por fibroendotelioma papilar de la nariz, 119.  
 Epitímpano, inflamación crónica del oído medio con perforación del, 25, 59.  
 — —, perforación del, 25, 59 y sig.  
 — —, con formación de un cuerpo epitelial en la apófisis corta, 60.  
 Erisipela facial, 95.  
 — vesiculosa del pabellón del oído, 10.  
 Eritema exudativo multiforme de la lengua, 158.  
 — — — de los labios, 139.  
 Eritroplasias de las membranas mucosas, 148.  
 Escleroma de la laringe, 236.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 236 y sig.  
 — —, histología, 237.  
 Escrofuloderma, 202.  
 Esofagitis aguda, 298.  
 — péptica, 298.  
 Esófago, 293 y sigs.  
 —, anatomía endoscópica, 294.  
 —, carcinoma del, 305 y sig.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 305.  
 — —, histología, 305 y sig.  
 —, corrosión por lejía en el, 298.  
 —, diafragma congénito, 296.  
 —, divertículo por pulsión, 302.  
 — — por tracción, 301.  
 —, estenosis del, 298.  
 —, fibroma del, 304.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 304.  
 —, hematoma del, 296.  
 —, invasión bronquial de un carcinoma del, 289.

—, leiomioma del, 304.  
 Esófago, malformaciones del, 296.  
 —, penetración de un ganglio linfático hilar en el, 300.  
 — — — tuberculoso en el, 300.  
 —, perforación del, con absceso medias-tínico, 301.  
 —, relieve de la mucosa del segmento torácico del, 295.  
 —, traumatismos del, 296.  
 —, tumores benignos del, 304.  
 — — malignos del, 305.  
 —, úlcera péptica del, 299.  
 —, varices del, 303.  
 Esofagoscopia, fases de la, 295.  
 Estapedectomía, colesteatoma en el conducto auditivo externo después de una, 57.  
 —, introducción de un tubo de polietileno después de la, 79.  
 —, otosclerosis de la ventana oval después de la, 79.  
 Estasis venosa alta, 291.  
 Estomatitis ulceromembranosa, 146.  
 Estenosis bronquial, 272.  
 — cicatrizal de la laringe en la granulomatosis de Wegener, 238.  
 — — — y de la faringe, 227.  
 — congénita de la tráquea, 270.  
 — consecutiva a inflamación crónica recidivante del conducto auditivo, 16.  
 — de la trompa, 55.  
 — del esófago, 298.  
 — laríngea después de la intubación, 228.  
 — subglótica congénita, 217.  
 — — —, hallazgo rontgenológico, 217.  
 — traqueal, 272.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 272.  
 Estribo, inmovilización del, por supuración crónica de la mucosa, 45.  
 —, lesiones operatorias del, 73.  
 —, otosclerosis, 78.  
 —, plastia del, por el método de Schuknecht, 79.  
 Etmoides, adenocarcinoma del, 136.  
 —, cuadro rontgenológico en el adenocarcinoma del, 136.  
 — — — en la inflamación aguda del, 123.  
 —, fractura del, 93.  
 Excrecencias auriculares, 5.  
 «Exfoliato areata linguae», 157.  
 Exostosis del conducto auditivo externo, 17.

## F

Faringe, carcinoma linfopitelial del techo de la, 182.  
 —, corrosión por lejía, 227.  
 —, epitelioma del techo de la, 181 y sig.  
 —, estenosis cicatrizal de la, 227.  
 —, malformaciones congénitas de la, 150.  
 —, melanoma de la pared posterior de la, 172.  
 —, pared posterior de la, 163 y sigs.  
 Fecamatosi, 87.  
 Fenestración del conducto semicircular según Lempert, 27.  
 — — — —, hallazgo otoscópico después de la, 78.

«Fenestra novovalis», 78.  
 Fenol-glicerina, cauterización de los oídos por gotas de, 31.  
 Fibroepitelioma de la nariz y de los senos óseos paranasales, hallazgo rontgenológico, 120.  
 — del pabellón del oído, 12.  
 — papilar de la nariz, 119.  
 Fibroma de la cuerda vocal, 248.  
 — de la fosa amigdalina, 170.  
 — de la membrana del tímpano, 80.  
 — esofágico, 304.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 304.  
 — nasofaríngeo, 179.  
 — — juvenil, 179.  
 — — —, cara en el, 179.  
 — — —, hallazgo posrinoscópico en el, 179.  
 — — — — rontgenográfico en el, 179.  
 — — — — osificante del maxilar superior, 131.  
 — — — —, hallazgo rontgenológico, 131.  
 — — — —, histología, 131.  
 — — — — subglótico, 248.  
 Fibromixosarcomas del conducto auditivo externo, 19.  
 Fibrosarcoma de la tráquea, 290.  
 — del maxilar superior, 133.  
 — — —, hallazgo endonasal, 133.  
 — — — — rontgenológico, 133.  
 — laríngeo, 266.  
 — —, histología, 266.  
 Fístula auricular congénita, 6.  
 — cervical lateral, 198.  
 — — —, hallazgo rontgenológico, 198.  
 — — media, 200.  
 — del conducto semicircular horizontal, 65, 73.  
 — — — —, tomograma, 73.  
 — — — —, lesión operatoria, 73.  
 — dentógena del mentón, 94.  
 — nasal, 99.  
 — preauricular, 6.  
 — quillosa después de una disección cervical, 210.  
 — retroauricular con pólipo del conducto auditivo externo y otitis media con colesteatoma, 70.  
 — — por colesteatoma recidivante, 70.  
 — traqueoesofágica, 300.  
 — — traumática, 272.  
 Flemones del saco lagrimal, 125.  
 Folliculitis del conducto auditivo externo, 16.  
 Fonación, nódulos de la cuerda vocal, 230.  
 — traumatismos de la, 229.  
 Fosa yugular, ensanchamiento por un tumor del glomo yugular, 82.  
 Fractura «blowout» del suelo de la órbita, 92.  
 — de la base del cráneo, 30, 93.  
 — — — con rotura del borde del conducto auditivo-tímpano, 30.  
 — — —, licuorrea por, 30.  
 — — — y del conducto auditivo con licuorrea, 31.  
 — de la laringe, 225 y sig.  
 — del agujero infraorbital, 93.  
 — del conducto auditivo externo, 31.  
 — del etmoides, 93.  
 — del hueso nasal, 90.  
 — del maxilar superior, 91.  
 — del pómulo, 91.  
 — del seno frontal, 93.  
 — del suelo de la órbita, 92.  
 — del tabique nasal, 114.  
 Furúnculo nasal, 100.

Furúnculo nasal en la leucemia paramieloblástica, 143.  
 Furunculosis del pabellón del oído, pericondritis consecutiva a una, 9.  
 Fusoespiroquetosis amigdal, 169.

## G

Ganglio de Virchow en un carcinoma cervical con metástasis en los ganglios linfáticos abdominales, 207.  
 Ganglios linfáticos, carcinomatosis de los, 205.  
 — — cervicales, inflamación de los, 201.  
 — —, micrometástasis carcinomatosa de los, 205.  
 — — preescalenicos, 207.  
 — — submaxilares, reticulosarcoma de los, 194.  
 — — y submentonianos, absceso de los, 200.  
 — — tuberculosos, penetración, en el esófago de, 300.  
 Glándula parótida (véase «Parótida»).  
 — submaxilar, tumor mixto de la, 188.  
 — — —, histología, 190.  
 — — —, sialograma, 189.  
 — — —, tiroides, carcinoma metastásico de la, 206.  
 Glándulas salivales, 185 y sigs.  
 Glomo carotídeo, tumor en el, 165.  
 — — —, angiografía, 165.  
 — — —, hallazgo operatorio, 165.  
 — — —, manifestación mesofaríngea, 165.  
 Glositis, 158.  
 Glotis, carcinoma bilateral de la, 261.  
 —, diafragma de la, 216.  
 —, en el laringoscopia, 214.  
 —, espasmo de la, 213, 215.  
 —, fonación, 215.  
 —, inspiración, 214.  
 Gøngerot-Houwer-Sjögren, síndrome de, 187.  
 Granulación por colesteatoma recidivante en el conducto auditivo, 65, 72.  
 Granuloma de células epitelioides, 102.  
 — de colesteroína en el oído medio, 47.  
 — — —, histología, 47.  
 — de las cuerdas vocales, 229.  
 — — — después de anestesia con intubación, 228.  
 — eosinófilo de la lengua, 159.  
 — facial eosinófilo, 104.  
 — idiopático letal de la línea media, 109.  
 — laríngeo después de la intubación, 228.  
 — telangiectásico de la lengua, 159.  
 — — del paladar, 152.  
 — —, tabique nasal, 116.  
 Granulomas malignos, 109.

## H

Hélix y antehélix, pliegue anormal entre, 2.  
 Hemangioma cavernoso, 87.

Hemangioma cavernoso del ala nasal, 116.  
 — — de la laringe, 222.  
 — — del pabellón del oído, 12.  
 — — del seno piriforme, 222.  
 — de la banda ventricular, 222.  
 — de la lengua, 159.  
 — de la úvula, 153.  
 — del conducto auditivo externo, 17.  
 — hemilateral en la cara, 87.  
 — laríngeo, 222.  
 Hematoma de la cuerda vocal, 243.  
 — del tabique nasal, 114.  
 — del tímpano, 29.  
 — esofágico, 296.  
 — laríngeo agudo, 224.  
 — — organizado, 224.  
 — periorbitario, 90 y sigs.  
 Herida penetrante del paladar, 151.  
 Hernia del contenido de la órbita en el interior del seno maxilar, 92.  
 — del hiato, 299.  
 Herpe en la mucosa del paladar, 151.  
 — simple de la cara, 94.  
 — — gosteriforme, 94.  
 — — zosteriforme del pabellón del oído, 11.  
 — zoster de la cara, 95.  
 — — ótico en el pabellón del oído, 11.  
 — — — de la mucosa del paladar, 151.  
 Hialinosis cutánea y mucosa, 147.  
 Hiperqueratosis de las cuerdas vocales, 252.  
 — — —, histología, 252.  
 Hueso frontal, absceso subperióstico del, 126.  
 — —, osteomielitis del, 126.

## I

Infarto de la lengua, 157.  
 — del paladar, 151.  
 Inspiración, glotis, 214.  
 Intubación, estenosis después de la, 228.  
 —, granuloma de las cuerdas vocales después de la, 228.  
 —, granulomas laríngeos después de la, 228.  
 Invasión de los ganglios linfáticos del cuello en un caso de linfosarcomatosis, 208.

## L

Labio doble congénito, 138.  
 — inferior, epiteloma con infiltración y exulceración del, 142.  
 — leporino incompleto bilateral, 138.  
 — superior, herpe simple del, 94.  
 — —, tricotitía del, 95.  
 Labios, 137 y sigs.  
 —, cauterización de los, 138.  
 — en el síndrome de Melkersson-Rosenthal, 139.  
 —, epiteloma de los, 142.  
 — — espinocelular de los, 142.  
 —, eritema exudativo multiforme, 139.

Labios, hendidura completa labio-máxilo-palatina, 150.  
 — incrustación, en el eritema exudativo multiforme, en la parte roja de los, 139.  
 —, inflamación de los (véase «Queilitis»).  
 —, leucemia paramieloblástica con manifestación en los, 143.  
 —, malformación de los, 138.  
 —, papiloma en la parte roja de los, 141.  
 —, perlèche aftoso, 141.  
 — — epiteliomatoso, 142.  
 —, piostomatitis vegetante, 139.  
 —, poliposis pigmentaria macular de los, 138.  
 — — labio-máxilo-palatina bilateral, 138.  
 —, sífilis de los, 140.  
 — — congénita de los, 140.  
 —, síndrome de Melkersson-Rosenthal, 139.  
 Laringe, 211 y sigs.  
 —, absceso de los tejidos blandos del cuello después de una resección frontal parcial de la, 204.  
 —, amiloidosis de la, 239.  
 —, histología, 239.  
 —, anatomía clínica de la, 212.  
 —, anomalías vasculares de la, 222.  
 —, atresia congénita de la, 216.  
 —, carcinoma de la, 259 y sigs.  
 —, carcinosarcoma de la, 264.  
 —, histología, 264.  
 —, corrosión por lejía, 227.  
 —, cuerpo extraño en la, 227.  
 — del recién nacido, cierre espasmódico de la, 213.  
 — — en posición de aducción, 213.  
 — durante la fonación, 212.  
 —, edema angioneurótico de la, 223.  
 — — después del tratamiento con rayos Röntgen, 263.  
 — e hipofaringe, carcinoma de la, 256.  
 —, escleroma de la, 236.  
 —, cuadro rontgenológico, 236 y sig.  
 —, histología, 237.  
 —, estenosis de la, 217.  
 — — cicatrizal de la, 227.  
 — — — por granulomatosis de Wegener, 238.  
 — — de la, después de la intubación, 228.  
 —, estructura de la, en la imagen rontgenográfica, 212.  
 —, fibrosarcoma de la, 266.  
 —, histología, 266.  
 —, fractura de la, 225 y sig.  
 —, hallazgo rontgenológico, 225, sig.  
 —, granuloma después de la intubación de la, 228.  
 —, granulomatosis de Wegener, 238.  
 — — —, hallazgo rontgenológico, 238.  
 —, hemangioma de la, 222.  
 — — cavernoso de la, 222.  
 —, hematoma agudo de la, 224.  
 — — organizado de la, 224.  
 — infantil en posición de abducción, 213.  
 —, inflamación específica de la, 234 y sigs.  
 — — inespecífica, 231.  
 —, lesiones neurógenas de la, 223.  
 —, linfosarcoma de la, 264.  
 — —, cuadro rontgenológico, 265.  
 —, malformaciones de la, 216.  
 —, mioblastoma de la, 250.  
 — —, histología, 250.

- Laringe, papiloma de la, 245 y sigs.  
 —, histología, 245.  
 — papilomatosa, 246.  
 —, hallazgo rontgenológico, 246.  
 —, pénfigo de la, 233.  
 —, pólipos de la, 242 y sig.  
 —, precanceroso de la, 251 y sig.  
 —, queratosis de la, 252.  
 —, histología, 252.  
 —, quistes de la, 218.  
 —, sarcoidosis de la, 235.  
 —, sarcoma de la, 264 y sigs.  
 —, sinequias de la, 227.  
 —, traumatismos de la, 224 y sigs.  
 —, tuberculoma de la, 234.  
 —, tuberculosis de la, 234 y sig.  
 —, tumores benignos de la, 240 y sigs.  
 —, malignos de la, 253 y sigs.  
 Laringectomía, carcinoma del borde de la tráquea y tejidos blandos de la piel después de una, 205.  
 Laringitis, 232.  
 — aguda exudativa, 231.  
 — crónica con lesiones paquidérmicas de la mucosa, 232.  
 — — hiperplásica, 231.  
 —, histología, 232.  
 — inespecífica, 231.  
 — ulcerosa, 232.  
 — seca, 232.  
 Laringoceles bilateral, 221.  
 — congénito, 218 y sigs.  
 —, cuadro rontgenológico, 219.  
 — interno a nivel de la banda ventricular derecha, 220.  
 — — y externo, 220.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 220.  
 Laringofisura, carcinoma de las cuerdas vocales después de la, 205.  
 Laringoscopia directa, fases de la, 214.  
 Leiomioma del esófago, 304.  
 Leiomiomasarcoma de la tráquea, 290.  
 —, histología, 290.  
 Leishmaniosis de la mucosa nasal, 121.  
 — de la piel de la nariz, 121.  
 — sudamericana de la piel y mucosas, 121.  
 Lengua aframbuesada, 158.  
 —, aftas en la, 159.  
 — aftosa, 156.  
 —, candidiasis de la, 156.  
 —, descamación de la cubierta de la, 158.  
 —, epiteloma de la, 160 y sigs.  
 — — de la base de la, 162.  
 — — en el borde de la, 161.  
 — — en el suelo de la boca y en el borde de la, 161.  
 —, eritema exudativo multiforme, 158.  
 —, escarlatinoso, 158.  
 —, escrotal, 156.  
 — — en el síndrome de Melkersson-Rosenthal, 139, 156.  
 — geográfica, 157.  
 —, granulomas eosinófilos, 159.  
 —, granuloma telangiectásico de la, 159.  
 —, hemangioma de la, 159.  
 —, infarto de la, 157.  
 —, leucoplasia de la, 160.  
 —, liquen ruber plano, 158.  
 —, metástasis en la piel y en los ganglios linfáticos por carcinoma de la, 207.  
 — negra, 156, 169.  
 —, papulosos de la, 158.  
 —, paramiloidosis de la, 157.  
 —, pénfigo vulgar de la, 158.  
 Lengua, quiste dermoide sublingual, 156.  
 —, úlcera por decúbito en el borde de la, 157.  
 Lesiones neurógenas de la laringe, 223.  
 Lesión operatoria del conducto semicircular horizontal, 73.  
 — — del estribo, 73.  
 — — del nervio facial, 73.  
 Leucemia crónica linfática, 100.  
 — —, tumefacción de los ganglios linfáticos, 209.  
 — paramieloblástica con manifestación en los labios, 143.  
 Leucoplasia de la lengua, 160.  
 — de la mucosa bucal, 149, 160.  
 — — del paladar, 160.  
 — de la parte roja del labio, 141.  
 — de las cuerdas vocales, 251.  
 — —, histología, 251.  
 Leucoqueratosis nicotínica del paladar, 152.  
 Leucosis, tumefacción de los ganglios linfáticos cervicales en la, 209.  
 Licuorrea en una fractura de la base del cráneo, 30 y sig.  
 Linfadenitis purulenta inespecífica, 201.  
 — —, histología, 201.  
 — submentoniana y submaxilar en un caso de enfermedad por arañazo de gato, 95.  
 Linfoblastosarcoma de los ganglios linfáticos cervicales, 208.  
 Linfocitosarcoma de los ganglios linfáticos cervicales, histología, 208.  
 Linfogranulomatosis, 209.  
 —, histología, 210.  
 Linfosarcoma amigdalal, 171.  
 —, histología, 172.  
 — de la epifaringe, 184.  
 — del bronquio del lóbulo inferior derecho, 291.  
 — laríngeo, 264.  
 — mediastínico, 291.  
 — parotídeo, 194.  
 Liquen ruber en la mucosa bucal, 146.  
 — — plano en la lengua, 158.  
 Lóbulo medio, síndrome del, 273 y sig.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 274 y sig.  
 Lúes III de la nariz, 103.  
 Lupoide miliar, 102.  
 Lupus eritematoso crónico discoide, 97.  
 — pernio, 102.  
 — vulgar, carcinoma desarrollado sobre el, 97.  
 — — — — una cicatriz de, 204.  
 — — — — espinocelular en el, 204.  
 — — de la mucosa del paladar, 152.  
 — — facial, histología, 96 y sig.  
 — — húmedo de la nariz, 103.  
 — — tumidus del pabellón del oído, 12.  
 Luxación de los cartílagos aritenoides, 226.  
 — del tabique nasal, 114.
- M**
- Macrotia, 2.  
 Malformaciones de la laringe, 216.  
 — de la tráquea, 270.  
 — de los bronquios, 270.  
 — de los labios, 138.  
 Malformaciones del esófago, 296.  
 — del oído medio, 28.  
 — del pabellón del oído, 3.  
 — del paladar, 150.  
 Manchas de café con leche en la enfermedad de Recklinghausen, 89.  
 Mastoidectomía retroauricular, 70.  
 Mastoides, anatomía rontgenográfica de las, 22.  
 —, carcinoma del, 84.  
 Mastoiditis aguda con absceso subperióstico, 40.  
 — con absceso perisinusal, 41.  
 — — —, cuadro rontgenológico, 41.  
 — crónica, cuadro rontgenológico, 46.  
 — — en un caso de colesteatoma recidivante, 68.  
 — — — —, hallazgo rontgenológico, 66.  
 — — — — de inflamación crónica del oído medio, 46.  
 — en la otitis media aguda, cuadro rontgenológico, 41.  
 — recidivante, 40.  
 Maxilar superior, adenocarcinoma del, 132 y sigs.  
 — —, hallazgo rontgenológico, 132, 134.  
 — —, histología, 132, 134.  
 — —, fibroma osificante del, 131.  
 — — —, cuadro rontgenológico, 131.  
 — — —, histología, 131.  
 — —, fibrosarcoma del, 133.  
 — — —, hallazgo endonasal, 133.  
 — — — rontgenológico, 133.  
 — —, fractura del, 91.  
 — —, osteomielitis en un niño de pecho, 125.  
 Mediastinoscopia en la sarcoidosis, 203.  
 Melanoma de la coroides, 207.  
 — —, metástasis en la cara en un caso de, 207.  
 — de la pared posterior de la faringe, 172.  
 — juvenil, 104.  
 — maligno, 98.  
 Melanometastasis amigdalal, 172.  
 Membrana timpánica, anatomía de la, 20, 28.  
 — —, atelectasia en un proceso adhesivo crónico del oído medio, 56.  
 — —, atrófica, 56.  
 — —, cauterización por fenol, 31.  
 — — — por vapores de ácido clorhídrico, 31.  
 — — cerrada, colesteatoma detrás de una, 58.  
 — —, cicatrices en la, 51.  
 — —, cuadrantes de la, 20.  
 — —, depósitos calcáreos en la, 51.  
 — — falsa, 53.  
 — —, fibroma de la, 80.  
 — — normal, 28.  
 — —, perforación de bordes irregulares en una supuración crónica de la mucosa de la, 45, 47-50.  
 — — — traumática de la, 29-31.  
 — —, residuos de una inflamación crónica ya curada del oído medio, 52.  
 — — — ligeros de la, 28.  
 — —, retracción de la, 32, 55.  
 Meningioma de las coanas, 180.  
 Mentón, fístula dentógena del, 94.  
 Mesofaringe, epiteloma de la pared posterior de la, 172.  
 Metaplasia epitelial plana del oído medio, 46.

Metástasis de los ganglios linfáticos del cuello en un caso de carcinoma cervical, 207.

- — — — — de la epifaringe, 206.
- — — — — de la epiglotis, 206.
- — — — — de la glándula tiroidea, 206.
- — — — — de la lengua, 207.
- — — — — de las amígdalas, 206.
- — — — — del pabellón del oído, 206.
- — — — — de melanoma de la coroides, 207.

Micosis del conducto auditivo externo, 17.

- fungoide de la nariz y de la cara, 108.

Micrognatia, 86.

Micrometástasis carcinomatosa de un ganglio linfático, histología, 205.

Microtia, 3.

Mieloblastoma de la laringe, 250.

- , histología, 250.

Miringitis, 42.

- crónica, 42.

Miringoplastia, 50.

Miringotomía (véase «Paracentesis»).

Molusco sebáceo de la nariz, 105.

Mononucleosis, amigdalitis en la, 168.

- infecciosa de Pfeiffer por amigdalitis, 168.

Mollaret-Debré, prueba intracutánea de, 95.

Möller-Hunter, glositis tipo, 158.

Mucocalias en la mucosa del paladar, 89.

Mucocele en los senos frontales, 128.

Mucosa del oído medio en la inflamación crónica del oído medio, histología, 46.

- bronquial, pigmentación melanínica en la, 270.
- bucal, 145 y sigs.
- —, enfermedad de Bowen, 148.
- — —, histología, 148.
- —, epiteloma de la, 149.
- — — espinocelular, 149.
- — —, histología, 149.
- —, extensas proliferaciones papilares a causa de una prótesis que encajaba mal, 146.
- —, herpe zoster en la, 95.
- —, hialinosis cutánea y mucosa, 147.
- —, leucoplasia de la, 149, 160.
- —, liquen ruber de la, 146.
- — — plano de la, 146.
- —, queratoacantoma de la, 148.
- —, sífilis de la, 170.
- —, tuberculosis de la, 170.

## N

«Naevus flammeus», 87.

Nariz, aspiración del ala de la, 114.

- , carcinoma del orificio de la, 109.
- — subepidérmico interno de la, 121.
- , cuerpo extraño en la, 115.
- , destrucción del esqueleto de la, por un carcinoma, 107.
- externa, destrucción de la, a consecuencia de una goma luética, 114.
- , fibroepitelioma papilar de la, 119.

Nariz, fistula de la, 99.

- , furúnculo de la, 100.
- —, en un caso de leucemia paramieloblástica, 143.
- , herpe simple del orificio de la, 94.
- , imagen rontgenológica en la fractura del hueso de la, 90.
- , inflamación del orificio de la, por leucemia linfática crónica, 100.
- interna, 111 y sigs.
- —, anatomía clínica de la, 114.
- — — rontgenológica de la, 112 y sig.
- , lúes III de la, 103.
- , malformaciones en el síndrome de Waardenburg, 86.
- ósea, desviación traumática de la, 90.
- , pólipos de la, histología, 117.
- , quiste de la, 99.

Nervio facial, infiltración en un caso de cilindroma de la parótida, 191.

- —, lesión operatoria del, 73.
- —, parálisis del, 19.
- — — en el síndrome de Merkerson-Rosenthal, 139.
- — — recurrente, 223.
- —, parálisis del, 223.
- — trigémino, herpe zoster, 95.
- —, «naevus flammeus» en la zona del, 87.

Neoplasma de la epifaringe, hallazgos histológicos, 183.

Neurofibromatosis, 89.

Neurofibrosarcoma de la epifaringe, 184.

Nevo de células fusiformes en la nariz, 104.

- — nevoides en la nariz, 104.
- — —, histología, 98.
- — dermoideo de células nevoides, 90.
- — moruloide en el pabellón del oído, 12.
- — piloso, 90.

Nódulos del hélix, 10.

- dolorosos en la oreja, 10.

Nudos varicosos en la nariz, 116.

## O

Oído, desgarro subtotal del pabellón del, 9.

- interno, tomograma frontal del, 24.
- medio, anatomía clínica del, 20, 23.
- — — rontgenográfica del, 21-23.
- —, atresia del, 3 y sig.
- —, carcinoma del, 84.
- —, colesteatoma del, 57-74.
- — — primario del, 58.
- —, inflamación gripal del, 43.
- —, inflamación hemorrágica aguda del, 43.
- —, malformaciones congénitas del, 28.
- —, proceso crónico adhesivo del, 54-56.
- —, residuos de una inflamación crónica ya curada del, 52.
- —, traumatismos del, 29.
- —, tumores del, 80-84.
- —, tomograma frontal del, 24.

Órbita, flemón de la, 125.

- , fractura «blowout» del suelo de la, 92.

Orejas anormales, 2.

Orificio nasal, 86 y sigs.

Osteoma de los senos frontales, 128.

- frontoetmoidal, 129.

Osteomielitis del maxilar superior en un niño de pecho, 125.

Otematoma, 8.

Otitis externa aguda, 16.

- — crónica, 16.

Otitis media aguda, 38 y sigs.

- — —, descamación epitelial, 38.
- — —, fases de la, 38.
- — —, paracentesis en la, 39.
- — — tipo aerootitis, 43.
- — — — gripal, 43.
- — — — hemorrágico, 43.
- — — — miringitis vesiculosa, 42.
- — — crónica, 45 y sigs.
- — — con colesteatoma, 59-74.
- — — con colesteatoma, exacerbación de la, 72.
- — — con perforación central de la membrana timpánica, 45, 47-50.
- — — — — epitimpánica, 59.
- — — con timpanosclerosis, 76.
- — — de curación espontánea, 52 y sig.
- — — — en un injerto de piel total, 74.
- — —, mucosa del oído medio en una, 46.
- — —, restos de una, 51-53.
- — —, procesos adhesivos con atelectasia de la membrana timpánica, 56.
- — serosa media, 32 y sigs.
- — — «glue type», 36.
- — —, paracentesis en la, 32, 34.
- — —, transformación de una inflamación purulenta aguda del oído medio en una, 44.
- — subaguda, transformación de una otitis media aguda en una, 44.
- — ya curada, cuadro rontgenológico después de una, 51.

Otomiosis en la cavidad operatoria, 17.

Otosclerosis, 77 y sigs.

- activa, 77.
- , base del estribo, histología, 78.
- de la ventana oval, histología, 78.
- — —, tomograma, 79.
- difusa de la cóclea, tomograma, 77.

## P

Pabellón del oído, carcinoma del, 13.

- —, condrodermitis nodular, 10.
- —, desgarro subtotal del, 9.
- —, enfermedades del, 2 y sigs.
- —, epiteloma basal quístico del, 14.
- — — espinocelular del, 13.
- — — retroauricular del, 14.
- —, hemangioma cavernoso del, 12.
- —, herpe zoster del, 11.
- —, lupus vulgar en el, 12.
- —, malformaciones congénitas del, 3.
- —, papilomatosis del, 7.
- —, pericondritis del, 9.
- —, pernio del, 8.
- —, queloide del, 7.
- — — cicatrizal después de la plastia del, 7.
- — —, queratoide senil del, 13.
- —, rudimentos del, 3.

Pabellón del oído, sífilis II del, 12.  
 — —, tofos uráticos del, 10.  
 — —, variaciones del, 2.  
 — — — en el relieve del, 2.  
 — —, vesículas después de la exposición al frío, 8.  
 — — y conducto auditivo, displasias del, 86.  
 Paladar, 145 y sigs.  
 —, adenoma pleomorfo, 153.  
 —, blando, epiteloma del, 171.  
 —, carcinoma del, 154.  
 —, cilindroma del, 153.  
 —, granuloma gangrenoso de Wegener, 154.  
 — — telangiectásico, 152.  
 —, hemangioma del, 153.  
 —, herida penetrante del, 151.  
 —, hernia penetrante del, 151.  
 —, herpe del, 151.  
 — — zoster ótico, 151.  
 —, infarto del, 151.  
 —, lupus vulgar del, 152.  
 —, malformaciones del, 150.  
 — — congénitas del, 150.  
 —, papiloma del, 154.  
 — — carcinomatoso degenerativo del, 154.  
 —, sarcoma reticuloendotelial del, 154.  
 —, sífilis del, 170.  
 —, torus, 152.  
 —, tumor mixto del, 153.  
 Panniculitis, herpe simple por, 94.  
 Pansinusitis aguda, hallazgo rontgenológico, 124.  
 — poliposo-purulenta crónica, recidiva aguda de una, con invasión del hueso frontal, 126.  
 Papiloma bronquial, 280.  
 — degenerativo de la úvula con degeneración carcinomatosa, 154.  
 — de la parte roja del labio, 141.  
 — de la tráquea, 246, 280.  
 — del conducto auditivo externo, 18.  
 — del paladar, 154.  
 — — con degeneración carcinomatosa, 154.  
 — invertido de la nariz, 119.  
 — laríngeo, 245 y sigs.  
 — —, histología, 245.  
 Papilomas benignos del tabique nasal, 118.  
 Papulosa, lengua, 158.  
 Paracentesis, 32, 34.  
 — en la inflamación aguda del oído medio, 39.  
 — — serosa del oído medio, 32, 34.  
 —, perforación, 36.  
 Paraganglioma (véase «Glomo yugular»)  
 Parálisis de las cuerdas vocales, 223.  
 — del nervio recurrente, 223.  
 Paramiloidosis de la lengua, 157.  
 Paraqueratosis de las cuerdas vocales, 251.  
 — — —, histología, 251.  
 Parótida, actinomicosis de la, 186.  
 — adenocarcinoma de la, con invasión del conducto auditivo, 193.  
 —, adenoma de la, 188.  
 —, carcinoma de la, 192.  
 — —, histología, 192.  
 — —, sialograma, 192.  
 —, cilindroma con metástasis regional de los ganglios linfáticos, 191.  
 — —, histología, 191.  
 — —, sialograma, 191.  
 —, cistadenopapiloma de la, 188.

Parótida, cistadenopapiloma de la, histología, 188.  
 —, linfocarcinoma de la, 194.  
 —, metástasis carcinomatosa de los ganglios linfáticos de la, 194.  
 —, reticulosarcoma de los ganglios linfáticos de la, 194.  
 —, tumor mixto de la, 189.  
 — — — de degeneración carcinomatosa, 192.  
 Parotiditis crónica recidivante, 186.  
 — — —, sialograma, 186.  
 — postoperatoria, 186.  
 Párpados, dirección antimongoloide de los, 86.  
 Péñfigo de la epiglotis, 233.  
 — de la laringe, 233.  
 — vulgar de la lengua, 158.  
 Peñasco del temporal, anatomía rontgenográfica del, 23.  
 — —, rontgenografía, 23.  
 Perforación del tabique nasal, 114.  
 Pericondritis abacteriana de los cornetes del oído, 9.  
 — — del pabellón del oído, 9.  
 — — en la plastia del antehélix, 9.  
 — bacteriana del pabellón del oído, 9.  
 — postraumática del pabellón del oído, 9.  
 Perlèche aftoso, 141.  
 — epiteliomatoso, 142.  
 — sifilítico, 140.  
 Perniosis del pabellón de la oreja, 8.  
 Peutz, síndrome de (en los labios), 138.  
 Pigmentación melanínica de la mucosa bronquial, 270.  
 Piocele de los senos frontales, 128.  
 Piodermia crónica vegetante ulcerosa, 109.  
 — gangrenosa facial, 96.  
 Pionocoele del seno frontal con fístula externa, 127.  
 Pionomatitis vegetantes de los labios, 139.  
 Pirámide del temporal, destrucción por un tumor del glomo yugular, 82.  
 Placas, opalinas, 140.  
 «Plaques érosives», 140.  
 — «opalinas» en la sífilis II del anillo faríngeo, 170.  
 Plaut-Vincent, estomatitis de, 146.  
 Pólipo del conducto auditivo, histología, 69.  
 — en el ático, 65.  
 — por colesteatoma recidivante en el conducto auditivo, 70.  
 — por inflamación crónica en el oído medio, 18.  
 — y fístula postauricular del conducto auditivo externo, 70.  
 Pólipos bronquiales, 280.  
 — de la laringe, 242 y sigs.  
 — de la nariz, 117.  
 — de las cuerdas vocales, 242 y sigs.  
 — — — por laringitis crónica hipertrófica polipoidea, 244.  
 — de las coanas, 177.  
 — de los senos paranasales, 117.  
 — del conducto auditivo, 18, 69.  
 — — — externo por colesteatoma recidivante crónico, 69.  
 — — — y fístula postauricular, 70.  
 — del epítimano por colesteatoma recidivante, 64.  
 — del tabique nasal, 116.  
 Poliposis de las cuerdas vocales, 242.

Poliposis pigmentaria macular labial, 138.  
 Pómulo, fractura del, 91.  
 — y suelo de la órbita, fractura del, 91.  
 Precancerosis de la laringe, 251 y sigs.  
 Proceso crónico adhesivo del oído medio con «atelectasia» de la membrana timpánica, lado derecho, 56.  
 Proteinosis lipóide de Urbach-Wiethe, 147.  
 Pulsión, divertículo por, 302.

## Q

Queilitis glandular simple, 138.  
 — — — de los labios, 138.  
 — granulomatosa, 147.  
 Queloide cicatrizal retroauricular, 7.  
 — del pabellón del oído, 7.  
 Quemosis, 123.  
 Queratoacantoma, 13, 108.  
 — de la mucosa bucal, 148.  
 — nasal, 105.  
 Queratoma senil del pabellón del oído, 13.  
 Queratosis laríngea, 252.  
 — —, histología, 252.  
 Quincke, edema alérgico de, 94.  
 Quiste amigdalario, 164.  
 — branquiogénico, 164.  
 — cervical branquiogénico, 199.  
 — — lateral infectado, 199.  
 — — medio, 200.  
 — con manifestación en la mesofaringe, 164.  
 — de la nariz, 99.  
 — de la vallecule, 240.  
 — del conducto tirogloso, 156.  
 — del seno piriforme, 241.  
 — del ventrículo de Morgagni, 241.  
 — dermoide de la lengua, 156.  
 — — en la nariz, 99.  
 — — sublingual, 156.  
 — en el epifaringeo, 175.  
 — epitelial retroauricular, 6.  
 — retroauricular, 6.  
 — subepitelial de las cuerdas vocales, 240.

## R

Ránula, 156.  
 Recién nacido, cierre espasmódico de la laringe en el, 213.  
 — —, laringe en posición de aducción en el, 213.  
 Reticulogranulomatosis de la nariz y de la cara, 108.  
 Reticulosarcoma de la epifaringe, 184.  
 — en los ganglios linfáticos de la parótida, 194.  
 — — — submaxilares, 194.  
 Rinitis seca anterior, 116.  
 — vasomotora, obstrucción del cornete inferior por, 176.  
 Rinofima, 101.  
 —, histología, 101.  
 Rinolitos, 115.

Rinoscleroma, 121.  
— con participación de la laringe, 236.  
Rosenmüller, anatomía de la fosa de, 174.  
—, epiteloma de la fosa de, 181.  
Roséola y rinofima, 101.  
Rontgenoterapia, edema laríngeo después de la, 263.

## S

Saco lagrimal, flemón del, 125.  
Salivosudoríparo, síndrome, 195.  
Sarcoidosis, 102.  
— de Boeck, 102.  
— de la piel, histología, 103.  
— de los ganglios linfáticos cervicales, 203.  
— — —, hallazgo rontgenológico, 203.  
— — —, histología 203.  
— laríngea, 235.  
Sarcoma bronquial, 290.  
— de la tráquea, 290.  
— de los ganglios linfáticos cervicales, 208.  
— — —, histología, 208.  
— fibroplástico desarrollado sobre la cicatriz de un lupus vulgar, 98.  
— linfático de los ganglios cervicales, 208.  
— reticuloendotelial de los ganglios linfáticos cervicales, 208.  
— — — —, histología, 208.  
— — del paladar, 154.  
Schmincke, tumores de, 182.  
Schwartz, signo de, 77.  
Secuestro en el armazón nasal, formación de un, 100.  
Seno frontal, enfermedad de Paget, 129.  
— —, mucocoele del, 128.  
— —, osteoma del, cuadro rontgenológico, 128.  
— —, picele del, 128.  
— —, piomucocoele del, cuadro rontgenológico, 127.  
— maxilar, hernia orbital, 92.  
— —, inflamación poliposa del, 122.  
— —, quiste del, hallazgo rontgenológico, 122.  
— piriforme, carcinoma del, 254, 256, 262.  
— —, hallazgo rontgenológico en el carcinoma del, 254.  
— —, hemangioma cavernoso del, 222.  
— —, quiste del, 241.  
Senos esfenoidales, inflamación aguda de los, hallazgos rontgenológicos, 125.  
— frontales, supuración aguda de los, 123.  
— — — —, recidivante de los, 125.  
— — y base del cráneo, fractura de los, 93.  
— paranasales, 111 y sigs.  
— —, anatomía rontgenológica de los, 112 y sig.  
— —, inflamación poliposa crónica de los, 117.  
— —, pólipos de los, 117.  
Shrapnell, defecto de, 59 y sig.  
Sialadenosis mioepitelial, 187.

Sialograma en la sialolitiasis, 186.  
Sialosis, 187.  
Sífilis II del pabellón del oído, 12.  
— — rupioide de los labios, 140.  
— —, angina, 170.  
— — congénita de los labios, 140.  
— — de la mucosa bucal, 170.  
— — de los labios, 140.  
— — del anillo faríngeo 170.  
— — del paladar, 170.  
— — maligna de los labios, 140.  
— — perlèche, 140.  
Signo de Schwartz, 77.  
Síndrome de Dupuy, 195.  
— de Franceschetti-Zwahlen-Klein, 86.  
— de Frey, 195.  
— de Sicca, 187.  
Síndromes auriculotemporales, 195.  
Sinequias de la laringe, 227.  
Sinusitis frontal con osteomielitis, hallazgo rontgenológico, 126.  
— — subaguda con absceso subperióstico de los senos frontales, 126.  
— — y etmoidal aguda, 123.  
— maxilar crónica hiperplásica, hallazgo rontgenológico, 122.  
Sistema bronquial izquierdo, 269.  
Sturge-Weber, síndrome de, 87.  
Supuración aguda recidivante de la mucosa, 45-50.  
— crónica recidivante de la mucosa, 45, 47-50.  
— de la mucosa del oído medio, 45.  
«Sweating and flushing syndrom», 195.

## T

Tabique nasal, fractura del, 114.  
— —, hematoma después de la fractura del, 114.  
— —, hipertrofia de la mucosa coanal del, 176.  
— —, luxación traumática del, 114.  
— —, papilomas benignos del, 118.  
— —, perforación traumática del, 114.  
— —, pólipos sangrantes del, 116.  
— —, subluxación del, 114.  
Tejidos blandos de las mejillas, rotura de los, 93.  
Telangiectasia hemorrágica hereditaria, 88.  
Timpano, colesteatoma primario de la caja del, 58.  
— —, hipoplasia de la caja del, 4.  
Timpanoplastia, 74.  
— —, curación espontánea de una inflamación crónica del oído medio mediante la formación de una, 52 y sig.  
— —, pericondritis después de la, 9.  
— —, histología, 75.  
— — e inflamación crónica del oído medio, 76.  
Tofos uráticos en el pabellón de la oreja, 10.  
«Torus palatinus», 152.  
Tracción, divertículo por, 301.  
— —, hallazgo rontgenológico, 301.  
Tráquea, 267 y sigs.  
— —, adenoma de la, 281.  
— —, histología, 281.  
Tráquea, adenocarcinoma de la, 283.  
— —, histología, 283.  
— —, anatomía endoscópica de la, 268.  
— —, bordes de la, y tejidos blandos de la piel, carcinoma después de una laringectomía, 205.  
— —, carcinoma de la, 284.  
— —, hallazgo rontgenológico, 284.  
— —, histología, 284.  
— —, cilindroma de la, 282.  
— —, hallazgo rontgenológico, 282.  
— —, histología, 282.  
— —, diafragma congénito de la, 270.  
— —, estenosis de la, 272.  
— — congénita de la, 270.  
— —, hallazgo rontgenológico, 272.  
— —, fibrosarcoma de la, 290.  
— —, leiomioma de la, 290.  
— — de la, histología, 290.  
— —, malformaciones de la, 270.  
— —, papilomas de la, 246, 280.  
— —, sarcoma de la, 290.  
— —, tumores benignos de la, 280 y sigs.  
— — malignos de la, 282 y sigs.  
Traqueoesofágica, fístula, 300.  
Traqueopatía osteoplástica, 277.  
— —, hallazgo rontgenológico, 277.  
Trasplante total de piel, colesteatoma en el, 74.  
— — venoso como sustituto de la membrana timpánica, 50.  
Trauma (véase «Fractura».)  
Traumas del esófago, 296.  
— del oído medio, 29.  
Traumatismos de la fonación, 229.  
— de la laringe, 224 y sigs.  
Treacher-Collins, síndrome de, 86.  
Tricofitia del labio superior, 95.  
Trompa, anatomía de la abertura de la, 174.  
— —, cateterismo de la, 55.  
— —, epiteloma del pabellón de la, 181.  
— —, obstrucción de la, 55.  
— — completa de la, 56.  
— —, pabellón de la, 181.  
Tuberculoma laríngeo, 234.  
Tuberculosis bronquial, 277 y sig.  
— — cutánea, 96.  
— — colicuvata, 201.  
— — luposa, 96.  
— — de la mucosa bucal, 170.  
— — de las cuerdas vocales, 234.  
— — de los ganglios linfáticos cervicales, 201 y sig.  
— — — del cuello, 201 y sig.  
— — —, depósitos calcáreos, 202.  
— — laríngea, 234 y sig.  
— — ulcerativa de la mucosa bucal, 170.  
Tuberosidades auriculares, fusión deficiente de las, 6.  
Tubo de plástico en la estapedectomía, 79.  
— — de polietileno para ventilar el oído medio, 34, 36, 55.  
Tumefacción de los ganglios linfáticos del cuello en un caso de leucosis, 209.  
— — facial por obstrucción de la circulación venosa, 210.  
Tumor del glomo yugular, 80-83.  
— — — con rotura del conducto auditivo externo, 81.  
— — —, diagnóstico rontgenográfico, 82.  
— — —, hallazgo operatorio, 80.  
— — —, histología, 83.

Tumor mixto de la glándula salival con degeneración cancerosa en la base de la lengua, 162.

- — — submaxilar, 188.
- — de la parótida, 188 y sig., 192.
- — —, histología, 190.
- — —, sialograma, 189.
- — de las glándulas salivales, 162.
- — del paladar, 153.

Tumores de Schmincke, 182.

## U

Úlcera por decúbito en el borde de la lengua, 157.

Ulcus rodens en la punta de la nariz, 105.

- — transformación en un ulcus terebrans, 106.
- terebrans, 106.

Uranitis granulomatosa en el síndrome de Melkersson-Rosenthal, 147.

Úvula, aftas de la, 169.

- bífida, 150.
  - , hemangioma de la, 153.
  - , papiloma con degeneración carcinomatosa de la, 154.
- Uvulitis aftosa, 169.

## V

Vallecula, quiste por retención en la, 240.

Varices del esófago, 303.

Vasodilatación en el área de Kiesselbach, 116.

Vegetaciones adenoides en la epifaringe, 178.

Vena cava, síndrome, 291.

Ventana oval, obliteración de la, por otosclerosis, 79.

— —, otosclerosis de la, histología, 78

Ventrículo de Morgagni, quiste del, 241.

«Vermiottes carcinomateuses» en los orificios nasales, 107.

Vestibulitis leucémica de la nariz, 100.

## W

Waardenburg, síndrome de, 86.

Wegener, granuloma gangrenoso de, en el paladar, 154.

—, granulomatosis laríngea de, 238.

— — —, hallazgo rontgenológico, 238.

Wharton, cálculo salival en el conducto de, 186.

— — — —, rontgenografía, 186.

## Z

Zenkre, divertículo por pulsión de, 302.

