

## LAS ETAPAS DEL DIAGNOSTICO DE UN INFILTRADO PULMONAR (PARACOCCIDIOIDOMICOSIS)

### UN ENFERMO ENIGMATICO

Esta noche, estimado colega, me encuentro todavía bajo la feliz impresión de un caso que dimos de alta hace un tiempo y volví a ver esta mañana en el hospital. Fue un caso extraordinario que me hizo vivir junto con mis colaboradores todos los azares del pensamiento en torno del diagnóstico de un infiltrado pulmonar. Yo he venido con la historia clínica de este hombre debajo del brazo para narrársela temiendo a las infidelidades de mi memoria.\*

Todo comenzó para mí hace varios meses: el 24 de mayo de 1963, vino a nuestra Sala XII del Hospital Ramos Mejía este enfermo, suizo, de 44 años de edad, cobrador de una empresa de electricidad que traía con él tres radiografías obtenidas sucesivamente a un mes de intervalo. Los clisés testimoniaban la existencia, —en este hombre delgado, de gruesos anteojos por su miopía, y de hablar jadeante por su extraordinaria disnea— de un infiltrado pulmonar difuso, de aspecto nodular-exudativo, pero lo que impresionaba en el estudio comparado de esas tres radiografías era *la rapidez de la agravación creciente de la imagen radiológica*. (Fig. 40, le muestra la radiografía de ingreso.)

Concomitantemente, se había instalado, con igual celeridad en la progresión, un síndrome de insuficiencia respiratoria que en pocos

\* Este caso fue publicado en *La Prensa Médica Argentina*, vol. 52, N° 10, pág. 528, 1965, en colaboración con los doctores Carlos Ferrou, María L. Maturte, Alejandro H. Villegas y Alfredo Souyaux.