

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN			
FACULTAD DE MEDICINA			
INVENTARIO: Biblioteca "Julio Rodríguez Rivas"			
07	13	01	592685
Código de Inventario			
5	11	09	Bs. 20-
Día Mes Año			Valor

## ÍNDICE DE MATERIAS

- I. — Los que sufren de varias articulaciones . . . . .** 3
- Poliartritis aguda* (3). Existe un estado septicémico (5). Una angina ha precedido a la poliartritis (5). El aspecto clínico permite reconocer determinadas etiologías más precisas (8). Una eventualidad posible: el comienzo de una poliartritis reumatoidea (poliartritis crónica evolutiva (9). Una eventualidad rara en el hombre, que no debe desconocerse: la gota aguda, poliarticular (10). Una colagenosis, el lupus eritematoso agudo diseminado, puede simular, al comienzo, una enfermedad de Bouillaud o una poliartritis reumatoidea (11). ¿Qué conducta terapéutica debe adoptarse en una poliartritis febril aguda reciente? (11). *La poliartritis crónica deformante y anquilosante* (13). Poliartritis crónica evolutiva (13). Poliartritis asociada a una psoriasis (20). La exploración del raquis permite descartar la espondiloartritis anquilopoyética (20). Gota poliarticular crónica (21). *Las articulaciones son dolorosas, crujen a la movilización, pero están frías: las poliartritis* (22). *Las articulaciones dolorosas son normales a la exploración clínica y radiológica: las poliartralgias* (26). *Preartrosis* (26).
- II. — Los que sufren de rigidez de la espalda . . . . .** 28
- Las radiografías muestran una artritis sacroilíaca bilateral y sindesmófitos (28). Las radiografías muestran lesiones artrósicas difusas (32).
- III. — Los decalcificados o considerados como tales . . . . .** 34
- Decalcificaciones difusas verdaderas* (34). Las imágenes lacunares diseminadas: las osteólisis (36). Vértebras delineadas y hundidas: la osteoporosis (39). Huesos deslavados: la osteomalacia (41). Las decalcificaciones del anciano (43). Decalcificaciones consecutivas a la inmovilización prolongada (44). *Las imágenes acolchadas del raquis y de la pelvis* (44). *Por el contrario, las radiografías muestran: Condensaciones óseas difusas* (47).
- IV. — Columnas vertebrales desviadas . . . . .** 48
- Los escolióticos* (48). *Los cifóticos* (52).
- V. — Los que localizan sus dolores en un segmento bien determinado del raquis . . . . .** 54
- Diagnósticos comunes a los diferentes segmentos* (54). Las radiografías revelan un pinzamiento discal (55). Hallazgo de una lesión vertebral, pero con integridad del disco (57). Las radiografías son normales en todos los aspectos (58).

- VI. — Los que sufren del cuello** . . . . . 61  
*Torticolis* (61). *Cervicalgias* (62). *Ciertas cefaleas occipitales obedecen a una etiología reumática* (66).
- VII. — Los que sufren de la espalda** . . . . . 67  
*Dorsalgias triviales* (68). *Cifosis dolorosa de los adolescentes* (68). Las radiografías revelan lesiones artrósicas (69). La dorsalgia funcional en las mujeres jóvenes (69).
- VIII. — Los que sufren de los «riñones»** . . . . . 71  
*La «derrengadura»* (71). *Las lumbalgias tenaces o recidivantes* (73). En primer lugar, descartar determinados diagnósticos (73). Antes de establecer la conclusión de una lumbalgia trivial es preciso buscar una causa vertebral más importante (73). Las lumbalgias triviales (74).
- IX. — Los que sufren de las costillas y del corazón** . . . . . 85
- X. — Los que localizan su dolor en la pelvis** . . . . . 88
- XI. — Los que sufren del brazo** . . . . . 92  
*Dolores no radiculares* (92). *Las radiculalgias o «neuralgias cervicobraquiales»* (94).
- XII. — Los que sufren del hombro** . . . . . 99  
*Hombro doloroso agudo con impotencia absoluta* (102). *Hombro doloroso y rígido* (103). Dolor localizado en el hombro (103). El hombro doloroso ligado a dolores del cuello y del miembro superior (107). Las periartrosis escapulo-humerales neurotróficas (108). *Hombro bloqueado* (109).
- XIII. — Los que sufren del codo** . . . . . 113
- XIV. — Los que sufren de las manos** . . . . . 117  
*Manos deformadas* (117). Mano poliartítica (117). Mano artrósica (119). Mano gotosa (122). Mano con dedos flexionados (123). Las grandes manos de la acromegalia (124). Hipocratismo digital (125). *Manos hinchadas y dolorosas* (125). *Mano dolorosa sin gran deformación* (127). Los signos asientan a nivel de las articulaciones: artritis y artrosis (127). El dolor no asienta a nivel de una articulación (129). Los hormigueos o entumecimientos de los dedos (131).
- XV. — Los que localizan su dolor en el muslo** . . . . . 134  
*Diagnóstico de orientación* (134). *La cadera rígida y dolorosa* (138). La coxartrosis (138). Coxitis infecciosas o inflamatorias (147). Las osteonecrosis asépticas de la cabeza femoral (148). Afecciones paraarticulares (149). *Neuralgias del muslo* (150). Neuralgia posterior: la ciática (150). La neuralgia anterior: la cruralgia es infinitamente más rara (158). Parestesias externas: la meralgia parestésica o neuralgia femorocutánea (159). La neuralgia de la cara interna: la neuralgia obturatriz (159).

<b>XVI. — Los que sufren de la rodilla . . . . .</b>	160
<p><i>Pauta de la exploración (160). La rodilla es de tamaño normal, fría y seca (162). La gonartrosis es la eventualidad más frecuente (162). Anamnesis de bloqueo articular (164). Rodilla inestable postraumática (165). Puntos dolorosos localizados: las periartrosis de la rodilla (165). Ambas rodillas frías, infiltradas de grasa, pero sin choque rotuliano: la lipoartritis seca (166). La voluminosa rodilla hidrartrosis (167). La rodilla voluminosa, caliente, inflamatoria (170).</i></p>	
<b>XVII. — Los que sufren de los pies . . . . .</b>	172
<p><i>Pauta de la exploración (172). Pies voluminosos (174). Pies deformes. Trastornos estáticos y patología del calzado (177). En el niño (177). En el adulto (179). Los dolores localizados (183). Dolores del talón (183). Dolores plantares (184). Dolores del antepié (184). Las crisis dolorosas vasculares (185).</i></p>	
<b>XVIII. — Los que sufren de todo el cuerpo . . . . .</b>	186
<p><i>Las grandes colagenosis (186). Periartritis nudosa (187). Dermatomiositis o polimiositis (189). Lupus eritematoso diseminado (190). La esclerodermia generalizada (191). Dolores reumáticos difusos (192). El «reumatismo psicógeno» (195).</i></p>	
<b>Índice alfabético . . . . .</b>	197