

Indice

A

- Agujero en la mácula, 154.
 — — y fluorescencia de base, 17.
 Albinismo, 26.
 — y fluorescencia de base, 17.
 Amaurosis fugaz en la enfermedad de Takayasu, 87.
 Anastomosis arterioarteriales, 42.
 — arteriovenosa, 87, 99.
 — — en la angiomatosis retiniana, 194.
 — venovenosa, 51.
 Aneurisma de la arteria retiniana, 99.
 — de la vena retiniana, 94.
 Angiitis retiniana en la enfermedad de Behcet, 138, 140.
 Angiografía fluorescente en color, 8.
 — — historia de la, 2.
 — — técnica de la, 6.
 Angioma retiniano, 190.
 — — en la angiomatosis miliar, 107.
 Angiomatosis, 190.
 — miliar (Leber), 106.
 Angiosclerosis, 46, 78.
 Angiospasma y coriorretinitis central serosa, 123.
 Arteria ciliomacular, 16, 42.
 — retiniana, placas blancas en la, 84.
 Aspecto algodonoso en el lupus eritematoso, 147.
 Atrofia coriorretiniana, 118.
 — óptica, 83.
 — — en la retinosis pigmentaria, 172.
 — — por papiledema, 38.
 — retinocoroidea debida a un trauma contuso, 156.
 — — después de la fotocoagulación, 162.
 Azul de tripano, 2.

B

- Barrera hematorretiniana, 42, 75.
 — — desaparición de la, en la enfermedad de Takayasu, 99.
 — — hipotética, desaparición de la, en la enfermedad de Harada, 135.
 Behcet, enfermedad de, 136.
 — — estudios histológicos en la, 140.
 — — y enfermedad de Harada, 136.
 — — y uveítis, 145.
 Bruch, degeneración de la membrana de, en la degeneración macular, 179.
 — — — en la retinosis pigmentaria, 174.
 — — — en las estrías angioides, 168.
 — — membrana aumento de la permeabilidad, 68.

- Bruch, membrana de dehiscencia traumática, 109.
 — permeabilidad de la membrana de, en la coriorretinitis central serosa, 121.
 — — — en la enfermedad de Harada, 126.
 — — — en la uveítis, 145.

C

- Calibre, fluctuación del, 78.
 Capilares, microaneurismas, diámetro de los, 98.
 — — — en el papiledema, 34.
 — — — en la enfermedad de Takayasu, 94.
 — — reversibilidad de los, 99.
 — — y retinopatía circinada, 104.
 — — — — trombosados, 63.
 — peripapilares radiales en la enfermedad de Behcet, 139.
 — — superficiales en la sarcoidosis, 143.
 Circulación brazo-retina, tiempo de la, 12.
 — retiniana, disminución de la velocidad de, 90.
 Ciliomacular, arteria, 16, 42.
 Cinefluoresceínografía, 2.
 Circulación coroidea después de un trauma ocular, 156.
 Cloroquina, retinopatía por, 176.
 Cobre, arteria en alambre de, 78.
 Colágeno, enfermedad del, 147.
 — — y enfermedad de Behcet, 140.
 Coloboma de la coroides, 30.
 Coloide, cuerpo (véase *Drusas*).
 Color, fotografía de la fluorescencia en, del angioma del disco, 194.
 — — — en la enfermedad de Harada, 128.
 — — — — de Takayasu, 94.
 — — — — del fondo ocular en, 8.
 Cono miópico, 162.
 Coriorretinitis central serosa, 121.
 Coroideo, sistema circulatorio, 38, 46.
 Coroides, coloboma de la, 30.
 — nevo de la, 112.
 — tumores de la, 184.
 — — diferenciación con el hematoma, 109.
 Coroiditis central serosa, diagnóstico diferencial de la, 109.
 — diferenciación con el hematoma coroideo, 109.
 — difusa, 125 (véase también *Enfermedad de Harada*).
 Corriente laminada, 12.
 — — central, 15.

- Corriente laminada en las arterias retinianas, 90, 158.
 — — en las venas retinianas, 51, 90.
 — — — trastorno de la, 83.
 Corticosteroides, efecto de los, en la enfermedad de Harada, 125.
 Cruzamiento, fenómeno del, 78.

D

- Degeneración macular disciforme, 179.
 — — senil, 179.
 Desprendimiento de la retina, 190 (véase también *Angiomatosis*).
 — — diagnóstico diferencial del, 186.
 — — en el agujero macular, 154.
 — — y melanoma coroideo, 184.
 — sólido de la retina, 189.
 Disco óptico en la enfermedad de Harada, 130.
 Drusas, 164.
 — diferenciación con el microaneurisma, 164.
 — en la degeneración disciforme macular, 179.
 — en la enfermedad de Harada, 135.
 — en la retinopatía diabética, 68.

E

- Eje, circulación, 14.
 Embolia de la arteria central retiniana, 42.
 Ependimoma, 34.
 Epitelio pigmentario, acción filtrante del, 17.
 — — despigmentación del, 172, 176.
 Esfínter de los vasos retinianos, 94.
 Estercofotografía de la fluorescencia, 2, 7.
 Estrella en la mácula, 85, 104.
 Estrías angioides, 166.
 — — y drusas, 164.
 Extravasación, 42, 51.
 — de los tumores coroideos, 186.
 — en el lupus eritematoso, 149.
 — en la coriorretinitis central serosa, 121.
 — en la enfermedad de Behcet, 138.
 — — de Harada, 126.
 — — de Takayasu, 95.
 — en la retinopatía por cloroquina, 178.
 — en la sarcoidosis, 143.
 — en la zona de fotocoagulación, 162.
 Exudados blandos en el lupus eritematoso, 152.
 — — en la enfermedad de Takayasu, 87.
 — — en la retinopatía diabética, 63, 68.

Exudados blandos en la retinopatía hipertensiva, 84.
 — céreos, 65.
 — duros y retinopatía circinada, 104.
 — — — diabética, 65.

F

Fase arterial, 12.
 — capilar, 12.
 — venosa, 12.
 Flujo coroideo, 17.
 Fluoresceína sódica, 3.
 — — efecto secundario de la, 7.
 Fluorescencia, 3.
 — de base, 17.
 — — en el desprendimiento retiniano, 158.
 — — en el hematoma coroideo, 109.
 — — en la coriorretinitis central serosa, 121.
 — — en la enfermedad de Harada, 125.
 — — en la retinopatía por cloroquina, 176.
 — — en la retinosis pigmentaria, 172.
 — — en los tumores coroideos, 184.
 — — y agujero macular, 154.
 — — y albinismo, 26.
 Fotocoagulación, 162, 194.
 — e imagen fluoresceingráfica, 162.

G

Glioma del nervio óptico, 34.
 Groenblad-Strandberg, síndrome de, 166.

H

Hallenhorst, signo de, 84.
 Harada, enfermedad de, 125.
 — — y coriorretinitis central serosa, 123.
 — — y drusas, 164.
 — — y enfermedad de Behcet, 136.
 — — y estrías angioides, 170.
 — — y fluorescencia de base, 17.
 — — y uveítis, 145.
 Hematoma coroideo, 109.
 Hemorragia puntiforme en la retinopatía diabética, 60.
 Hipotensión ocular, 34.
 Histoplasmosis y uveítis, 145.

I

Imagen geográfica, 17.

L

Leucemia mielógena aguda, 34.
 Luminiscencia, 3.
 Lupus eritematoso diseminado, 147.
 Luz, coagulación por la, en la coriorretinitis central serosa, 121.
 — — fluoresceingrafía después de, 162.
 — — para el desgarro retiniano, 162.
 — — para la angiomatosis miliar, 107.

M

Mácula, ausencia de la fluorescencia de base, 22.
 — capilares dilatados, 94.
 — coloboma, 120.
 — degeneración, 179.
 — figura estrellada, 104.
 — formación del agujero, 154.
 — hemorragias en las estrías angioides, 166.
 — imagen capilar, 154.
 — — — en la toxoplasmosis, 114.
 — pigmento amarillo, 24.
 — y embolia de la arteria central retiniana, 42, 46.
 Mancha algodonosa (véase *Exudado blando*).
 — circinada en la retinopatía diabética, 68.
 — hemorragia en, en la retinopatía diabética, 65.
 Melanoma coroideo, diagnóstico diferencial del, 186.
 — maligno, 184.
 Meningioma del nervio óptico, 38.
 Microaneurisma, diferenciación con las drusas, 164.
 — en el lupus eritematoso, 149.
 — en la enfermedad de Takayasu, 87.
 — en la retinopatía diabética, 60.
 — en la trombosis de la vena retiniana, 56.
 — y papiledema, 34.
 Microinfarto de la retina en el lupus eritematoso, 149.
 Miopía, fluorescencia de base en la, 17.
 Moteado o fondo jaspeado en la enfermedad de Harada, 135.
 — — — en las estrías angioides, 164, 168.

N

Neovascularización en la trombosis de la vena retiniana, 56.
 — y retinopatía diabética, 70.
 Neuritis óptica, 34.
 Nevo coroideo, 184.

O

Obliteración capilar en la toxoplasmosis, 118.
 — de los capilares, 38, 51.
 — vascular y lupus eritematoso, 152.
 — — y retinopatía diabética, 68.
 — — — hipertensiva, 83.
 Oguchi, enfermedad de, 174.

P

Papiledema, 34.
 — y sarcoidosis, 143.
 — y trombosis de la vena central retiniana, 51.
 Papilitis, 34.
 — en la enfermedad de Behcet, 138.
 — — de Harada, 130.
 Periflebitis de la retina, 59.
 Pigmento retiniano, degeneración del, (véase *Retinosis pigmentaria*).
 Plata, arteria en alambre de, 78.
 Puesta de sol, fondo de, en la enfermedad de Harada, 125, 135.
 Pulso, enfermedad sin (véase *Takayasu, enfermedad de*).
 PXE, 166.

R

Radiales, capilares peripapilares, 102.
 — — — en la enfermedad de Takayasu, 102.
 — — — en la retinopatía diabética, 77.
 — — — en la trombosis de la vena retiniana, 56.
 Retina, desgarro de la, 162.
 — desprendimiento de la, 158.
 — — diagnóstico diferencial de, 112.
 — — en la enfermedad de Behcet, 139.
 — — — de Harada, 125.
 — — en la toxoplasmosis adquirida, 114.
 — — secundario de la, por tumor de la coroides, 162.
 — — y fluorescencia de base, 17.
 — pliegue por tracción de la, 158.
 Retinitis proliferante en la retinopatía diabética, 77.
 — — en la sarcoidosis, 143.
 — — en la trombosis de la vena retiniana, 56.
 — punctata albescens, 174.
 Retinocoroidea, atrofia peripapilar, 85.
 Retinopatía circinada, 104.
 — — y retinopatía diabética, 104.
 — diabética, 60.

Retinopatía diabética y enfermedad de Takayasu, 94.
 — — y drusas, 164.
 — hipertensiva, 78.
 — por cloroquina, 176.
 — por lupus eritematoso, 147.
 Retinosis pigmentaria, 172.
 — — y enfermedad de Oguchi, 174.
 — — y estrías angioides, 170.
 — — y retinitis punctata albescens, 174.
 — — y retinopatía por cloroquina, 174.
 Rubeosis del iris, 87.

S

Sarcoidosis, 141.
 — y enfermedad de Behcet, 143.
 Seudoneuritis y enfermedad de Harada, 125.
 Seudopapiledema, 34.
 Seudoxantoma elástico, 166.
 Shunts arteriovenosos (véase *Anastomosis arteriovenosas*).
 Sífilis y uveítis, 145.
 Síndrome de Behcet, 136.
 — de Groenblad-Strandberg, 166.
 — de Harada, 125.

T

Takayasu, enfermedad de, 48, 75, 95.
 — — cirugía en la, 99.
 Toxemia gravídica, 83.

Toxoplasmosis, 114.
 — y uveítis, 145.
 Traumatismo, circulación coroidea deficiente después de, 156.
 — y agujero en la mácula, 156.
 — y hematoma coroideo, 109.
 Trípano, azul de, 2.
 Trombosis de la vena central de la retina, 51, 75.
 Tuberculosis y uveítis, 145.
 Tumores metastásicos de la coroides, 188.
 Tumor intracraneal, 34.

U

Uveítis, clasificación de los signos fluoresceínicos en, 145.
 — enfermedad de Behcet, 136.
 — — de Harada, 125.
 — sarcoidosis, 141.
 — toxoplasmosis, 114.

V

Vasculitis de la retina en el lupus eritematoso, 152.
 Vasodilatación y anastomosis arteriovenosa, 99.
 — y enfermedad de Takayasu, 99.
 — y microaneurisma capilar, 60.

Vasoproliferación y retinopatía circinada, 68.
 Vasos coroideos en forma de borla en la retinosis pigmentaria, 174.
 — retinianos, acumulación de eritrocitos en, 87.
 — — aumento de la permeabilidad de los, 90, 94.
 — — — de su permeabilidad en la retinopatía diabética, 70.
 — — calibre de los, 42, 78.
 — — capilares radiales peripapilares, 102.
 — — en la enfermedad de Behcet, 136.
 — — — de Harada, 126.
 — — en la uveítis, 145.
 — — envainados, 83, 104.
 — — — en la enfermedad de Behcet, 138.
 — — esfínter de los, 94.
 Vena vorticosa, imagen fluoresceínica de la, 135.
 Vogt-Koyanagi, síndrome de, 125.

X

Xantofila, 24, 156.

Z

Zinn, círculo arterial de, 46.