

Índice de materias

- AA, *véase* Alcohólicos Anónimos
- Abortos espontáneos, 220
- Abstinencia, 130, 131, 136, 151, 153
de las benzodiacepinas, 190
en la población geriátrica, 245, 246
porcentaje de, 132
y suicidio, 213, 214
véase también Remisión
- Abuso
de benzodiacepinas, 182, 184-185, 188, 189
definido, 184-185
diagnóstico del, 86
tratamiento, 188, 189
- Accidente vascular cerebral, 36, 37, 241
- Accidentes de automóvil, 18
- Aceptación, *véase* Codependencia
- Acetaldehído, 55, 73, 96
- Acetaminofeno, 174
- Acetato, 96
- Acetoacetato, 57
- Acido acético, 73, 101
- Acido acetilaldehído, 174
- Acido fólico, 53, 95
- ACTH, 55
- Adicción
a diversas sustancias, 198, 200
a las benzodiacepinas, 182, 184, 185, 188, 189
características, 87-88, 138
diagnóstico, 85, 99
en la población geriátrica, 237, 243
prevención, 253
relacionada con el tratamiento, 174, 175
tratamiento, 138, 170, 188, 189
- Afasia, 36
- Agorafobia, 114, 185
- Al-Anon, 148, 148, 159, 247
- Alanino aminotransferasa (ALAT), 94
- ALAT, *véase* Alanino aminotransferasa
- Alcohol deshidrogenasa, 73
- Alcohólicos Anónimos (AA), 130-131, 135, 148, 150-153
concepto de la enfermedad, 133
estructura de grupo, 152-153
estructura del servicio, 151-152
estructura individual, 153
Oficina de los Servicios Generales, 132, 152
pasos, 136-143
perfil de los miembros, 151
población geriátrica, 245, 246
y abuso de benzodiacepinas, 189
y abuso de múltiples sustancias, 202
y relación con el tratamiento, 153
y trastornos psiquiátricos, 170-171, 172, 173, 175
- Alprazolam, 181 186, 187, 191

- Alteraciones del peso, 88
Alteraciones menstruales, 88
Alucinaciones, 113, 115-117
 como criterio diagnóstico, 88, 95
 concepto de la automedicación, 3
 en la población geriátrica, 238
 función cerebral, 117
 tratamiento, 123, 171
 uso de sustancias múltiples, 203
 y síndrome de abstinencia, 75, 76
Alucinógenos, *véase también* los tipos
 específicos
 prevalencia, 199
 uso conjunto con el alcohol, 16,
 199, 200
 y suicidio, 209
Ambliopía tóxica, 40
American Medical Association, 9
 concepto del alcoholismo como
 enfermedad, 83-84
 uso materno del alcohol, 223-224
Amígdala, 42, 203
Amobarbital, 186
Analgésicos, 199, 233, 234, 235, 242,
 véase también los tipos específicos
Analgésicos narcóticos, 189, 236, 242
 véase también los tipos específicos
Androstenediona, 56
Anemia, 53, 54
Anemia megaloblástica, 54
Anemia sideroblástica, 54
Anfetaminas
 prevalencia de su consumo, 199
 pruebas de laboratorio, 100-101
 uso conjunto con el alcohol, 199
 y suicidio, 209
Angor pectoris, 49-50
Anomalías fetales, 219-225
 y abuso de sustancias psicoacti-
 vas, 222-223
Anorexia nerviosa, 150
Ansiedad, 113-114
 en la población geriátrica, 238,
 242-243, 244, 245
 generalizada, 114, 116
 idiopática frente a inducida, 120-
 121
 prevalencia, 170
 tipos, 116
 tratamiento, 123, 125, 162, 170,
 171, 172, 175
 y benzodiacepinas, 180, 181, 182,
 183, 184, 187, 188, 189
 y criterios diagnósticos, 88, 99
 y funcionamiento cerebral, 117,
 116
 y síndrome de abstinencia, 75, 76
Ansiolíticos, 234, 235, 237
Antabús, 125, 129
Anticoagulantes, 95
Anticolinérgicos, 235, 240
Anticonvulsivantes, 95, 188
 síndrome de abstinencia, 171
 uso en la población geriátrica, 245
 y prevención del suicidio, 214
Antidepresivos, 120, 121, 124, 172,
 174, *véase también* los tipos especí-
 ficos
 dependencia, 171
 intentos de suicidio con, 189
 tolerancia, 188
 tricíclicos, 105, 188
Antidepresivos tricíclicos, 105, 188
Antiepilépticos, 95
Antihipertensivos, 124, 188
Antihistamínicos, 235, 240
Antiinflamatorios no esteroides, 160,
 véase también los tipos específicos
Antipsicóticos, 74, *véase también* los ti-
 pos específicos
 uso en la población geriátrica,
 234, 245
 y prevención del suicidio, 214
Antitusígenos, 235

- Aprendizaje estado-dependiente, 172
 Area septal, 42, 213
 Arritmias cardíacas, 100
 Artritis, 100, 241
 ASAT, *véase* Aspartato aminotransferasa
 Asistencia posterior, 148-153
 Aspartato aminotransferasa (ASAT), 95, 96-97
- Barbitúricos, *véase también* los tipos específicos
 efecto en las enzimas hepáticas, 94-95
 junto al consumo de alcohol, 16, 199, 200
 prevalencia, 199
 pruebas de laboratorio, 100-101, 107
 tolerancia, 69
 tratamiento para el abuso, 150
 usos terapéuticos, 160
 y benzodiazepinas, 186, 201
 y suicidio, 189
 y tolerancia cruzada, 74
- Benzodiazepinas, 179-191, *véase también* los tipos específicos
 antecedentes, 180-182
 diagnóstico de su abuso, 184-198
 en el uso de múltiples sustancias, 183, 201
 junto al consumo de alcohol, 174, 199, 200
 perfil demográfico de los consumidores, 182-188
 prevalencia de su consumo, 199
 pruebas de laboratorio, 100-102, 107, 108
 tratamiento del abuso, 159, 189
 uso en la población geriátrica, 233, 234, 243-244, 245
 usos terapéuticos, 123, 174, 175, 201
 y suicidio, 109-119
 y tolerancia cruzada, 74, 201
- Benzoyulecgonina, 105
 Beta-bloqueantes, 160
 Beta-Hidroxibutiratos, 57
 Bulimia, 150
 Butalbital, 186
- Cafeína, 235, 238
 Calcio, 51, 54
 Cáncer, 60-61
 colorrectal, 60-61
 de la cavidad bucal, 60
 Cáncer de boca, 60
 Cáncer de esófago, 60
 Cáncer de faringe, 60
 Cáncer de hígado, 61
 Cáncer de hipofaringe, 60
 Cáncer de laringe, 60
 Cáncer de lengua, 60
 Cáncer de orofaringe, 60
 Cáncer de páncreas, 61
Cannabis, *véase* Marihuana
 Catecolaminas, 56, 114, 238, *véase también* los tipos específicos
 CCF, *véase* Cromatografía de capa fina
 Ceguera, 40-42
 Ceguera nocturna, 54
Center for Disease Control (CDC), 101
 de los miembros de AA, 151
 efecto en el VCM, 95
 efecto en las enzimas hepáticas, 94-95
 en el uso de múltiples sustancias, 198, 199, 200
 y prevalencia del abuso de alcohol, 15
 y suicidio, 206, 207, 208, 209
 Centro de recompensa, 203
 Centros corticales, 6

- Centros de cuidados ampliados, 131
- Cerebelo, 59, *véase también* estructuras específicas
- Cerebro, 4, 6, 136-137, *véase también* estructuras específicas y dependencia, 68-69 y pérdida de control, 83 y tolerancia, 27, 29, 69, 253 y trastornos psiquiátricos, 117-116
- Cerveza, 60
- Cetosis, 57
- CFK, *véase* Creatinina fosfoquinasa
- CG/EM, *véase* Cromatografía de gases/espectrometría de masas
- Circuito de Papez, 42
- Cirrosis, 19, 51-52
prevalencia, 52
y cáncer, 61
y función gonadal, 57
- CLAR, *véase* Cromatografía con líquido a alta resolución
- Clonazepam, 186
- Clonidina, 201
- Clorazepato, 186
- Clordiazepam, 201
- Clordiazepido, 186
- Clordiazepóxido, 78, 180-181
- Cocaína
pruebas de laboratorio, 99, 100, 101, 105, 107, 108
trastornos psiquiátricos secundarios, 112-113, 116, 120
tratamiento del abuso, 150
uso conjunto con el alcohol, 16, 17, 174, 179, 198, 199, 200, 202, 203, 256
y alteraciones fetales, 222
y benzodiazepinas, 180, 183
y euforia, 71, 72
y factores genéticos, 253
y prevalencia de su consumo, 198
y suicidio, 95, 209, 212, 213
- Codependencia, 7-8
en la población geriátrica, 246-247
implicaciones terapéuticas, 134, 135-144, 148
- Colangitis ascendente, 61
- Coma, 44, 52
- Complicaciones médicas, 47-61, 88, 240, *véase también* los tipos específicos
- Complicaciones nutricionales, 40, 48, 53-55, *véase también* Déficit
- Compulsividad, 9, 116, 253
como criterio diagnóstico, 84-86, 87
en el uso de sustancias múltiples, 201
- Concepto de automedicación, 3, 4, 6-7, 111-113, 116
implicaciones terapéuticas, 124
origen, 83-84
y suicidio, 212-213, 214
- Conducta homicida, 18, 161, 162
- Consumo materno de alcohol, 219-225
- Consumo paterno de alcohol, 224
- Corea de Huntington, 24
- Córtex cerebral, 35-42, 43, *véase también* estructuras específicas en la población geriátrica, 235, 236 y benzodiazepinas, 185, 189 y tratamiento, 138, 170
- Crack, 200
- Creatinina fosfoquinasa (CFK), 59
- Crisis convulsivas, 76, 88, 163
y benzodiazepinas, 180, 181, 183, 187-188
- Cromatografía con líquido a alta resolución (CLAR), 100, 105
- Cromatografía de capa fina (CCF), 100, 103-123
- Cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/EM), 100, 105

- Cromatografía líquida de gases (CLG), 100, 105, 106
- Daño cerebral, 39
- DAWN, *véase* Drug Abuse Warning Network
- Déficit de hierro, 55
- Déficit de zinc, 54
- Déficit vitamínicos, 40-42, 50, 51-53, 159, *véase también* vitaminas específicas
- Delirium, 59, 88, 99, 188
- Delirium tremens, 76, 116
- Demencia, 36, 40, 57, *véase también* los tipos específicos como criterio diagnóstico, 100 en la población geriátrica, 234, 238-240, 243
- Dependencia, 18, 67, 68-69, 75-78, 123, *véase también* Tolerancia criterios diagnósticos, 83, 86-87 definición, 68, 76, 236 de las benzodicepinas, 181-182, 184, 185, 189 de los antidepresivos, 171 en el uso de múltiples sustancias, 200, 201 en la población geriátrica, 235-236 farmacocinética, 182 farmacodinámica, 182 implicaciones del tratamiento, 171, 189 relacionada con el tratamiento, 174, 175
- Depresión, 30, 113, 114, 138 bipolar, *véase* Trastorno bipolar como criterio diagnóstico, 87, 99 concepto de la automedicación, 3, 112 en la población geriátrica, 238, 242-243, 244, 245 idiopática frente a inducida, 114, 115, 119, 120, 121 tipos, 116 tratamiento, 125, 128, 162, 170, 171-172, 175 y benzodicepinas, 180, 187, 189 y función cerebral, 43, 117, 116 y síndrome de abstinencia, 76 y suicidio, 43, 113, 207, 208, 209, 212, 213, 214
- Depresores, 212, 238, *véase también* los tipos específicos
- Desintoxicación, 17, 123, 164 ambulatoria, 156, 159 160, 161, 190 de las benzodicepinas, 190-191 en el uso de múltiples sustancias, 201 en la población geriátrica, 244-245 tolerancia cruzada, 74
- Despersonalización, 37
- Deterioro intelectual, 38-39, 57, *véase también* las causas concretas en la población geriátrica, 238-240
- Determinismo psíquico, 83
- Dexametasona, 55
- Diabetes, 51, 95
- Diagnóstico, 16, 17, 18-21, 81, 108 concepto de la adicción, 84-89 del abuso de benzodicepinas, 184-188 del uso de sustancias múltiples, 201 en la población geriátrica, 236-237, 243-244 perspectiva histórica, 81-85 pruebas de laboratorio, *véase* Pruebas de laboratorio
- Diagnóstico doble, paciente con, 169-175
- Diazepam, 75, 181, 191
- Diencéfalo, 59
- Disfunción hipofisaria, 56, 57

- Dolor
y benzodicepinas, 189-190
en la población geriátrica, 235,
244, 245
- Dopamina, 212
- Drogadicción, 16-17, *véase también*
drogas específicas
ambulatorio, 157-162
en la población geriátrica, 232-247
en régimen de ingreso, 163, 164
factores genéticos, 253
prevención, 257-258
pruebas de laboratorio, *véase* Prue-
bas de laboratorio
trastornos psiquiátricos
tratamiento, 130, 131, 133, 134,
135-137, 138, 139, 144, 146, 150
y anomalías fetales, 222-223
y suicidio, 113, 120, 138, 205-215
y trastornos psiquiátricos secunda-
rios, 111-125, *véase también*
Drug Abuse Warning Network
(DAWN), 12, 183, 188, 198
DSM, *véase Manual estadístico y*
*diagnóstico de los trastornos men-
tales*
- Duodenitis ulcerosa, 50
- EAF, *véase* Efectos del alcohol en el fe-
to
- Edad, *véase también* Edad de inicio
efectos en el VCM, 95
efectos en las enzimas hepáticas,
94-95
miembros de AA, 151
y abuso de benzodicepinas, 183,
184
y abuso del alcohol en la preva-
lencia, 15
y suicidio, 206, 207, 208, 209, 210
y uso de sustancias múltiples,
198, 199, 200
- Edad de inicio, 7, 12, 14, 20
en la población geriátrica, 231, 232
implicaciones en el tratamiento,
144
- Educación, 14, 20
- Efectos del alcohol en el feto (EAF),
220, 221, 222, 223
- Efectos neurológicos, 35-45, *véase tam-
bién* los tipos específicos
- Efedrina, 240
- Embarazo, 94-95, *véase también* Consu-
mo materno de sustancias
- EMIT, *véase Enzyme Multiplied Immu-
noassay Technique*
- Empleo, 88 *véase también* Ocupación
y codependencia, 8, 145, 146
y suicidio, 208 y tratamiento, 134
- Encarcelamiento, 18, 30
- Encefalinas, 204
- Encuesta sobre cápsulas de drogas, 12
- Endocarditis, 99
- Endorfinas, 204
- Enfermedad, concepto de
e implicaciones terapéuticas, 131-
132, 136
origen, 82-83
y prevención, 252
- Enfermedad de Alzheimer, 36
- Enzimas hepáticas, 94-95, *véase tam-
bién* las enzimas específicas
- Enzyme Multiplied Immunoassay Techni-
que* (EMIT), 106
- Epidemiología del abuso de alcohol,
12-20
- Epidemiological Catchment Area* (ECA),
18, 19, 206, 230
- Esofagitis, 88
- Esperanza de vida, 52, 232, 233
- Esquizofrenia, 1, 99
características de la, 116
factores genéticos, 23
perspectiva histórica, 82

- prevalencia, 169
 uso de sustancias múltiples, 203
 y síndrome de abstinencia, 78
 y suicidio, 207, 209
 y tratamiento, 125, 169, 172-173
- Estado socioeconómico, 220, 256
- Estimulantes, *véase también* los tipos específicos
 prevalencia de su consumo, 198
 uso conjunto con el alcohol, 198, 199, 201
 usos terapéuticos, 174
- Estrógenos, 56
- Estudios con gemelos, 25, 202, 241, 249
- Estudios de adopción, 25-26, 202, 241
- Estudios de alto riesgo, 26-27, 202, 240, 252
- Estudios familiares, 23-24, 202, 241, 253
- Euforia, 202, 213
 y tolerancia, 71, 72
- Exposición
 en la población geriátrica, 241-242
 prevención, 253, 253-258
- Familias
 intervención en las, 134
 negación en las, 133, 143
 programas para las, 159-162, *véase también* programas específicos
 y codependencia, 134, 145, 246
 y tratamiento, 130, 143-144, 145, 148
- Familias Anónimas, 161
- Faringitis, 61
- Fármacos cardiovasculares, 233, *véase también* los tipos específicos
- Fármacos psicotropos, 234, *véase también* los tipos específicos
- Fármacos sin receta médica, 235
- Fenciclidina (PCP)
 prevalencia de su consumo, 199
 pruebas de laboratorio, 99-100, 101, 102-103, 106
 trastornos psiquiátricos secundarios, 112-113, 120, 123
 uso conjunto con alcohol, 199, 200, 201
 y suicidio, 209
- Fenobarbital, 186
- Fenotiacinas, 189, *véase también* los tipos específicos
- Ferritina, 96
- FFT, 97
- Flurazepam, 181, 186
- Fobia simple, 114
- Fobias, 78, 88, 114, 116, 187
- Fosfatasa, 53
- Fosfato de piridoxal, 52-53
- Fosfolípidos, 73
- Función adrenocortical, 56
- Función adrenomedular, 56
- Función tiroidea, 56
- GABA, 185
- Gamma-glutamyltransferasa (GGT), 52, 93-94, 98, 99
- Gastritis, 50
- Genética, 23-31, 240-241
 en el uso de sustancias múltiples, 202
 en la tolerancia, *véase* Tolerancia
 estudios de adopción, *véase* Estudios de adopción
 estudios de alto riesgo, *véase* Estudios de alto riesgo
 estudios de gemelos, *véase* Estudios de gemelos
 estudios familiares, *véase* Estudios familiares
 implicaciones en la prevención, 253-255

- interacción con el entorno, 24-25, 29-30, 31
- y tipos de personalidad, 30
- Geografía, 15
- GGT, *véase* Gamma-glutamyltransferasa
- Giro cingulado, 36, 42
- Giro de Heschel, 38
- Giro frontal, 36
- Giro hipocampal, 37
- CLG, *véase* cromatografía líquida de gases
- Glicerol, 186
- Gluconeogénesis, 56
- Glutetimida, 186
- Gonadotropinas, 56
- GOT, 51
- GPT, 51
- Granulocitopenia, 53

- Hashish, 199
- HDL, *véase* Lipoproteínas de alta densidad
- Hemocromatosis, 96
- Hepatitis, 52
- Hepatoma, 61

- Hepatopatías, 52, *véase también* por tipos específicos
 - como criterio diagnóstico, 99, 100
 - efecto en el VCM, 100
 - efectos en las enzimas, 94-95
 - efectos endocrinos, 55, 56
 - y déficit vitamínico, 54-55
 - y niveles de ferritina, 96
- Heroína
 - pruebas de laboratorio, 95, 107
 - tratamiento de su abuso, 130
 - uso conjunto con el alcohol, 199
 - y benzodiazepinas, 179, 183
 - y euforia, 72
- Hígado
 - formación de acetatos, 86-87
 - y tolerancia, 27, 72, 73
- Hígado graso, 51
- Hiperactividad, 187
- Hiperfagia, 99
- Hiperlipidemia, 95
- Hipersomnias, 99
- Hipertensión, 17, 48, 49
 - pulmonar, 50
 - y síndrome de abstinencia, 76, 202
- Hipertensión pulmonar, 50
 - como criterio diagnóstico, 87, 99
 - en la población geriátrica, 240, 243
- Hipertiroidismo, 56
- Hipnóticos, *véase* Sedantes/hipnóticos
- Hipocampo, 37, 42
- Hipoglicemia, 56
- Hipotálamo, 37, 203
- Hormona antidiurética, 56

- Ideas delirantes, 113, 114-116
 - como criterio diagnóstico, 88
 - concepto de la automedicación, 3
 - en la población geriátrica, 238
 - tratamiento, 123, 161
 - y función cerebral, 117, 116
 - y síndrome de abstinencia, 76, 78
 - y uso de sustancias múltiples, 203
- IEE, *véase* Inmunoensayo con enzimas
- Impulsos vitales, 4, 6, 42, 139, 203
- Infarto de miocardio, 241
- Inmunoensayo enzimático (IEE), 100, 107, 108, 122
- Inmunosupresión, 61, 241
- Insomnio
 - en la población geriátrica, 242, 243, 244, 245
 - y benzodiazepinas, 180, 181, 183, 187, 189
- Insuficiencia cardíaca, 95
- Intervención, 134-135

- Intervenciones farmacológicas, 122-125, 173-174, *véase también* medicaciones específicas
- Intolerancia, 27-28
- Jellinek, E. M., 82, 83
- Lagunas mnésicas, 37
- Lipoproteínas de alta densidad (HDL), 96, 97
- Lobotomías, 36
- Lóbulos frontales, 37-38, 42, 204
- Lóbulos occipitales, 38
- Lóbulos parietales, 37
- Lóbulos temporales, 37, 38
- Locus ceruleus, 43
- Lorazepam, 186
- LSD, 102
- Magnesio, 51
- Malnutrición, 40, 47, 53
- Manía
 - como criterio diagnóstico, 99, 100
 - idiopática frente a inducida, 121
 - y suicidio, 209
- Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM)
 - 18, 19, 88, 180, 182, 230, 236, 237
- Marihuana
 - actitudes hacia ella, 145
 - factores genéticos, 253
 - prevalencia de su consumo, 198
 - pruebas de laboratorio, 100-101, 105, 106
 - trastornos psiquiátricos inducidos por ella, 113, 120
 - tratamiento para el abuso, 150
 - uso conjunto con el alcohol, 16, 174, 179, 198, 199, 200, 256
 - y anomalías fetales, 222
 - y benzodiacepinas, 180, 183
 - y suicidio, 209
- Matrimonio, 14, 88, 134
 - y codependencia, 147
 - y suicidio, 208, 210
- Médicos
 - como fuente de obtención de drogas, 184, 234
 - papel en la prevención, 251-252, 258
 - resistencia a reconocer el alcoholismo, 2-3
 - sus diagnósticos, 82-83, 85, 89
 - y codependencia, 8, 134, 246
- Médula, 42, 43, 44
- Membranas celulares, 69, 73-74
- Memoria a corto término, 37
- Memoria a largo término, 37
- Meningitis, 61
- Meningoencefalitis, 116
- Menopausia, 95
- Meprobamatos, 186, 199, *véase también* los tipos específicos
- Mesencéfalo, 42, 43, 44
- Metacualona, 101, 186
- Metadona, 199, 201
- Minimización, 117, 146, 148, 236
- Miocardiopatía, 48-50
- Miopatía, 59-60
- Morfina, 71, 100
- Mortalidad, 53, 94-95
 - y síndrome de abstinencia, 76, 78
- NA, *véase* Narcóticos anónimos
- NAD, 55
- NADH, 55
- NarAnon, 247
- Narcóticos Anónimos (NA), 134, 189, 202, 247
- National Ambulatory Medical Care Surveys, 234
- National Council on Alcoholism, 84
- National Disease and Therapeutic Index, 234

- National Household Surveys*, 12, 183
National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse (NIAAA), 12, 225
National Institutes on Drug Abuse (NIDA), 12, 183
National Prescription Audit, 183
National Youth Polydrug Study, 198
Negación, 11, 114, 117, 121
 en el abuso de benzodicepinas, 189
 en la población geriátrica, 236
 implicaciones terapéuticas, 132-134, 143, 145, 148-171
 uso de alcohol materno, 221
 y diagnóstico, 84, 88, 94, 94-95
 Neumonía, 61
Neurolépticos, 123, 201, *véase también* los tipos específicos
Neurotransmisores, 42, 203, 212, *véase también* los tipos específicos
NIAAA, *véase National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse*
Niacina, 39
Nicotina, 71, *véase también* Tabaquismo
NIDA, *véase National Institutes on Drug Abuse*
NIMH, 230
Norepinefrina, 42, 212

Ocupación laboral, 14, 20 *véase también* Empleo
Opiáceos, 180, *véase también* los tipos específicos
 dependencia y tolerancia, 71, 88
 prevalencia de su consumo, 199
 pruebas de laboratorio, 100
 tratamiento de su abuso, 159, 160
 uso conjunto con el alcohol, 199, 200, 201, 202, 203
 usos terapéuticos, 174
 y suicidio, 209, 212

Opioides, 17
Organización Mundial de la Salud, 18
Oxacepam, 186

Pancreatitis, 95
Paranoia, 78, 120, 123
PCP, *véase* Fenciclidina
Pelagra, 39
Pentobarbital, 74, 186
Pérdida de control
 e implicaciones terapéuticas, 124, 130, 136, 138, 174
 y benzodicepinas, 185
 y diagnóstico, 83, 87, 88
Peritonitis, 61
Personalidad dependiente, 116
Personalidad esquizoide, 116, 116
Personalidad inmadura, 116
Personalidad pasivo-agresiva, 116
Personalidad pasivo-dependiente, 116
Peso al nacer, 220, 221, 222
 consumo de alcohol en los padres, 224
Piperidinediona, 186
Piridoxidina, 39
Piridoxina, 52, 53
Población geriátrica, 146-229
 complicaciones médicas, 241
 complicaciones psiquiátricas, 235-236
 diagnóstico, 235-237, 243-249
 duración del abuso, 231
 edad de inicio, 231, 232-233
 exposición, 241-242
 poblaciones especiales, 231-232
 pronóstico, 246-247
 tratamiento, 244-247
 uso de fármacos sin receta médica, 236
 uso de sustancias múltiples, 234
 vulnerabilidad, 244

- Preocupación, 116, 253
 como criterio diagnóstico, 86, 87, 89
 en el uso de sustancias múltiples, 201
 en la población geriátrica, 235-236
 por las benzodicepinas, 185, 188, 189
 y tratamiento, 138, 170
- Presión de grupo, 255-256
- Prevalencia del abuso de alcohol, 9, 11-21, 169
 en la población geriátrica, 229-232
- Prevención, 251-258
- Problemas dentales, 164
- Protuberancia, 42, 43, 44
- Proyección, 146, 147
- Pruebas de laboratorio, 88-89, 93-107, 121
 análisis, 99, 107
 combinaciones, 96-99
 en el paciente ingresado, 163, 165
 en el uso de sustancias múltiples, 200
 uso actual, 99-100
- Psicólogos, 135
- Psicoterapia, 125, 170-171, 172, 175, 247, *véase también* Terapia de grupo; Terapia individual
- Psiquiatría
 biológica, 3, 83, 112
 psicodinámica, 3
 terapia de grupo, 134-135
- Psiquiatría biológica, 3, 83, 112
- Psiquiatría psicodinámica, 4
- Quinazolonas, 180
- Racionalización, 89, 117, 146, 236
- Radioinmunoensayo (RIA), 100, 106, 107, 108
- Radioinmunoensayo enzimático, 164
- Raza
 y abuso de benzodicepinas, 183
 y prevalencia del abuso de alcohol, 14, 15, 20
 y prevalencia del cáncer, 60
 y SAF, 220,
 y suicidio, 208, 210
 y tolerancia, 27-28, 69, 70
- Reacción de sofocación, 27, 28, 70
- Recaídas, 5, 6, 9, 116, 253
 como criterio diagnóstico, 86, 87, 99
 en el consumo de benzodicepinas, 185, 189
 en el uso de sustancias múltiples, 201
 en la población geriátrica, 232, 235, 236
 pruebas de laboratorio, 121
 y suicidio, 214
 y tratamiento, 131, 138, 170
- Remisión, 15, 16, *véase también* Abstinencia
 en la población geriátrica, 230-231, 232
- Resaca, 69, 73, 76
- Residencias intermedias, 148
- Reticulocitosis, 95
- Retraso mental, 220, 221, 222
- RIA, *véase* Radioinmunoensayo
- SAF, *véase* Síndrome alcohólico fetal
- Secobarbital, 74, 186
- Sedantes/hipnóticos, *véase también* los tipos específicos
 en la población geriátrica, 233, 234, 236, 238, 242-243, 245
 trastornos psiquiátricos secundarios, 120
 tratamiento para el abuso, 163
 uso conjunto con el alcohol, 16, 17, 199

- usos terapéuticos, 123, 174
- y suicidio, 209, 212
- Senilidad, 36, *véase también* causas específicas
- Serotonina, 212
- Sexo
 - efecto en las enzimas hepáticas, 94-95
 - en la población geriátrica, 230, 231
 - prevalencia del abuso de alcohol, 7, 12, 14, 15, 17, 20
 - y afiliación a AA, 151
 - y suicidio, 208, 210
- Sífilis, 82
- Silkworth, William, 137
- Síndrome alcohólico fetal (SAF), 220, 221, 223, 225
- Síndrome de abstinencia, 68, 69, 74-78, 88
 - a las benzodiazepinas, 185-186, 187-188, 190, 191
 - definido, 76
 - en el uso de sustancias múltiples, 201
 - en la población geriátrica, 236, 238, 244
 - tratamiento, 162, 163, 165, 171, 244
 - y trastornos psiquiátricos secundarios, 112-113, 114, 120-121
- Síndrome de Korsakoff, 40, 54, 59
- Síndrome de Mallory-Weiss, 50
- Síndrome de Wernicke, 40, 54, 59
- Sinusitis, 61
- Sistema legal
 - y codependencia, 8, 147
 - y tratamiento, 134
- Sistema límbico, 42, 43, 137, 139, 146, 197, 203, *véase también* las estructuras específicas
- Sistema mesolímbico, 203
- Sistema reticular activador (SRA), 43, 44, 45
- Smith, Robert, 137
- Sobredosis, 162, 163, 164, 189
- Sobriedad, *véase* Abstinencia
- Sociópatas, *véase* Trastorno antisocial de la personalidad
- SRA, *véase* Sistema reticular activador
- Suicidio, 88, 100, 120, 138, 162, 205-215
 - características de las víctimas, 201-206
 - en la población geriátrica, 232
 - mecanismos subyacentes, 206-208
 - prevalencia, 200-201
 - prevención, 156, 208-209
 - y benzodiazepinas, 188-199
 - y depresión, 43, 109, 201, 202, 203, 206, 207, 208
- Tabaquismo, 145
 - tolerancia, 71
 - uso conjunto con el alcohol, 179
 - y benzodiazepinas, 183
 - y riesgo de cáncer, 60
- Tálamo, 42
- Taquicardia, 48, 49, 88, 189
- Teoría psicoanalítica, 83, 111, 112
- Terapia analítica, 130
- Terapia de grupo, 130, 134, 136
 - asistencia secundaria, 148
 - para familias, 16
 - para la población geriátrica, 247
- Terapia individual, 130
 - en el uso de sustancias múltiples, 202
 - en la asistencia postratamiento, 148
 - en la población geriátrica, 247
 - para familiares, 162
- Terapia introspectiva, 130
- Test de estimulación de la liberación tiroidea, 138

- Test de supresión de la dexametasona, 138
- Testosterona, 56
- Tetrahidroisoguinolinas, 55
- Tiamina, 39, 51, 53, 59
- Tipo de personalidad, 30, 213
- Tolerancia, 19, 67-75, *véase también*
- Dependencia
 - a las benzodiacepinas, 181, 182, 184, 185-198, 189
 - adquirida, 68-72
 - aguda, 70-71
 - criterios diagnósticos, 86, 88-89
 - crónica, 70-71
 - cruzada, *véase* Tolerancia cruzada
 - definida, 67, 236
 - en el uso de sustancias múltiples, 200, 201
 - en la población geriátrica, 236, 244-245
 - factores genéticos, 26-28, 30, 253
 - farmacocinética, 69, 73-74
 - farmacodinámica, 69, 73-74
 - implicaciones terapéuticas, 130, 189, 244-245
 - innata, 69-72
 - relacionada con el tratamiento, 174, 175
 - su pérdida, 72
 - Tolerancia farmacocinética, 72-73
 - definida, 69
 - Tolerancia farmacodinámica, 73-75
 - definida, 69
 - Tolerancia innata, 69-72
 - Tranquilizantes, *véase también* los tipos específicos
 - en la población geriátrica, 233, 234
 - prevalencia de su consumo, 198
 - uso conjunto con el alcohol, 17, 198
 - Transferrina, 96
 - Trasplante cardíaco, 50
 - Trastorno antisocial de la personalidad, 31, 116, 116, 211, 256
 - Trastorno bipolar, 1, 116
 - indioipático frente a inducido, 119
 - tratamiento, 170
 - y síndrome de abstinencia, 78
 - Trastorno histriónico de la personalidad, 116, 116
 - Trastorno límite de la personalidad, 116, 116, 209, 213
 - Trastorno narcisista de la personalidad, 116
 - Trastorno obsesivo-compulsivo, 36, 78
 - Trastorno por estrés postraumático, 116
 - en la población geriátrica, 241
 - y benzodiacepinas, 187
 - Trastornos cardiovasculares, 17, 48-50, 137, *véase también* los tipos específicos
 - como criterio diagnóstico, 88, 99
 - Trastornos de la alimentación, 95, 138, 140
 - como criterio diagnóstico, 99
 - síndrome de abstinencia, 78
 - tratamiento, 150
 - Trastornos de la memoria, 38, 39, 40, 43, 57, 59, 241, *véase también* los tipos específicos
 - Trastornos de personalidad, 116-117, *véase también* los tipos específicos
 - Trastornos del estado de ánimo, *véase también* los tipos específicos
 - tratamiento, 169, 171
 - factores genéticos, 24
 - prevalencia, 170
 - Trastornos del sistema nervioso, 57-60, *véase también* los tipos específicos
 - Trastornos del sueño, 78, 138, *véase también* los tipos específicos

- Trastornos endocrinos, 55, 88, 99, 137
véase también los tipos específicos
- Trastornos gastrointestinales, 17, 51-52, 137, *véase también* los tipos específicos
- Trastornos gonadales, 56
- Trastornos infecciosos, 59, *véase también* los tipos específicos
- Trastornos mentales, *véase* Trastornos psiquiátricos
- Trastornos por crisis de angustia, 114, 116
tratamiento, 170
y benzodiazepinas, 187
- Trastornos psicóticos, *véase también* los tipos específicos
idiopáticos frente a inducidos, 121
prevalencia, 170
tratamiento, 160, 170
y suicidio, 213, 214
- Trastornos psiquiátricos, 9, 111-125, *véase también* trastornos específicos inducidos por el alcohol/inducidos por fármacos
concurencia con el alcoholismo, *véase* Diagnóstico doble
en la población geriátrica, 238-241
idiopáticos, *véase* Trastornos psiquiátricos idiopáticos
intervenciones farmacológicas, 121-125, 173-174, *véase también* medicaciones específicas
perspectivas profesionales, 3
prevalencia, 18
perspectiva histórica, 2, 81
tratamiento ambulatorio, 155-156
- Trastornos psiquiátricos idiopáticos diferenciación con los trastornos inducidos, 116-121
tratamiento, 116-119, 161, 162
- Trastornos pulmonares, 88, 137
- Trastornos renales, 56, 59, 89
- Trastornos respiratorios, 17, *véase también* los tipos específicos
- Trastornos sexuales, 138, 253
- Trastornos visuales, 37-38, 54, *véase también* Ceguera
- Tratamiento, 129-153, *véase también* los tipos específicos
ambulatorio, *véase* Tratamiento ambulatorio
asistencia posterior, 143-153
concepto de la enfermedad, 131-133, 136
del abuso de benzodiazepinas, 165, 193-196
del paciente con diagnóstico doble, 169-175
en la población geriátrica, 244-246
en régimen de ingreso, *véase* Tratamiento en régimen de ingreso
intervención técnica, 134
y codependencia, 134, 135-136, 143-148
y negación, 133-134, 135, 143, 145-146, 148, 170
- Tratamiento ambulatorio, 157-162
en la población geriátrica, 245
para el abuso de benzodiazepinas, 190
- Tratamiento en régimen de ingreso, 157, 162-165
en el abuso de benzodiazepinas, 190
en la asistencia postratamiento, 148
en la población geriátrica, 245
- Tratamiento hospitalario, *véase* Tratamiento en régimen de ingreso
- Trauma, 17, *véase también* los tipos específicos
como criterio diagnósticos, 88, 100

- efecto sobre las enzimas hepáticas, 94, 95
en la población geriátrica, 243
- Triazolam, 181, 187
- Trombocitopenia, 53
- Tronco cerebral, 42-44, 59, 253, *véase también* las estructuras específicas
- Tuberculosis, 61
- Tumores cerebrales, 36, 116
- Úlceras, 50, 51, 240, 243, Úlceras de duodeno, 51
- Úlcus péptico, 240, 243
- Uso de sustancias múltiples, 174, 197-203
en la población geriátrica, 234
prevención, 256
y benzodicepinas, 183, 201
- y suicidio, 208
- Valium, *véase* Diazepam
- VCM, *véase* Volumen corpuscular medio
- Vino, 60 Violencia doméstica, 18, 256
- Vitamina A, 54
- Vitamina B1, *véase* Tiamina
- Vitamina B12, 39, 42, 51, 95
- Vitamina B6, *véase* Piridoxina
- Vitamina D, 54
- Vitamina K, 54
- Volumen corpuscular medio (VCM), 95
- Vómitos, 51
- Whisky, 60
- Wilson, Bill, 137