



# Índice de materias

## A

- Abdomen, inspección, 157  
palpación, 157
- Aberraciones cromosómicas, 173
- Aborto, 377  
accidental, 383  
amenaza, 381  
consumado, 382  
definición, 377  
diagnóstico, 383  
diferido, 383  
en embarazadas diabéticas, 783  
etiología, 378  
evolución y sintomatología, 381  
fisiopatología de la interrupción del embarazo, 377  
habitual, 380  
huevos, regla pronóstica, 380  
inevitable, 382  
pronóstico, 384  
provocado, 940  
técnicas, 940  
séptico, 386  
agente, 387  
cuadro clínico, 388  
mecanismo, 387  
patología, 387  
shock bacteriémico, 391  
síndrome de Mondor, 390  
trastornos hemáticos, 388  
tratamiento, 389, 393  
terapéutico, 761  
en cardíacas, 761  
tiempo de ocurrencia, y esquema etiológico, 381  
tratamiento, 385  
aborto consumado, 385  
aborto inevitable, 385  
amenaza de aborto, 385  
tubario, 433, 438
- "Abruptio placentae", 624  
diagnóstico diferencial, 628  
estudio clínico, 625  
generalidades, 624  
tratamiento, 628-629
- Absceso mamario puerperal, 604  
tratamiento, 605
- Abstención máxima en el período dilatante, 239
- Aburel, método, 940, 944
- Accidente de Baudelocque, 627  
en el síndrome de prediabetes, 783
- Acido úrico, en el líquido amniótico, 48
- Acidosis fetal, 542
- Acretismo placentario, 551
- Actividad física en la embarazada, 191
- Acúmulo embrionario, 24
- Adherencia anormal; acretismo placentario, 551
- Adrenocorticotrofina en el embarazo, 125
- Agua y sal, filtración y reabsorción en el embarazo, 114  
mecanismos hormonales, 115  
regulación intrarrenal, 116  
sistema renina-angiotensina, 116
- Agujero de Botal, en el feto y el recién nacido, 56
- Ahlfeld, signo, 313
- Alantoides, función; origen, 33
- Albuminuria gravídica, 717  
en el síndrome toxémico mínimo, 718
- Alcaloides del cornezuelo de centeno en la conducción del alumbramiento, 317
- Alcohol y tabaco en la embarazada, 191
- Alfa-1-fetoproteína, 51, 106
- Alimentación de la embarazada, 186  
calorías, 187  
grasas, 187  
hidratos de carbono, 187  
minerales y vitaminas, 189  
proteínas, 187  
régimen tipo, 188  
requerimientos diarios, 188
- Alloinmunidad, 825
- Alumbramiento, 309  
atención, 313  
atención del posalumbramiento, 319  
espontáneo, 313  
examen de los anexos ovulares, 318  
fisiología, 309  
contracciones, 309  
transfusión fisiológica de sangre al recién nacido, 310  
interpretación clínica, 310  
signos de descenso (segmentarios), 313  
signos de desprendimiento (corporales), 310  
signos de retracción uterina posalumbramiento, 313  
mecanismo, 310  
natural o corregido, 317
- Alupent, 246
- Amenaza de aborto, 381  
de parto prematuro, 416

Amenorrea, diagnóstico diferencial con el embarazo, 143  
y embarazo, 140  
Amniocentesis, en el embarazo prolongado, 427  
transabdominouterina, 164  
indicaciones, 167  
aberraciones cromosómicas, 173  
defectos metabólicos, 173  
diagnóstico de sexo fetal, 174  
estimación de madurez fetal, 167  
isoimmunización Rh, 172  
síndrome de insuficiencia placentaria, 172  
riesgos y accidentes, 167  
técnica, 164  
Amniografía, 174, 619  
"Amnion nodosum", 479  
Amniorrhexis artificial en la moderna conducción del parto, 234  
Amnios, 33, 44  
Amnioscopia, 163  
en el embarazo prolongado, 427  
Amniotitis, 474  
Ampliación artificial de partes blandas, 935  
del cuello, 935  
indicaciones, 935  
colpohisterotomía o cesárea vaginal, 937  
incisiones profundas, 935  
incisiones simples, 935  
de la vagina y el perineo, 939  
episiotomía, 939  
indicaciones; técnicas, 939  
incisión vaginovulvoperineal, 939  
indicaciones; técnica, 939  
Analgésicos, 249  
Anamnesis obstétrica, 135  
antecedentes obstétricos, 136  
características y duración de los partos; curso de los alumbramientos; curso de los puerperios; fecha del último parto; paridad; terminación de los partos, 136, 137  
antecedentes patológicos, 136  
antecedentes personales, 135  
edad; familiares; fecha de casamiento; nacionalidad; ocupación; transfusionales, 135, 136  
embarazo actual, 137  
Anatomía ósea de interés obstétrico, 211  
Anemias gravídicas, 767  
carenciales, 768  
aplástica, 770  
gravidotóxica pseudoperniciosa, 769  
tratamiento, 769  
hemolítica, 769  
multicarencial, 769  
sideropénica, 768  
tratamiento, 768  
Anencefalia, 639, 640  
Anestesia obstétrica, 955  
caudal, 960  
técnica, 961  
de conducción, 958  
espinal extradural; epidural, 959  
complicaciones, 959  
contraindicaciones, 960  
indicaciones, 959  
material y técnica, 959  
espinal intradural, 958  
general, 961

por inhalación, 961  
plano analgésico, 961  
plano anestésico, 962  
loco regional, 955  
en la laparotomía, 958  
paracervical, 955  
pared abdominal, 958  
operación cesárea, 963  
truncular, 958  
bloqueo del nervio pudendo, 958  
técnica, 958  
Anestésicos, 246  
Anexos ovulares, su examen en el alumbramiento, 318  
Angioespasmo generalizado, consecuencias, en la gravidez, 736  
fisiopatología, 737  
Anillo, de Brandl, 81  
espasmo, 550  
de contracción de Schröder, 81  
de Winckler-Waldeyer, 26  
obturador de Winckler, 43  
Anomalías y patología de la gravidopuerperalidad, 359  
anomalías del embarazo, 361  
accidentales idiopáticas, 506  
endometritis decidual; hidrorrea decidual, 510  
retroversión e incarceration del útero, 507  
torsión del útero grávido, 506  
blastomatoides coincidentes, 492  
cáncer de cuello, 496  
carcinoma de mama, 498-499  
fibromioma, 492  
tumores de ovario, 494  
de duración, 377  
aborto, 377  
séptico, 386  
embarazo prolongado, 425  
parto inmaduro, 400  
prematuro o pretérmino, 410  
síndrome de membrana hialina, 421  
en la evolución ovular, 443  
hidramnios, 477  
muerte del feto; retención, 443  
muerte habitual del feto, 479  
oligoamnios, 479  
síndrome de insuficiencia placentaria, 480  
síndrome de rotura de membranas, 471-472  
trofoblastomas, 450  
morfológicas, 500  
malformaciones uterovaginales, 500 (*v. Distocia de partes blandas*)  
de número, 361  
embarazo múltiple, 361  
de topismo gestatorio, 431  
embarazo extrauterino, 431  
anomalías y complicaciones del parto, 512  
complicaciones no traumáticas, 528  
enclavamiento de la presentación, 529  
falta de progreso, 528  
infección intraparto; infección ovular, 531  
insuficiencia renal aguda, 395  
parto prolongado, 533  
sufrimiento fetal, 535  
complicaciones traumáticas, 512  
desgarro del cuello, 517  
de vagina, 514  
vulvoperineales, 512  
hematomas genitales, 524

Anomalías y patología de la gravidopuerperalidad  
(cont.)

- rotura del útero, 518
- anomalías y complicaciones del posparto, 548
- adherencia anormal; acretismo placentario, 551
- contracciones espasmódicas, 550
- hemorragias del período placentario, 555
- insuficiencia contráctil (inercia uterina), 548
- retención placentaria, 554
- patología del posalumbamiento, 566
  - hemorragias, 566
  - inversión aguda del útero, 568
  - shock, 575
- patología del puerperio, 589
  - coriocarcinoma, 464
  - hemorragias, 606
    - precoces mediatas, 606
    - tardías, 606
  - infecciones puerperales, 589
    - de la mama, 602
    - alteraciones funcionales, 602
- Anticuerpos, 826
- Antígenos, 825
- Antisepsia en el período expulsivo, 252
- Aparato, cardiovascular, en el puerperio, 352
- circulatorio, en el embarazo, 100, 138, 755
- digestivo, en el puerperio, 352
  - y glándulas anexas, en el embarazo, 118, 138
  - hígado, 119
    - cambios estructurales, 119
    - cambios funcionales, 119
- genital femenino, 501
  - atención médica en el puerperio, 355
- respiratorio, en el embarazo, 107, 138
- urinario, en el embarazo, 112, 139
  - filtración y reabsorción de agua y sal, 114
  - anatomohistología renal, 117
  - mecanismos hormonales, 115
  - regulación intrarrenal, 116
  - sistema urinario, 117
  - hemodinámica renal, 113
  - infecciones agudas, 815
- en el puerperio, 352
- Apendicitis en obstetricia, 820
- Apetito, modificaciones gravídicas, 119
- Apgar, puntuación, 333
- Apoplejía uteroplacentaria, 623
- Apt, método, 635
- Arbol vellositario, constitución, 29
- Arnoux, signo, 370
- Arteria umbilical única, síndrome, 53
- Asa del cordón, 301
- Ascitis congénita, distocia fetal por, 641
- Aschoff, istmo, 83
- Aseo en la embarazada, 190
- Asinclitismo, 270
- Asistencia del parto, 236
  - diagnóstico de trabajo de parto, 237
  - higiene de la embarazada, 238
  - período dilatante, 238
    - conducción, 239
      - conducta actual, 240
      - esquemas, 250
      - factores farmacológicos, 240
      - mecánicos, 250
      - psíquicos, 250
    - conducta clásica, 239

- modernas, 239
- gobierno y dirección del parto, 240
- parto dirigido, 240
- parto médico, 239
- período expulsivo, 250
- pronóstico y duración del parto, 238
- Asterion, 55
- Ataque eclámpico, 726
- Atención del recién nacido, 330
- Atresia cervical, 696
- Atropínicos, 249
- Auscultación fetal, 160
- Autoinmunidad, 825

B

- Bacteriemia puerperal, 599
- Bacteriurias asintomáticas, 816
- Baldi-Margulies, signo, 448
- Ballanthine, signo, 708
- Bandl, anillo, 81
  - distocia, 633
  - espasmo, 550
  - signo, 84, 522
- Bandl-Frommel, síndrome, 522
- Basiotripsia, 949
- Baudelocque-Duncan, mecanismo, 310
- B. C. G., vacunación en el recién nacido, 799
- Béclard, punto, 427
- Benkiser, hemorragia, 635
- Benzodiazepóxidos, 249
- Beruti, máquina, 260-261
- Bilirrubina del líquido amniótico, 171
- Blastocele, 18
- Blastocisto, formación, 18
- Blastomatoides coincidentes, 492
- Blot, perforador, 947
- Boero, método, 940
  - signo, 370
- Bolsa de las aguas, formación, 234
  - rotura, 234
- Borell, signo, 445
- Bracht, técnica, 301
- Bradycardia fetal, 160
- Bradistolia uterina, primitiva, 674
  - secundaria, 676
- Bradistocia, 533
- Brandt-Andrews, maniobra, 554
- Bregma, 54
  - presentación cefálica, 266
- Budin, maniobra, 159
  - pelvímeter externo, 215

C

- Cabalgamiento de huesos craneales del feto, 236
- Cabeza fetal, en las presentaciones cefálicas, 151
  - al término, 229 (v. *Diámetros craneales*)
  - última, fórceps, 885, 930
    - retenida en el estrecho superior, 928
    - retenida en la excavación, 929
- Caduca, 25
  - basal serotina, 26
  - constitución y evolución, 93
  - parietal o vera, 26
  - refleja o capsular, 26

- Calorías, requerimientos en el embarazo, 187
- Calostro, 96
- Cámara, hemática de la placenta, 32  
 intervulosa, 26
- Canal, cervicosegmentario, 83  
 de parto, 227
- Canalización de la vena onfálica para la exanguino-  
 transfusión, 840
- Cáncer de cuello, 496  
 tratamiento, 498  
 feto no viable, 498  
 feto viable, 498
- Capa, fibrinoide de Röhr, 28  
 de Langhans, 21
- Cara, presentación, 282
- Carbohidratos en el líquido amniótico, 48
- Carcinoma, de mama, 498-499  
 tratamiento, 500  
 preinvasor, 498
- Cardiopatías en obstetricia, 755  
 conducta y tratamiento, 761  
 diagnóstico, en el embarazo, 757  
 etiología, 758  
 fisiología grávida, 755  
 pronóstico fetal, 760  
 pronóstico materno, 758  
 riesgos, 760
- Caries dentales en el embarazo, 118
- Cariotipo, 4
- Carus, curva, 218, 222
- Cavidad, amniótica, 32  
 uterina, obliteración, 29
- Cefálicas, deflexionadas, 274  
 de vértice, 263
- Cefalohematoma, 236
- Celoma extraembrionario, 26
- Células, anaranjadas, 168  
 en el líquido amniótico, 52
- Céculas, en el líquido amniótico, 52  
 de Hofbauer, 36  
 deciduales, 22  
 del embarazo, 125
- Celulitis pelviana, 593
- Centro de gravedad de la embarazada, 99
- Cesáreas, 895  
 abdominal, 895  
 accidentes y complicaciones, 899  
 diferentes procedimientos, 895  
 embarazo y parto después de la cesárea, 901  
 indicaciones, 895  
 pronóstico, 900  
 técnica, 902  
 anestesia, 955  
 indicaciones en la diabética, 896  
 vaginal, 901  
 accidentes y complicaciones, 903  
 técnica, 902
- 7-Cetosteroides, en el embarazo, 122  
 en el líquido amniótico, 48
- Ciclo, endometrial, 8  
 ovárico, 7
- Cilindro fetal, móvil del parto, 227  
 cabeza fetal al término, 227  
 circunferencias y diámetros, 229
- Circular del cordón, 252
- Cistomas, distocias por, 703
- Citogenética, principios, 3
- Citología, exfoliativa, en el aborto tardío, 405  
 en el pronóstico de la amenaza de aborto, 384  
 hormonal gravídica, 127  
 ciclo ovárico ovulatorio, 128  
 urocitología en distintos períodos, 128
- Citotrofoblasto, 21
- Clements, reacción, y madurez fetal, 170
- Cliseometría, 219
- Cloasma gravídico, 123
- Coagulación, factores, en el embarazo, 106
- Coito fecundante, y fecha probable del parto, 117
- Colpocitogramia en el de mola vesicular, 454
- Colpohisterotomía o cesárea vaginal, 937  
 posterior, 573
- Colporrexis, 515
- Columnas citotrofoblásticas, 27
- Coma ecláptico, 727
- Compacta, 25
- Compresión de la aorta abdominal en las hemorragias  
 del período placentario, 557
- Concha citotrofoblástica, 27
- Conducto genital, 211  
 ampliación de las partes blandas en el trabajo de  
 parto, 235  
 anatomía ósea de interés obstétrico, 211  
 estrecho inferior, 215  
 estrecho superior, 212  
 excavación, 215  
 formaciones contenidas en la pelvis, 225  
 pelvigrafía, 216  
 cilindro fetal, 227  
 ejes y planos, 216, 221, 222  
 moldeado de Sellheim, 218  
 rombo de Michaelis, 216, 220  
 radiopelvimetría, 219, 224, 225  
 procedimiento, 220  
 valor, 223  
 revestimiento muscular pelviano, 225
- “Conduplicato corpore”, 307
- Conjugata vera, 213
- Constantes fisiopatológicas en la preeclampsia, 716
- Constipación en el embarazo, 119
- Contracciones, del alumbramiento, 309  
 de Braxton-Hicks, 208  
 espasmódicas, 550  
 de la pared abdominal, en el parto normal, 231  
 fisiología, 201  
 métodos experimentales, 201 (*véase Presión intra-  
 uterina*)  
 uterinas, caracteres clínicos, 230  
 contractilidad en el embarazo, parto y puerperio,  
 206  
 factores que la regulan, 211  
 funciones en el embarazo y parto, 209  
 descenso de la presentación, 210  
 efectos circulatorios, 210  
 efectos sobre la placenta, 211  
 formación del segmento inferior, 209  
 función de corazón periférico, 209  
 modificación del cuello uterino, 209
- dolor, 231  
 duración, 230  
 regularidad, 230  
 ritmo, 231  
 tono uterino, 231

Contracciones (*cont.*)  
y FCF, en el monitoreo del parto, 253  
sistema telemétrico, 256

Contranutación, 666

Control prenatal, 183

Coombs, prueba, 826

Corazón, modificaciones gravídicas, 103

Cordón umbilical, 33, 52  
distocias, anomalías de inserción, 695  
brevedad aparente o accidental, 689  
etiopatogenia, 689  
pronóstico; sintomatología; tratamiento, 690  
brevedad real, 689  
longitud exagerada, 690  
nudos, 690  
procidencia, 691  
etiopatogenia; sintomatología, 691  
pronóstico; tratamiento, 693  
rotura, 694  
torsión exagerada, 695  
estructura; inserción, 52, 53  
síndrome de arteria umbilical única, 53

Coriocarcinoma, 463  
aparición, 463  
diagnóstico anatomopatológico, 463  
diagnóstico diferencial, 467  
evolución y pronóstico, 468  
sintomatología y diagnóstico, 464  
tratamiento, 468, 469

Corioepiteliosis, 469

Corion, 33,44  
calvo, 25  
definitivo, 26  
frondoso, 28  
leve, 28  
velloso, 24

Corona de implantación, 30

Cortisol en el embarazo, 122

Cotiledones, 42

Coudert, maniobra, 638

Couvellaire, síndrome, 627

Cráneo del feto maduro, 54

Craneoclasia, 947

Craneotomía, 947

Creatinina, en el líquido amniótico, 47  
y madurez fetal, 169

Crecimiento intrauterino, curvas, 320

Credé, expresión, 549

Cromatina sexual, 5

Cromosomas, aberraciones, 173  
composición normal, 3

Cruz de San Andrés, 55

Cuello, aglutinación, 696  
ampliación, 935  
atresia, 696  
biopsia durante el embarazo, 497  
cáncer, 496, 498  
desgarros, 517  
hipertrofia, 698  
modificaciones en el trabajo de parto, 231  
modificaciones gravídicas, 91  
obliteración, 696  
tumores, 697

Cuerno uterino, espasmo en el posparto, 550

Cullen, signo, 439

Curva de Carus, 218

## CH

Chadwick, signo 91

Chagas, enfermedad de, 805

Champetier de Ribes, maniobra, 928

Chaussier, signo, 717

Chiari-Frommel, síndrome, 788

Chorioadenoma destruens, 461

## D

Daño fetal virósico, "horario embriopático", 812

Decalage, 539

Decálogo para el pronóstico del parto en la distocia ósea, 663

Decidua, 96

Decolación, 952

Decúbito en el período dilatante, 238

Defectos metabólicos, 173

Deformaciones plásticas cefálicas del feto, 236

Defunción fetal, 182

Demelin, síndrome, 687

Denecke, signo, 595

Denman, mecanismo, 306

Dermatosis gravídicas, 711  
herpes, 712  
prurigo, 712

Desarrollo, del embrión, 33  
de la placa embrionaria, 32  
de la placenta, 21, 25  
del feto, 34  
del huevo, 3  
después de la implantación, 21  
del segmento inferior, 82

Descenso de la placenta, 310

Desgarros, del cuello uterino, en el parto, 517  
anatomía patológica, 517  
división; frecuencia, 517  
etiología, 517  
pronóstico; síntomas; tratamiento, 518  
de vagina, 514  
complicaciones; tratamiento, 515  
vulvoperineales, en el parto, 512  
etiología, 512  
evolución; tratamiento, 513

Despegamiento de las membranas ovulares, en la inducción del parto, 944

Desprendimiento placentario, 310  
prematuro (normoinserta), 624

Desproporción fetomaterna, 645  
clasificación anatomoclínica, 647  
descripción de los tipos, 647  
diagnóstico, del grado de desproporción, 659  
del grado de estrechez, 658  
del tipo anatómico de la estrechez pelviana, 645  
estrecheces de los otros planos pelvianos, 645  
influencia del parto en la estrechez pelviana sobre el móvil, 661  
mecanismo del parto cefálico en la estrechez pelviana, 660  
pronóstico, 659  
decálogo de los elementos de criterio, 661  
tratamiento, 665  
concepto del parto de prueba, 665

Determinación del sexo, 17

troncación, 954  
exesus, signo, 923  
diabetes, en obstetricia, clasificación anatomoclínica, 770  
  diagnóstico, 777  
  prueba de la hiperglucemia, 778  
  estado diabético y embarazo, 771  
  fisiopatología, 771  
  influencia del embarazo sobre la diabetes, 771  
  influencia, sobre el embarazo, 772  
  sobre el fruto, 775  
  sobre la evolución gravídica, 772  
  sobre la madre, 772  
  la placenta diabética, 776  
  aspecto funcional, 776  
  aspecto histopatológico, 776  
  sistemas glucorreguladores durante la gravidez, 771  
insípida, 787  
prónóstico, 779  
  fetal, 779  
tratamiento, 779  
  cuidados al recién nacido, 783  
  cuidados de la embarazada diabética, 782  
  diabético, 780  
    insulina y drogas hipoglucemiantes, 780  
  materno, 779  
  objetivos, 779  
  obstétrico, 781  
    curativo, 781  
    profiláctico, 781  
prediabetes, como indicación de parto provocado, 783  
química asintomática, 783  
diagnóstico, de embarazo, 140  
  biológico, 144  
  gonadotrofinas coriónicas cualitativas, 144  
  de certidumbre medicolegal; signos fetales, 143  
  diagnóstico del embarazo después de los 4 ½ meses, 143  
  diagnóstico diferencial, 142  
  diagnóstico inmunológico, 144  
  signos maternos, 140  
    diagnóstico precoz (antes de los 4 ½ meses), 140  
    amenorrea, 140  
    modificaciones del cuerpo uterino, 140  
    signos, de: Hegar I; Hegar II; Noble Budin; Piskacek, 140  
  ultrasonido, 142  
de sexo fetal, 174  
diámetro, Baudelocque (20 cm), 213  
biacromial del feto a término (12 cm), 223  
bierestileo (28 cm), 212  
biespinoso (24 cm), 212  
bitrocantéreo del feto a término (9,5 cm) 229  
cefálicos al término, 229  
  anteroposteriores, 229  
    occipitofrontal (12 cm), 229  
    submentobregmático (9,5 cm), 229  
    suboccipitobregmático (9,5 cm), 229  
    suboccipitomentoniano (13,5 cm), 229  
  transverso, 229  
    biparietal (9,5 cm), 229  
    bitemporal (8,5 cm), 229  
  craneales del feto a término, 54  
    anteroposteriores, 54

O.F. (12 cm), 55  
O.M. (13 cm), 55  
S.M. (13,5 cm), 55  
S.O.B. (9,5 cm), 55  
S.O.F. (10,5 cm), 55  
  transversales, biparietal (9,5 cm), 56  
  bitemporal (8,5 cm), 56  
  vertical submentobregmático (9,5 cm), 56  
  esternodorsal del feto a término (9,5 cm), 229  
  pelvianos del estrecho inferior, 217  
    biespinoso (11 cm), 202  
    subcoccixsubpubiano (9 cm), 215  
    subsacrosubpubiano (11 cm), 215  
  pelvianos del estrecho superior, 212, 221  
    anteroposteriores: promontopubiano mínimo o conjugata vera (10,5 cm), promontosubpubiano o conjugata diagonal (12 cm), promontosuprapubiano (11 cm), 212  
    oblicuo derecho (12 cm), 212  
    izquierdo (12,5 cm), 212  
    transverso, anatómico (13 cm), 212  
    útil (12,5 cm), 212  
  pelvianos sagitales, 212  
    misacrosubpubiano (12 cm), 212  
    promontopubiano mínimo (10,5 cm), 212  
    subcoccixsubpubiano (9 cm), 212  
  sacropúbico del feto a término (5 cm), 229  
  torácico biacromial (12 cm), 56  
  tronculares del feto a término, pelviano bitrocantéreo (9 cm), 56  
Dicigotismo, 374  
Dilatación, del canal blando, procesos que la impiden, 696  
  cervical, 234  
  progresión, 232  
Dips, 538  
  clasificación según decalage, 538  
  mecanismo de producción, 538  
Disendocrinia gravídica, en la etiología del parto prematuro, 414  
Distocia, de Bandl, 687  
  del canal blando, 696  
    procesos que impiden la dilatación cervical, 696  
    aglutinación del cuello, 697  
    obliteración del cuello; atresia cervical, 696  
    tumores, 696  
    procesos que impiden la dilatación vulvar, 700  
    tumores previos, 700  
    cistomas, 703  
    miomas, 700  
  cervical uterina, 683  
  de contracción, 674 (v. *Desproporción fetomaterna*)  
  clasificación, 674  
    con conservación de la sinergia funcional, 674  
    síndromes de hiperdinamia, 661  
    síndromes de hipodinamia, 674  
    con disociación de la sinergia funcional, 683  
    hipertonía del segmento inferior, 687  
    incoordinación, 688  
    síndrome de Demelin, 687  
    síndrome de Schickelé, 683  
  estudio clínico, 673  
  fisiopatología, 668  
dinámica, 668  
fetal, 636  
  por exceso de volumen, 636  
  por malformaciones fetales, 638

Fah  
Fár  
Fár  
an  
ar  
b  
er  
es  
et  
is  
m  
m  
o  
or  
ox  
pu  
re  
Fec  
m  
Fec  
pu  
Fen  
er  
Feto  
ap  
ba  
ca  
cu  
da  
de  
de  
di  
di  
ed  
en  
es  
es  
ev  
fis  
lo  
m  
m  
m  
m  
m  
m

- Fahr-Dubowicz, score, 321
- Farabeuf, método, 866
- Fármacos para la conducción del parto, 240
- analgésicos, 248
  - anestésicos, 246
  - benzodiazepóxidos, 248
  - ergotínicos, 246
  - esparteína, 246
  - etil-adrianol, 248
  - isoxsuprina, 246
  - meperidina, 248
  - meprobamato, 248
  - ocitocina, 240
  - efectos de la administración intravenosa continua, 242
    - cardiovasculares, 244
    - uterinos, 242
  - modos de administración, 243
    - riesgos, 244
  - ociprenalina, 247
  - oxifenil-oxibutil-aminoetano, 247
  - promacina, 248
  - reserpina, 248
- Fecundación, 13
- mecanismo, 15
- Fecha, posconcepcional, 425
- probable del parto, 147, 425
- Fenómenos plásticos, 236
- cefalohematoma, 236
  - en la presentación cefálica de vértice, 263
  - cefálica deflexionada de cara, 282
  - cefálica deflexionada de frente, 274
  - pelviana, 288
  - tumor serosanguíneo, 236
- Feto, anatomía, 52, 219
- aparato circulatorio, 54
    - digestivo; urinario, 56-57
  - base del cráneo, 53
    - cruz de San Andrés, 53
  - cabeza, al término, diámetros, 225-227
  - cuerpo, al término, diámetros, 227
  - daño, por virosis, 811
  - de término, caracteres generales, 52
    - peso; talla, 52
  - esqueleto, 52
    - cráneo, 52 (*v. Circunferencias craneales; Diámetros craneales; Fontanelas; Suturas craneales*)
  - determinación del sexo, 17
  - diámetros cefálicos, 53
  - disolución total, 448
  - edad, 148
  - enfermedad hemolítica, 827
  - enfisema difuso, 449
  - esqueletización, 449
  - estática, 149
  - evaluación, en la paciente toxémica, 730
  - fisiología, 54
  - longitud y fecha de embarazo, 147
  - maceración, 448
  - madurez, estimación, 167
    - caracteres generales, 52
    - evaluación, 415
  - medio interno en la hipoxia fetal, 535
  - modificaciones somáticas en la posmadurez, 428
  - momificación, 448
  - móvil del parto, 228
  - muerte, 443
    - habitual, 444
  - tratamiento, 450, 479
  - muerto y retenido, como indicación de parto provocado, 942
  - oxígeno, en la posmadurez, 430
  - petrificación, 449
  - presentación, 151
  - putrefacción, 449
  - retención, 443
  - situación, 151
  - tabla de Haase, 39
  - valoración de la madurez fetal, 167
  - valoración de la vitalidad, 851
  - ventosa extractora, inconvenientes y peligros, 892
  - viabilidad y estriol urinario, 74
  - vitalidad durante el embarazo, 546
- Fetoscopia, 176
- Fetotomía, 946
- cefálicas, 946
  - clasificación, 946
  - condiciones, 946
  - definición, 946
  - indicaciones y contraindicaciones, 946
  - raquídeas, 950
- Fibrilación uterina, 672
- Fibroma, diagnóstico diferencial con embarazo, 697
- Fibromioma y embarazo, 492
- Filogenia placentaria, 20
- Filtración glomerular en el embarazo, 100
- Fisiología fetal, 53
- circulación en la proximidad del término, 53
  - modificaciones respiratorias, respiración fetal, 54
  - sangre fetal, 52
  - timo, 54
  - tractos digestivo y urinario, 53-54
  - de la placenta, 55
    - actividad metabólica, enzima, 58
    - fosfatasa alcalina termoestable, 59
    - monoaminooxidasa, 59
    - ocitocinasa, 60
  - función endocrina, 61
    - de intercambio maternofetal, 56
    - pasaje de elementos vitales maternos; eliminación de productos de desecho fetales, 57
    - cambios gaseosos, 57
    - pasaje de elementos nutricios, 57
    - pasaje transplacentario de agentes toxiinfectiosos y medicamentosos, 58
  - hormonas esteroideas, 64
    - estrógenos, 67
      - función gravídica, 71
    - progestágenos, 64
  - hormonas proteicas, 61
    - gonadotropina coriónica, 61
    - lactógeno-placentaria, 62
  - hemodinámica, 55
  - del recién nacido, 51
- Fisómetra, 449
- Flcbitis pelviana, 596
- y periflebitis, 767
  - tratamiento, 767
- Flemones del ligamento ancho, 594
- Flujo plasmático renal en el embarazo, 112
- Fondo de ojo, en la preeclampsia, 717
- Fontanelas del feto de término, 51
- Fórceps, 857
- acción, 864
    - de fijación, 864
    - reductora, 864
  - rotatoria, 864
  - tractora, 864

136

azo,

17

**Fórceps (cont.)**

- aplicación en cabeza última, 885
    - técnica, 885
  - bajo, 871
  - concepto de aplicación, 862
  - concepto de toma, 860
  - condiciones para la operación de fórceps, 864
  - de Demelin 8, 860
  - de Naegle y Simpson, 859
  - de Tarnier, 857
  - de Zmeifel, 859
  - diagnóstico clínico de encaje, 865
  - la operación, 885
  - medio, 874
  - modelos, 857
  - reglas, 867
    - articulación, 870
    - primera rama, 867
  - rotura uterina, 634
  - segunda rama, 868
    - verificación de la toma, 871
  - técnica en el estrecho inferior, 870
    - en la excavación, 874
  - toma ideal clásica, 860
    - oblicua, 861
- Fosfatasa alcalina termoestable placentaria, 60
- Fototerapia o actinoterapia, del recién nacido, 842
- Fracción de filtración en el embarazo, 113
- Frecuencia cardíaca en el embarazo normal, 755
- fetal, 535
  - dips, 539
  - espica, 538
  - métodos de registro, 538
  - monitoreo, 252
- Frente, presentación cefálica, 276
- Freund, maniobra, 315
- Friedman, reacción, 145
  - modificación de Hoffmann, 145
- Frommel, signo, 521

**G**

- Galactoforitis puerperal, 604
- Galactorrea puerperal, 603
- Galli-Mainini, reacción, 945
  - en el diagnóstico de mola vesicular, 455
- Gammaglobulina Rh hiperinmune, para la profilaxis de la isoimmunización anti-Rh, 845
  - contraindicaciones, 846
- Gayet-Wernicke, síndrome, 708
- Gemelar, bivitelino, 361
  - univitelino, 363
- Gemelaridad, influencia sobre el embarazo, 373
- Genes letales, 379
- Gérmenes, pasaje transplacentario, 58
- Gestación, patología, 610
  - distocias, 645
  - enfermedades idiopáticas, 705
    - vinculadas a la gravidopuerperalidad, 755
  - inmunoematología obstétrica, 825
  - síndromes hemorrágicos en la segunda mitad del embarazo, 611
- Gestosis hepática, como indicación de parto provocado, 941
- Gingivitis en el embarazo, 122
- Glándulas endocrinas en el embarazo, 125
- Globulinas en el embarazo, 106
- Glomerulonefritis crónica, diagnóstico diferencial con la eclampsia, 728

- Glucosuria, en embarazadas sanas, 111
- Gobierno y dirección del parto, 299
- Golpe de hacha de Tarnier, 278
- Gónada femenina, 8
- Gonadotrofina coriónica, 61
  - determinaciones cualitativas, 144
  - cuantitativas, 145
- Gonadotrofinemia, interpretación de su negatividad en el coriocarcinoma, 467
- Gotco de ocitocina, 240
- Gran extracción pelviana, 914
  - complicaciones, 930
    - fetales, 931
    - maternas, 931
    - ovulares, 931
  - condiciones, 914
  - contraindicaciones, 923
  - dificultades en la realización de la extracción, 923
    - de la cintura escapular, 924
    - diagnóstico, 924
    - maniobras correctoras, 924
      - de Deventer-Müller, 924
      - de Pajot, 927
      - de Rojas, 927
    - del polo cefálico, 927
      - cabeza última retenida en la excavación, 928
      - aplicación de fórceps, 930
      - maniobra de Praga, 930
      - cabeza última retenida sobre el estrecho superior, 929
        - maniobra de Champetier de Ribes, 928
        - maniobra de Martin-Wigand-Winckel, 929
    - del polo pelviano, 923
  - frecuencia, 914
  - indicaciones, 914
    - primitivas, 914
    - secundarias, 914
      - después del parto del primer gemelo, 914
  - técnica, 915
    - procedimientos previos, 915
    - reglas generales, 915
      - maniobras para la extracción, de la cintura escapular, 921
        - del polo cefálico, 922
        - del polo pelviano, 915
- Grasas, requerimiento en el embarazo, 187
- Gravidez, enfermedades idiopáticas, 705
  - de la primera mitad, 705
    - dermatosis, 711
    - emesis, 705
    - hiperemesis, 707
    - sialemesis, 705
  - de la segunda mitad, 714
    - eclampsia, 725
      - síndrome vasculorrenal; enfermedad eclámptica, 714
- Gravidopuerperalidad, 363 (*v. Anomalías y patología de la gravidopuerperalidad*)
  - enfermedades, 755 (*v. Patología general en obstetricia*)
- Gregg, síndrome rubeólico, 810
- Guillotina de Tarnier, 950

**H**

- Haase, tabla, 35
- Haller, red, 95
- Haultain, operación, 573