



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE GRADUADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA GERENCIA SOCIAL – CEDEGES



**DIAGNÓSTICO DEL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA
POBLACIÓN EN EDAD FÉRTIL DEL SECTOR DE SALUD MARCAVI,
MUNICIPIO CAPINOTA**

**Trabajo de Grado Presentado para Optar al Título de Magister en
"Alta Gerencia y Políticas de Salud"**

DR. CESAR MAURICIO GAMBOA TERCEROS

Tutor: Lic. MSc. Claudia Rivas Valencia

Cochabamba – Bolivia

2006

INDICE TEMATICO

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVOS	3
	Objetivo General	3
	Objetivos Especificos	3
III.	MARCO TEÓRICO	4
3.1	Reseña anatomofisiológica del aparato genital femenino	4
3.2	Reseña anatomofisiológica del aparato genital masculino	4
3.3	Salud reproductiva	6
3.4	Salud sexual	8
3.5	Planificación familiar	8
3.6	Anticoncepción y métodos anticonceptivos	8
3.7	Datos de Cobertura de Planificación Familiar	22
3.8	Derechos humanos sexuales y reproductivos	23
3.9	Servicio de calidad	24
IV.	MARCO METODOLÓGICO	26
4.1	Enfoque de la investigación	26
4.2	Ubicación geográfica	26
4.3	Materiales	27
4.4	Población objetivo	27
4.5	Instrumentos	27
4.6	Análisis de la información	27
V.	RESULTADOS	29
5.1	Descripción de las características de la población en edad fértil del cantón Marcavi	29
5.2	Grado de conocimiento sobre planificación	32
5.3	Fuente de la información	34
5.4	Grado de comprensión sobre planificación	38
5.5	Pensamiento o creencias sobre los métodos anticonceptivos	38
5.6	Métodos que reconoce ó utiliza	39
5.7	Razones por las que utiliza o no un método	40
VI.	CONCLUSIONES	49
6.1	Recomendaciones.	50
VII.	BIBLIOGRAFÍA	51
	ANEXOS	52

RESUMEN

El estudio fue entre 75 varones y 75 mujeres entre 15 y 49 años, para conocer las causas por las cuales esta población no tiene conocimiento de anticoncepción. Se realizó una encuesta aleatoria la cual incluye aspectos como ser grado de conocimiento de anticoncepción, fuente informante, grado de comprensión, método que conoce y/o utiliza, razones por las que utiliza o no dicho método. Con opciones en cuanto a su cultura, religión, inaccesibilidad geográfica, factor económico y otros.

Se concluye con un perfil de población joven y casada con desconocimiento de anticoncepción en un 32% en especial por la distancia de sus domicilios y su religión, entre los que conocen sobre anticoncepción 64% fue de fuente oficial. Con opiniones negativas un 46% por la difusión distorsionada de los efectos secundarios de los anticonceptivos y la distancia de sus domicilios al proveedor y opiniones positivas un 54% (solo 30% de los encuestados que conocen sobre anticoncepción, utiliza algún método). Se ve por conveniente la difusión del programa de planificación familiar enfocado en los efectos secundarios como algo normal y pasajero.

DIAGNÓSTICO DEL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA POBLACIÓN EN EDAD FÉRTIL DEL SECTOR DE SALUD MARCAVI, MUNICIPIO DE CAPINOTA.

I. INTRODUCCIÓN.

El Cantón Marcavi del Municipio de Capinota es una población de 1750 personas en un área geográfica de proporción semejante al área urbana de Capinota que es de casi 17.000 habitantes. Para el sector solo existe un Centro de Salud con un médico, un auxiliar de Enfermería y una encargada en formación de salud de la ONG que trabaja en el lugar. Debido a que es un área con características rurales y de pobreza acentuada por la geografía montañosa y la poca fertilidad de sus suelos de los cuales su baja producción y el analfabetismo, se tiene acceso solo a educación primaria en escuelas de no más de 20 años de funcionamiento, por lo que la población que tuvo acceso a educación primaria, no llega a educación secundaria; y los pocos que llegan a nivel bachillerato o universitario, no retornan al lugar por lo que se deduce que la gente que se queda a vivir en el Cantón no tiene ningún tipo de educación (mayores de 30 años) y que aún sobreviven en su ambiente con todas sus creencias y prejuicios hacia la salud en general y sus problemas reproductivos en especial por lo que el tema de anticoncepción es prácticamente prohibido.

La anticoncepción es la base del programa de planificación familiar que a su vez es parte de la salud sexual y reproductiva ya que previene la problemática de los embarazos no deseados y de la adolescente embarazada así como la prevención del cáncer de cuello uterino, prevención del SIDA y la planificación de cuantos hijos y cuando tenerlos; siendo el ideal que el 100% de la población en edad reproductiva sepa sobre estos métodos y los utilice en su beneficio.

Las cifras de multiparidad y embarazo en edad temprana en el Cantón Marcavi en mujeres de 18 años y mayores de 35 años supera el 20%, siendo casi la misma proporción las múltiparas de mas de 3 gestas en el año 2003 y 2004 y aproximadamente solo el 6% de las mujeres en edad fértil de Marcavi utiliza un método anticonceptivo en forma continua, la cobertura de la detección de embarazos nuevos estimada en 83; es solo el 70% por motivos

propios del carácter de reserva que tiene la población rural del lugar(C.S. Mollini “ Control prenatal y puerperio” ejemplar único desde el 2001) (1). En cuanto a los varones en edad fértil, consideran el embarazo un problema exclusivo de las mujeres, en el cual no se involucran ni tienen conocimiento.

En este sentido el presente trabajo pretende describir los aspectos que determinan el condicionamiento del uso de los anticonceptivos del programa nacional en pobladores en edad fértil del Cantón Marcavi.