

## INDICE

	<b>Página</b>
I. JUSTIFICACION .....	1
II. FORMULACION DEL PROBLEMA .....	4
III. OBJETIVOS .....	6
IV. MARCO TEORICO .....	8
V. HIPOTESIS .....	44
VI. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES ..	46
VII. DISEÑO METODOLOGICO .....	51
VIII. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS .....	57
IX. CONCLUSIONES .....	89
X. RECOMENDACIONES .....	95
XI. RESUMEN .....	98
XII. ANEXO A (Formulario) .....	101
XIII. ANEXO B (Bibliografía) .....	106

## I. JUSTIFICACION

La salud materna es uno de los problemas más críticos de América Latina, especialmente en Bolivia, donde una gran mayoría de embarazadas no reciben la atención prenatal oportuna por diversos factores como ser: geográficos, socio-económicos, culturales, desconocimiento ó difícil acceso a los servicios básicos de salud, que traen como consecuencia, elevadas tasas de mortalidad materna que alcanza a 48 por - 10.000 nacidos vivos, mortalidad infantil de 169 por 1.000 nacidos vivos y mortalidad perinatal de 110 por 1.000 nacidos vivos. (1)

Cuando una mujer embarazada no acude a control prenatal, existe la posibilidad de que su parto se complique por alguna patología propia del embarazo o subyacente y termine con la muerte de la madre y del recién nacido, situación que puede evitarse ya que la gran mayoría de las muertes maternas son prevenibles. (2)

Existe una relación directa entre el cuidado prenatal que recibe la gestante y el desenlace de su parto y puerperio; cuando mejor haya sido el control prenatal, tendrá mayores posibilidades de concluir en forma satisfactoria,

- 
1. M.P.S.S.P.: Plan Nacional de Supervivencia-Desarrollo Infantil y Salud Materna. Resumen Ejecutivo. Editorial Edobol, Bolivia 1989, Pág. 6.
  2. O.P.S.: La Salud Materna: Un Perenne Desafío. 1991. Pág. 28.

tanto para la madre, el niño, la familia y la Institución de salud.

En el Servicio de Maternidad de la Caja Nacional de Salud de la ciudad de Santa Cruz, se ha observado que un porcentaje de embarazadas no han tenido un adecuado control prenatal, pero acuden en demanda de atención del parto con el consiguiente riesgo y complicaciones que pueden poner en peligro la vida del binomio madre-hijo, además influyen en los costos hospitalarios, porque no es lo mismo atender un parto normal que un parto que presenta complicaciones.

Esta situación nos ha motivado a realizar la presente investigación, que permitirá detectar los factores que influyen para que la gestante asegurada no asista al control prenatal.

Los resultados de este trabajo, permitirán a los profesionales de salud de esta Institución en general, y de enfermería en particular, detectar los principales problemas que se presentan en el servicio, en cuanto a cantidad y calidad de atenciones prenatales, y en función de esto desarrollar acciones de promoción a través de programas a la población asegurada y coordinar en forma eficiente la atención de los servicios de consulta y hospitalización.