



**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE GRADUADOS Y FORMACIÓN CONTINUA**



**RELACIÓN ENTRE EL CLAMPAJE TARDIO DEL CORDON UMBILICAL
Y LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA EN EL RECIEN NACIDO
DEL HOSPITAL OBRERO Nº 2 CNS.**

**TRABAJO PRESENTADO POR:
DRA. GISELLE BECERRA AMPUERO
RESIDENTE DE TERCER AÑO DE PEDIATRÍA
CNS. HOSPITAL OBRERO Nº 2**

TUTOR: DRA. SONIA MENDOZA

**MARZO 2012
COCHABAMBA – BOLIVIA**



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE GRADUADOS Y FORMACIÓN CONTINUA

RELACION ENTRE EL CLAMPAJE TARDIO DEL CORDON UMBILICAL Y LA
CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA EN EL RECIEN NACIDO
DEL HOSPITAL OBRERO Nº 2 CNS

TRABAJO PRESENTADO POR:

Dra. Giselle Becerra Ampuero
Residente de Tercer año de Pediatría
CNS Hospital Obrero Nº 2

TUTOR Dra. Sonia Mendoza

Dra. Sonia Mendoza

MEDICO PEDIATRA

M - 530 CNS

Dr. Edmundo Sánchez López
CIRUJANO PEDIATRA
S-235 C.N.S.

Marzo 2012

Cochabamba - Bolivia

103°

INDICE

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
2. HIPOTESIS	3
3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE.....	3
3.1. JUSTIFICACION	3
3.2. ALCANCE.....	3
4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION	4
4.1. OBJETIVO GENERAL.....	4
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
5. FUNDAMENTO TEORICO	5
5.1 PARTO NORMAL.....	5
5.2 CLASIFICACIÓN DE PARTO	5
5.3 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE PARTO NORMAL	6
5.4 PERIODO DE ALUMBRAMIENTO.....	6
5.5 FISIOLOGÍA	7
5.7 PINZAMIENTO DEL CORDÓN UMBILICAL Y ADAPTACIÓN NEONATAL	9
5.8 TIEMPO DE CLAMPAJE DE CORDÓN UMBILICAL EN EL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO ..	10
5.9 LIGADURA PRECOZ DEL CORDÓN UMBILICAL	11
5.10 LIGADURA TARDÍA DEL CORDÓN UMBILICAL	13
5.11 EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA LIGADURA TARDÍA DEL CORDÓN UMBILICAL.....	13
5.12 BENEFICIOS HEMATOLÓGICOS	14
5.13 PLANES DE MUESTREO.....	14
6. DISEÑO METODOLÓGICO	15
6.1 TIPO DE ESTUDIO	15
6.2 ÁREA DE ESTUDIO	15
6.3 UNIVERSO	15
6.4 MUESTRA	15
6.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.....	16
6.6 CRITERIO DE EXCLUSIÓN.....	16
6.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	16
6.8. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	16
7. VARIABLES	17
7.1. DEPENDIENTES	17
7.2. INDEPENDIENTES	17
8. CRONOGRAMA.....	17

9. RESULTADOS	18
9.1. RESULTADOS DEL TOTAL DE NIÑOS NACIDOS DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2011	18
9.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO A LA MUESTRA APLICADA	21
10. DISCUSIÓN	32
11. CONCLUSIONES.....	34
12. RECOMENDACIONES	34
13. BIBLIOGRAFIA.....	35
14. ANEXOS.....	38

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Instrumento de levantamiento de Información	38
Anexo 2. Consentimiento Informado	39
Anexo 3. Prueba estadística de spearman.....	40
Anexo 4. Prueba estadística de U de Mann y Whitney con más de 20 casos.....	42

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cronograma del Trabajo de Investigación	17
Tabla 2. Número de partos según edad materna.....	18
Tabla 3. Número de partos respecto de la Edad materna	19
Tabla 4. Número de partos según edad materna y genero del recien nacido	20
Tabla 5. Total de RN según edad de la madre, género del RN con un APGAR >8	20
Tabla 6. Número de RN según la edad gestacional según Test de Capurro.....	21
Tabla 7. Clasificación de la muestra según edad materna.....	21
Tabla 8. Edad materna relacionada con la paridad.....	22
Tabla 9. RN por su edad gestacional según test de capurro	23
Tabla 10. Forma del inicio de trabajo de parto relacionado al tipo de de ligadura del cordón umbilical	24
Tabla 11. Caracteristicas del líquido amniótico relacionado al tiempo en el que se realizael alumbramiento	25
Tabla 12. Edad Materna relacionado a los resultados de hemoglobina preparto	26
Tabla 13. Edad Materna en relación al resultado de hematocrito preparto	27

Tabla 14. Sexo del recien nacidomen relación al tipo de ligadura del cordón umbilical.....	28
Tabla 15. Hemoglobina neonatal obtenido en relación al tiempo de clampeo del cordón umbilical	28
Tabla 16. Valores de hematocrito neonatal relacionado al tiempo de clampeo de cordón umbilical	29
Tabla 17. Clampaje precoz relacionado al peso y edad gestacional neonatal	30
Tabla 18. Clampaje tardío en relación del peso y edad gestacional neonatal	31

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Periodo de alumbramiento	6
Figura 2. Importancia de la gravedad y la posición del recién nacido en la velocidad de la transfusión placentaria.....	7
Figura 3. Cordón Umbilical.....	9
Figura 4. Número de partos respecto de la Edad materna	19
Figura 5. Clasificación de la muestra según edad materna.....	22
Figura 6. Edad materna relacionada con la paridad.....	23
Figura 7. Forma del inicio de trabajo de parto relacionado al tipo de de ligadura del cordón umbilical	24
Figura 8. Características del líquido amniótico relacionado al tiempo en el que se realiza el alumbramiento	25
Figura 9. Edad Materna relacionado a los resultados de hemoglobina preparto	26
Figura 10. Edad Materna en relación al resultado de hematocrito preparto	27
Figura 11. Hemoglobina neonatal obtenido en relación al tiempo de clampeo del cordón umbilical	29
Figura 12. Valores de hematocrito neonatal relacionado al tiempo de clampeo de cordón ..	30
Figura 13. Clampaje precoz relacionado al peso y edad gestacional neonatal.....	31
Figura 14. Clampaje tardío en relación del peso y edad gestacional neonatal	32